



20 ЛЕТ
С ВАМИ



2024 MULTIBRAND

ENERGY | HOMESTAR | МАТРЕНА | ENGY

СОДЕРЖАНИЕ

ENERGY

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Батарейки	4
Аккумуляторы / зарядные устройства	11

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Чайники	12
Термопоты	22
Кофемолки/турки /вспениватель молока	24
Помпы для воды	26
Аппарат для приготовления сладкой ваты	27
Тостеры/вафельницы/блинницы/сэндвич-тостеры	28
Миксеры	30
Блендеры	33
Измельчители	36
Мясорубка	37
Мультирезки	38
Соковыжималка	40
Электросушилки/Гриль-пресс	41
Электрошашлычницы	42
Вакуумный упаковщик/пленка для упаковщика	43
Мультиварка/мультипечь	44
Штопоры электрические	46
Точилка для ножей	47
Духовки электрические	48
Микроволновые печи	50
Электроплиты	52
Перцеболки электрические	55
Плиты газовые	56
Пьезозажигалки	57
Безменны/весы кухонные	58

ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Утюги	60
Отпариватели для одежды	63
Машины для удаления катышков	64
Сушилки для обуви	65

ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ

Зеркала с подсветкой	66
Массажёры/сушилка для ногтей	67
Весы напольные	68
Дозатор пенный/ирригатор	71
Щипцы для укладки/выпрямители для волос/фены	72
Машины для стрижки	74
Генератор водородной воды	78

ТЕХНИКА ДЛЯ КОМФОРТА, УЮТА И ЧИСТОТЫ

Лампы-озонаторы ультрафиолетовые	79
Увлажнители воздуха	80

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Часы настенные	82
Термометры-гигрометры	87
Лампы настольные/ночники/светильники	88
Грелки электрические	95
Автокормушки для животных	96
Паровые швабры/пылесосы	98
Уничтожители насекомых	102
Отпугиватели комаров и грызунов	103

АУДИО, КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Шторки для web-камеры	104
Мыши и клавиатуры	105
Кольцевые лампы/монопод	106
Штативы для телефона	107
Зарядные устройства	108
USB-кабели	110

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ENERGY

Вентиляторы	112
-------------	-----

HOMESTAR

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Чайники	120
Термопоты	126
Кипятильники/кофемолки/	127
Тостеры	128
Вафельницы	129
Блендеры/миксеры	130
Мясорубки	131
Запайщик пакетов	132
Мультиварки	133
Индукционная плита	134
Ланч-бокс	135
Электроплиты	136
Плиты газовые	137
Пьезозажигалка/точилка для ножей	138
Безменны/весы кухонные	139

ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Утюги	142
Машинка для натышков/сушилки для обуви	144
Парогенераторы	145

ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ

Весы напольные	146
Фены /выпрямители для волос/щипцы для укладки	148
Бритвы аккумуляторные/машины для стрижки	149
Зубные щетки/дозатор для мыла	150

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Увлажнитель воздуха	151
Водогрей проточный	152
Термометры-гигрометры/часы электронные	154
Звонки электрические беспроводные	156
Пылесосы	158

Матрёна

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Чайники	160
Термопоты	164
Кипятильники/кофемолка/турка/вспениватель молока	165
Измельчители/ блендеры/миксеры	166
Мультипечь	168
Духовки электрические/мультиварка	169
Электроплиты	170
Газовая плита/вафельница/точилка для ножей	172
Электросушилки	173
Весы кухонные	174

ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ И КОМФОРТА

Весы напольные	176
ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ	
Утюги/сушилки для обуви	178

ENGY

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ENGY

Конвекторы	180
Радиаторы	186
Телловентиляторы	193
Обогреватели	198
Тепловые пушки	200

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА, АВТОАКСЕССУАРЫ

Удлинитель	202
Фильтры сетевые	204
Разветвители	205
Сушилки для рук	206
Автоаксессуары	207



У товара, отмеченного данным знаком,
есть промо-ролик на YouTube.

ENERGY



SINCE 2003

ENERGY

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



НАПОЛНИ ДОМ ЭНЕРГИЕЙ

TURBO

СУПЕР МОЩНОСТЬ

Алкалиновые батарейки Energy серии Turbo.

Максимальная мощность и повышенная ёмкость обеспечивает больше времени работы в мощных приборах. Улучшенная структура цинка и высокая плотность активных материалов. Защита от протечек. Стальной корпус с увеличенной толщиной стенки.

В серии Turbo используется экологичная упаковка, без использования пластика. Срок хранения - 7 лет.



Turbo LR03/2B / Артикул: 107048

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR03 / AAA
2 шт в блистере



Turbo LR03/4B / Артикул: 107049

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR03 / AAA
4 шт в блистере



Turbo LR6/2B / Артикул: 107050

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR6 / AA
2 шт в блистере



Turbo LR6/4B / Артикул: 107051

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR6 / AA
4 шт в блистере



Turbo LR03/10KS / Артикул: 107053

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR03 / AAA
10 шт в термоусадке с подвесом



Turbo LR6/10KS / Артикул: 107054

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR6 / AA
10 шт в термоусадке с подвесом



Turbo CR2032/2B / Артикул: 107052

БАТАРЕЙКА ЛИТИЕВАЯ

Типоразмер - CR2032
2 шт в блистере

ULTRA

Алкалиновые батарейки Energy серии Ultra имеют улучшенную структуру Цинка, что позволило на 20 % увеличить емкость батареек, по сравнению с батарейками серии Power.

Защита от протечек. Стальной корпус с увеличенной толщиной стенки.
 В литиевых элементах используется мембранная защита от протекания.
 Срок хранения - 7 лет.



Ultra LR03/2B / Артикул: 104404

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR03 / AAA
 2 шт в блистере



Ultra LR03/4B / Артикул: 104406

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR03 / AAA
 4 шт в блистере



Ultra LR6/2B / Артикул: 104403

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR6 / AA
 2 шт в блистере



Ultra LR6/4B / Артикул: 104405

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR6 / AA
 4 шт в блистере



Ultra LR03/8B / Артикул: 104979

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR03 / AAA
 8 шт в блистере



Ultra LR6/8B / Артикул: 104980

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR6 / AA
 8 шт в блистере



Ultra LR6+LR03/4B / Артикул: 104981

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Уникальный набор 2+2
 Типоразмер - LR6 / AA + LR6 / AA
 4 шт в блистере



Ultra LR03/10KS / Артикул: 107047

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR03 / AAA
10 шт в термоусадке с подвесом



Ultra LR6/10KS / Артикул: 107046

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR6 / AA
10 шт в термоусадке с подвесом



Ultra LR14/2B / Артикул: 104982

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR14 / C
2 шт в блистере



Ultra LR20/2B / Артикул: 104983

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR20 / D
2 шт в блистере



Ultra 6LR61/1B / Артикул: 105739

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - 6LR61 9V
1 шт в блистере



Ultra LR23A/5B / Артикул: 105702

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - 23A
5 шт в блистере



Ultra LR27A/5B / Артикул: 105703

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - 27A
5 шт в блистере



Ultra CR2032/5B / Артикул: 104984

БАТАРЕЙКА ЛИТИЕВАЯ

Типоразмер - CR2032
5 шт в блистере



Ultra CR2025/5B / Артикул: 104985

БАТАРЕЙКА ЛИТИЕВАЯ

Типоразмер - CR2025
5 шт в блистере



Ultra CR2032/2B / Артикул: 104409

БАТАРЕЙКА ЛИТИЕВАЯ

Типоразмер - CR2032
2 шт в блистере

POWER


Алкалиновые батарейки Energy - универсальный источник питания, подойдёт в том числе и для устройств с повышенной мощностью. Защита от протечек. Стальной корпус с увеличенной толщиной стенки. Линейка Power (Pro) в 12 раз дольше работает чем солевая батарейка Energy серии Start. Алкалиновые батарейки Energy имеют низкий коэффициент саморазрядки. Срок хранения - 7 лет.



Power LR03/2B / Артикул: 107041

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR03 / AAA
2 шт в блистере



Power LR03/4B / Артикул: 107042

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR03 / AAA
4 шт в блистере



Power LR6/2B / Артикул: 107043

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR6 / AA
2 шт в блистере



Power LR6/4B / Артикул: 107044

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR6 / AA
4 шт в блистере



Power LR6+LR03/4B / Артикул: 107045

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Уникальный набор 2+2
Типоразмер - LR6 / AA + LR6 / AA
4 шт в блистере



Pro LR03/4S / Артикул: 104402

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR03 / AAA
4 шт в термоусадке



Pro LR6/4S / Артикул: 104401

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR6 / AA
4 шт в блистере



Pro LR03/16S / Артикул: 104977

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR03 / AAA
16 шт в термоусадке



Pro LR6/16S / Артикул: 104978

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR6 / AA
16 шт в термоусадке



Pro LR6/10K / Артикул: 104976

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR6 / AA
10 шт в коробке



Pro LR03/10K / Артикул: 104975

БАТАРЕЙКА АЛКАЛИНОВАЯ

Типоразмер - LR03 / AAA
10 шт в коробке

START

Солевые батарейки линейки Start идеально подойдут для питания устройств с низким и средним уровнем потребления энергии. Это самые недорогие источники питания в мире, при этом они и самые экологичные (не содержат токсичных элементов). Защита от протечек. Стальной корпус с увеличенной толщиной стенки.

Тип Super Heavy Duty обеспечивает до 25 % лучшую работу по сравнению с HD, так же позволяет использовать батарейку при отрицательных температурах и высоких нагрузках. Стальной корпус с увеличенной толщиной стенки защищает от протечек. Срок хранения - 5 лет



Start R03/4B / Артикул: 107039

БАТАРЕЙКА СОЛЕВАЯ

Типоразмер - R03 / AAA
4 шт в блистере



Start R6/4B / Артикул: 107040

БАТАРЕЙКА СОЛЕВАЯ

Типоразмер - R6 / AA
4 шт в блистере



R6/10S (AA) / Артикул: 104972

БАТАРЕЙКА СОЛЕВАЯ

Типоразмер - R6 / AA
10 шт в термоусадке



R03/10S / Артикул: 104971

БАТАРЕЙКА СОЛЕВАЯ

Типоразмер - R03 / AAA
10 шт в термоусадке



R6/4S (AA) / Артикул: 104407

БАТАРЕЙКА СОЛЕВАЯ

Типоразмер - R6 / AA
4 шт в термоусадке



R03/4S / Артикул: 104408

БАТАРЕЙКА СОЛЕВАЯ

Типоразмер - R03 / AAA
4 шт в термоусадке



R14/2S / Артикул: 104973

БАТАРЕЙКА СОЛЕВАЯ

Типоразмер - R14 / C
2 шт в термоусадке



R20/2S / Артикул: 104974

БАТАРЕЙКА СОЛЕВАЯ

Типоразмер - R20 / D
2 шт в термоусадке

ECO RECHARGEABLE

Аккумуляторы никель-металлогидридные Energy серии Eco - самые экономичные и экологичные среди прочих источников энергии. Предназначены для многократного использования в современных устройствах разного уровня мощности.

Имеют ресурс до 700 циклов перезаряда.

Температура эксплуатации от -18 °C до +50 °C.

Срок хранения - 5 лет

NI-MH
АККУМУЛЯТОРЫ



Еco NiMH-1800-HR6/2B /
Артикул: 104988

АККУМУЛЯТОР

Типоразмер HR6 / AA
Емкость 1800 мАч
Напряжение 1.2V
2 шт в блистере



Еco NiMH-2600-HR6/2B /
Артикул: 104989

АККУМУЛЯТОР


Типоразмер HR6 / AA
Емкость 2600 мАч
Напряжение 1.2V
2 шт в блистере



Еco NiMH-600-HR03/2B /
Артикул: 104986

АККУМУЛЯТОР

Типоразмер HR03 / AAA
Емкость 600 мАч
Напряжение 1.2V
2 шт в блистере



Еco NiMH-900-HR03/2B /
Артикул: 104987

АККУМУЛЯТОР

Типоразмер HR03 / AAA
Емкость 900 мАч
Напряжение 1.2V
2 шт в блистере



Артикул: 105500

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 4000A

Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов размера AA/AAA с никель-металлогидридной и никель-кадмиевой (Ni-MH/Ni-Cd) электрохимической системой.
Одновременная зарядка 2-х / 4-х аккумуляторов AA или AAA

Выход USB для подзарядки
Складывающаяся вилка
Индикация зарядки
Работа от сети 220-240В
Упаковка: блистер

USB ВЫХОД
ДЛЯ ПОДЗАРЯДКИ

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ
AA/AAA (Ni-MH/Ni-Cd)



Артикул: 105501

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 5000A

Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов размера AA/AAA с никель-металлогидридной и никель-кадмиевой (Ni-MH/Ni-Cd) электрохимической системой.
Одновременная зарядка 2-х / 4-х аккумуляторов AA/AAA или 1-2 аккумулятора 9V

Складывающаяся вилка
Индикация зарядки
Работа от сети 220-240В
Упаковка: блистер

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ
AA/AAA/9V Ni-MH/Ni-Cd

Е-263 / Артикул: 164131

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 950 Вт





Е-263 / Артикул: 164132

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 950 Вт



Е-263 / Артикул: 164133

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 950 Вт



Е-217 / Артикул: 007169

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 950 Вт



Е-212 / Артикул: 164086

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1500 Вт



Е-264 / Артикул: 164130

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



Е-273 / Артикул: 153257

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-277 / Артикул: 164081

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1800 Вт



Е-278 / Артикул: 164082

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Прозрачная крышка
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-253 / Артикул: 164137

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Шкала уровня воды
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200Вт



Е-252 / Артикул: 164136

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Шкала уровня воды
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200Вт



Е-208 / Артикул: 164148

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Двойной корпус
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-208 / Артикул: 164149

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Двойной корпус
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-208 / Артикул: 105731

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Двойной корпус
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-261 / Артикул: 164141

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



Е-261 / Артикул: 164142

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



Е-265 / Артикул: 164128

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



Е-265 / Артикул: 164129

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



Е-265 / Артикул: 164127

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



Е-202 / Артикул: 004687

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1500 Вт



Е-202 / Артикул: 007367

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1500 Вт



Е-219 / Артикул: 007170

ЧАЙНИК

Объем 2,2 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1500 Вт



Е-201 / Артикул: 164125

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



Е-201 / Артикул: 164126

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



Е-296 / Артикул: 005216

ЧАЙНИК

Объем 1 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 900-1100 Вт



Е-296 / Артикул: 005215

ЧАЙНИК

Объем 1 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 900-1100 Вт



Е-205 / Артикул: 164145 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1370-1650 Вт



Е-205 / Артикул: 164144 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1370-1650 Вт



Е-205 / Артикул: 164143 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1370-1650 Вт



Е-200 / Артикул: 107012 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Двойной корпус из термостойкого стекла и стали
 Шкала уровня воды
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1350 Вт



Е-200 / Артикул: 107011 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Двойной корпус из термостойкого стекла и стали
 Шкала уровня воды
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1350 Вт



E-256 / Артикул: 164138

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1500 Вт



E-256 / Артикул: 164151

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1500 Вт



E-256 / Артикул: 164152

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1500 Вт



E-257 / Артикул: 164154

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1500 Вт



E-257 / Артикул: 164153

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1500 Вт



E-279 / Артикул: 164083

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-279 / Артикул: 164084

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-281 / Артикул: 164117

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-281 / Артикул: 005210

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-281 / Артикул: 164116

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



Е-262 / Артикул: 153233

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-254 / Артикул: 164134

ЧАЙНИК

Объем 1,7л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Голубая LED подсветка
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-262 / Артикул: 164104

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-250 / Артикул: 007122

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-251 / Артикул: 164122

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-237 / Артикул: 164111

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-282 / Артикул: 164118

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-203 / Артикул: 164139 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-204 / Артикул: 164140 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-206 / Артикул: 164146 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1850-2200 Вт

ENERGY

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ / ЧАЙНИКИ



РИСУНОК НА СТЕКЛЕ
МЕНЯЕТ ЦВЕТ ПРИ НАГРЕВАНИИ

E-287 / Артикул: 164119

ЧАЙНИК


Объем 2 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Рисунок на стекле меняет цвет при нагревании
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1500 Вт



E-286 T / Артикул: 004544

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Электронное управление
Установка темп-ры 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C
Закрытый нагревательный элемент
Шкала уровня воды
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-220E / Артикул: 164150

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды, внутренняя подсветка
Сенсорное управление, LCD дисплей на подставке, поддержание температуры
Установка температуры нагрева: 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-255 / Артикул: 164135

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

1,7 литра

2200 Вт
МОЩНОСТЬ

LCD
дисплей



E-207T / Артикул: 164147

NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Сенсорное управление
LCD дисплей
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1850-2200 Вт



ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

5 уровней установки температуры нагрева
воды 40°C, 60°C, 80°C, 90°C, 100°C



Е-209 / Артикул: 153111

ЧАЙНИК

Объем 1 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 780-900 Вт



Е-209 / Артикул: 153138

ЧАЙНИК

Объем 1 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 780-900 Вт



Е-275 / Артикул: 164079

ЧАЙНИК

Объем 1 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 900-1100Вт



Е-275 / Артикул: 164095

ЧАЙНИК

Объем 1 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 900-1100Вт



Е-275 / Артикул: 164094

ЧАЙНИК

Объем 1 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 900-1100Вт



Е-234 / Артикул: 164105

ЧАЙНИК

Объем 1 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 900-1100Вт



Е-234 / Артикул: 164106

ЧАЙНИК

Объем 1 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 900-1100Вт



Е-214 / Артикул: 153118

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Внутренняя подставка
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-214 / Артикул: 164091

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Внутренняя подставка
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-235 / Артикул: 164107

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-210 / Артикул: 153085

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Внутренняя подсветка
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-210 / Артикул: 153084

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Внутренняя подсветка
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-274 / Артикул: 164078

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-274 / Артикул: 164093

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-274 / Артикул: 164085

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-293 / Артикул: 005212

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-293 / Артикул: 005211

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-211 / Артикул: 153115

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-211 / Артикул: 164096

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1850-2200 Вт



Е-213 / Артикул: 153182

ЧАЙНИК

Объем 2,5 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Шкала уровня воды
 Съёмный фильтр для удобства чистки
 Закрытый нагревательный элемент
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Мощность 1850-2200 Вт

Электрочайник Капелька – компактная модель Российского производства, которую можно использовать в поездках, путешествиях, а также он подходит для интенсивного ежедневного использования.

Модель способна за несколько минут вскипятить 0,5 литра воды благодаря мощности в 600 ватт и открытому нагревательному элементу из нержавеющей стали.

Прозрачный корпус чайника позволяет следить за объемом налитой воды и процессом ее кипячения.



Капелька / Артикул: 003911

ЧАЙНИК

Объем 0,5 л
Нагревательный элемент – открытая спираль,
Съемный шнур
Длина шнура - 0,7 м.
Материал корпуса: пластик
Мощность 600 Вт



Капелька / Артикул: 003910

ЧАЙНИК

Объем 0,5 л
Нагревательный элемент – открытая спираль,
Съемный шнур
Длина шнура - 0,7 м.
Материал корпуса: пластик
Мощность 600 Вт



Капелька / Артикул: 003909

ЧАЙНИК

Объем 0,5 л
Нагревательный элемент – открытая спираль,
Съемный шнур
Длина шнура - 0,7 м.
Материал корпуса: пластик
Мощность 600 Вт



Капелька / Артикул: 004668

ЧАЙНИК

Объем 0,5 л
Нагревательный элемент – открытая спираль,
Съемный шнур
Длина шнура - 0,7 м.
Материал корпуса: пластик
Мощность 600 Вт



Гармония / Артикул: 105477

ЧАЙНИК

Объем 0,5 л,
Нагревательный элемент – открытая спираль,
Длина шнура - 0,7м
Материал корпуса: пластик
Мощность 800 Вт



Гармония / Артикул: 105479

ЧАЙНИК

Объем 0,5 л,
Нагревательный элемент – открытая спираль,
Длина шнура - 0,7м
Материал корпуса: пластик
Мощность 800 Вт



Гармония / Артикул: 105480

ЧАЙНИК

Объем 0,5 л,
Нагревательный элемент – открытая спираль,
Длина шнура - 0,7м
Материал корпуса: пластик
Мощность 800 Вт



Гармония / Артикул: 105478

ЧАЙНИК

Объем 0,5 л,
Нагревательный элемент – открытая спираль,
Длина шнура - 0,7м
Материал корпуса: пластик
Мощность 800 Вт



TP-601N / Артикул: 280306

ТЕРМОПОТ

Объем 3 л
 3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
 Блокировка ручной помпы
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



TP-602 / Артикул: 280026

ТЕРМОПОТ

Объем 3,8 л
 3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
 Блокировка ручной помпы
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



TP-603 / Артикул: 280027

ТЕРМОПОТ

Объем 3,8 л
 3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
 Блокировка ручной помпы
 Функция повторного кипячения
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Корпус из нержавеющей стали
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



TP-621 / Артикул: 280309 **NEW**

ТЕРМОПОТ

Объем 4 л
 2 способа подачи воды: автоматический (нажатием кнопки и нажатием чашкой)
 Панорамное окно
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Функция повторного кипячения
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт
 Длина шнура 1 м



ТЕРМОПОТ
 НА ПОДДЕРЖАНИЕ
 ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
 ТРАТИТ МИНИМУМ
 ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ПРИ
 ЭТОМ ПРАКТИЧЕСКИ
 БЕСШУМНЫЙ.



TP-619 / Артикул: 280307

ТЕРМОПОТ

Объем 4 л
 3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
 Блокировка ручной помпы
 Функция повторного кипячения
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Корпус из нержавеющей стали
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



TP-617 / Артикул: 280302

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
 2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



TP-617 / Артикул: 280303

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
 2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



TP-617 / Артикул: 280305

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
 2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



TP-620 / Артикул: 280308

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
 3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
 Блокировка ручной помпы
 Функция повторного кипячения
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Корпус из нержавеющей стали
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



EN-112 / Артикул: 105770 **NEW**

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Корпус и ножи из нержавеющей стали
Металлический корпус
Прозрачная крышка
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Мощность 200 Вт



EN-112 / Артикул: 105769 **NEW**

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Корпус и ножи из нержавеющей стали
Металлический корпус
Прозрачная крышка
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Мощность 200 Вт



EN-113 / Артикул: 105772 **NEW**

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Корпус и ножи из нержавеющей стали
Пластиковый корпус
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Мощность 200 Вт



EN-113 / Артикул: 105771 **NEW**

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Корпус и ножи из нержавеющей стали
Пластиковый корпус
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Мощность 200 Вт



EN-110 / Артикул: 008033

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Чаша и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прозрачная крышка
Прорезиненные ножки
Место для хранения шнура
Мощность 150 Вт



EN-114 / Артикул: 106203 **NEW**

КОФЕМОЛКА

Емкость 70 г кофе в зернах
Корпус и ножи из нержавеющей стали
Пластиковый корпус
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Мощность 150 Вт



EN-114 / Артикул: 106204 **NEW**

КОФЕМОЛКА

Емкость 70 г кофе в зернах
Корпус и ножи из нержавеющей стали
Пластиковый корпус
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Мощность 150 Вт



EN-106 / Артикул: 152468

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Чаша и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Прозрачная крышка
Мощность 150 Вт



EN-107 / Артикул: 152473

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Чаша и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Прозрачная крышка
Мощность 150 Вт



EN-107 / Артикул: 152474

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Чаша и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прорезиненные ножки
Прозрачная крышка
Мощность 150 Вт



EN-297 / Артикул: 106199 **NEW**

ТУРКА электрическая

Объем 400 мл
 Ненагревающаяся ручка
 Световой индикатор работы
 Кнопка включения/выключения
 Защита от перегрева
 Корпус из термостойкого стекла
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Мощность 600 Вт



EN-293 / Артикул: 106079 **NEW**

ТУРКА электрическая

Объем 300 мл
 Ненагревающаяся ручка
 Световой индикатор работы
 Кнопка включения/выключения
 Защита от перегрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Мощность 600 Вт



EN-293 / Артикул: 104096

ТУРКА электрическая

Объем 300 мл
 Ненагревающаяся ручка
 Световой индикатор работы
 Кнопка включения/выключения
 Защита от перегрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Мощность 600 Вт



EN-294 / Артикул: 106011 **NEW**

ТУРКА электрическая

Объем 500 мл
 Ненагревающаяся ручка
 Световой индикатор работы
 Кнопка включения/выключения
 Защита от перегрева
 Двойной корпус стекло + пластик
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Мощность 500 Вт



EN-294 / Артикул: 106010 **NEW**

ТУРКА электрическая

Объем 500 мл
 Ненагревающаяся ручка
 Световой индикатор работы
 Кнопка включения/выключения
 Защита от перегрева
 Двойной корпус стекло + пластик
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Мощность 500 Вт



EN-296 / Артикул: 106012 **NEW**

ТУРКА электрическая

Объем 500 мл
 Ненагревающаяся ручка
 Световой индикатор работы
 Кнопка включения/выключения
 Защита от перегрева
 Металлический корпус
 Крышка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Мощность 500 Вт



EN-296 / Артикул: 106013 **NEW**

ТУРКА электрическая

Объем 500 мл
 Ненагревающаяся ручка
 Световой индикатор работы
 Кнопка включения/выключения
 Защита от перегрева
 Металлический корпус
 Крышка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Мощность 500 Вт



EN-296 / Артикул: 106014 **NEW**

ТУРКА электрическая


Объем 500 мл
 Ненагревающаяся ручка
 Световой индикатор работы
 Кнопка включения/выключения
 Защита от перегрева
 Металлический корпус
 Крышка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Мощность 500 Вт



EN-298 / Артикул: 152491

ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА

Венчик из нержавеющей стали
 Питание от батарейки: 2*AA
 (не входит в комплект)



**ГУСТАЯ ПЕНКА БЕЗ УСИЛИЙ
 ВСПЕНИВАЕТ МОЛОКО ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ
 ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСОВ**



EN-006 / Артикул: 007126

ПМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ для воды

Размер помпы 19*10 см
Заборная трубка в 3 колена (длина 45 см)
Гофра с металлической пружиной
Подходит к 19 л бутылкам



EN-005 / Артикул: 005714

ПМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ для воды

Помпа увеличенного объёма
Размер помпы 23*11,8 см
Заборная трубка в 3 колена (длина 45 см)
Гофра с металлической пружиной
Подходит к 19 л бутылкам
Носик с заглушкой



EN-001 / Артикул: 004651

ПМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ для воды

Размер помпы 19*10 см
Заборная трубка в 3 колена (длина 45 см)
Гофра с металлической пружиной
Подходит к 19 л бутылкам
Носик с заглушкой



EN-009E / Артикул: 104166

ПМПА АККУМУЛЯТОРНАЯ для воды

Интерфейс зарядки USB,
USB кабель для зарядки в комплекте
Металлический носик
Прозрачная трубка из пищевого силикона для
подачи воды 50 см
Подходит к 19 л бутылкам
Напряжение питания: 3,7 В
Емкость аккумулятора: 800 mAh
Номинальная мощность: 5 Вт



EN-010E / Артикул: 104167

ПМПА АККУМУЛЯТОРНАЯ для воды

Интерфейс зарядки USB
USB кабель для зарядки в комплекте
Металлический носик
Прозрачная трубка из пищевого силикона для
подачи воды 50 см
Подходит к 19 л бутылкам
Подсветка
Напряжение питания: 3,7 В
Емкость аккумулятора: 800 mAh
Номинальная мощность: 5 Вт



EN-011E / Артикул: 106548 **NEW**

ПМПА АККУМУЛЯТОРНАЯ для воды

Помпа аккумуляторная
Интерфейс зарядки USB
USB кабель для зарядки в комплекте
Металлический носик
Прозрачная трубка из пищевого силикона для
подачи воды 50 см
Подходит к 19 л бутылкам
Напряжение питания: 3,7 В
Емкость аккумулятора: 800 mAh
Номинальная мощность: 5 Вт



EN-012E / Артикул: 106549 **NEW**

ПМПА АККУМУЛЯТОРНАЯ для воды

Помпа аккумуляторная
Интерфейс зарядки USB
USB кабель для зарядки в комплекте
Металлический носик
Прозрачная трубка из пищевого силикона для
подачи воды 50 см
Подходит к 19 л бутылкам
Напряжение питания: 3,7 В
Емкость аккумулятора: 1200 mAh
Номинальная мощность: 5 Вт



УНИВЕРСАЛЬНЫ И ПРОСТЫ В ПРИМЕНЕНИИ

ПМПУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОМА, В ОФИСЕ И НА ПРИРОДЕ.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНАЯ, АККУМУЛЯТОРНАЯ ПМПА ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОЙНОЙ ЗАМЕНОЙ КУЛЕРА.

Время приготовления
2-3 минуты



EN-271 / Артикул: 106771

NEW

АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛАДКОЙ ВАТЫ

Поворотный диск с антипригарным покрытием
Время приготовления порции 2-3 минуты
10 бамбуковых палочек в комплекте
Мерная ложка
Мощность 450 Вт





EN-260 / Артикул: 106197 **NEW**

ТОСТЕР

2 слота для хлеба
6 степеней прожарки
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Функция разморозки
Функция разогрева
Поддон для крошек
Мощность: 800Вт
Напряжение: 220-240В, 50-60Гц



EN-260 / Артикул: 106198 **NEW**

ТОСТЕР

2 слота для хлеба
6 степеней прожарки
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Функция разморозки
Функция разогрева
Поддон для крошек
Мощность: 800Вт
Напряжение: 220-240В, 50-60Гц



EN-263 / Артикул: 011889

ТОСТЕР

7 степеней прожарки
Поддон для крошек
2 широких слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Мощность 750 Вт



EN-222 / Артикул: 106135 **NEW**

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления Гонконгских вафель с антипригарным покрытием
Световой индикатор работы и нагрева
Диаметр 19 см
Корпус из термостойкого пластика и металла
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Мощность 1000 Вт
Длина шнура 75 см



EN-223 / Артикул: 106136 **NEW**

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления ВЕНСКИХ вафель с антипригарным покрытием
Терморегулятор
Световой индикатор работы и нагрева
Диаметр 19 см
Корпус из термостойкого пластика и металла
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Мощность 1000 Вт
Длина шнура 75 см



EN-261 / Артикул: 106191 **NEW**

ТОСТЕР

2 слота для хлеба
6 степеней прожарки
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Функция разморозки
Функция разогрева
Поддон для крошек
Мощность: 700 Вт
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц



EN-261 / Артикул: 106190 **NEW**

ТОСТЕР

2 слота для хлеба
6 степеней прожарки
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Функция разморозки
Функция разогрева
Поддон для крошек
Мощность: 700 Вт
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц



EN-280 / Артикул: 152475

ТОСТЕР

7 степеней прожарки
Поддон для крошек
2 широких слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Функция разморозки
Функция разогрева
Мощность 750 Вт



EN-221 / Артикул: 152307

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием
Световой индикатор работы и нагрева
Пять коржей в форме сердечек
Многофункциональность (готовит: сэндвичи, скандинавские вафли, печенье, коржики и т.п.)
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 1200Вт



EN-224 / Артикул: 152310

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием
Световой индикатор работы и нагрева
Регулируемый термостат
Прорезиненные ножки
Ненагревающиеся ручки
Конус для формирования рожков под мороженое
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 1200Вт



EN-259 / Артикул: 105549 **NEW**

БЛИННИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Мощность 1200 Вт
Диаметр 30,5 см
Антипригарное покрытие
Световой индикатор нагрева и работы
Ненагревающийся корпус
Нескользящие ножки
Шнур 75 см
Лопатка и валик в наборе



EN-262 / Артикул: 004548

БЛИННИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Поверхность с антипригарным покрытием
Температура нагрева: 200 °С
Диаметр рабочей поверхности: 20 см
Защита от перегрева
Световой индикатор вкл./выкл.
Нескользящие ножки
Петелька для подвешивания
Аксессуары: ёмкость для теста, венчик
Мощность 650 Вт

БЛИННИЦА ПОГРУЖНАЯ

- Антипригарное покрытие
- Быстрый нагрев
- Время приготовления 1 блинчика: 1 минута
- Размер блинчика: 20 см
- Температура нагрева: 210-220°С

В КОМПЛЕКТЕ
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ТЕСТА
И ВЕНЧИК



EN-284 / Артикул: 105370 **NEW**

МУЛЬТИТОСТЕР 3 В 1

Сменные панели
Формы для приготовления сэндвичей, гриль, вафель с антипригарным покрытием
Световой индикатор нагрева/работы
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Защита от перегрева
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 800 Вт



EN-281 / Артикул: 105368 **NEW**

СЭНДВИЧ-ГРИЛЬ


Универсальный гриль с антипригарным покрытием
Световой индикатор нагрева/работы
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Защита от перегрева
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 800 Вт



EN-272 / Артикул: 105371 **NEW**

СЭНДВИЧ-ТОСТЕР


Формы для приготовления сэндвичей с антипригарным покрытием
1 порция
Световой индикатор работы
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Возможность вертикального хранения
Защита от перегрева
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 650 Вт



EN-272 / Артикул: 152464

СЭНДВИЧ-ТОСТЕР

Формы для приготовления сэндвичей с антипригарным покрытием
1 порция
Световой индикатор работы
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Возможность вертикального хранения
Защита от перегрева
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 650 Вт





EN-265 / Артикул: 105474 **NEW**

МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ

Мощность 800 Вт
 Планетарное смешивание
 Прозрачная защитная крышка с отверстием для добавления ингредиентов
 5 скоростей
 Объем чаши 5л
 Прорезиненные ножки-липучки против скольжения



EN-265 / Артикул: 105475 **NEW**

МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ

Мощность 800 Вт
 Планетарное смешивание
 Прозрачная защитная крышка с отверстием для добавления ингредиентов
 5 скоростей
 Объем чаши 5л
 Прорезиненные ножки-липучки против скольжения



5 ОБЪЕМ ЧАШИ
ЛИТРОВ



ВЕНЧИК
 ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ



НАСАДКА
 ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ



НАСАДКА-КРЮК
 ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ



ЛОПАТКА

УДОБНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ.
РАВНОМЕРНО СМЕШИВАЕТ ПРОДУКТЫ
И НАСЫЩАЕТ ИХ КИСЛОРОДОМ.
ВЗБИТАЯ МАССА ПОЛУЧАЕТСЯ ПЫШНОЙ И НЕЖНОЙ.



5
скоростей

1,5 ОБЪЕМ ЧАШИ
ЛИТРА

ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА, ВЗБИВАНИЯ КРЕМА, БЕЛКОВ
И МУССА, СОУСОВ.

EN-273 / Артикул: 152465

МИКСЕР С ЧАШЕЙ

- 5 скоростных режимов, ТУРБО режим
- Венчики для взбивания
- Насадки для замешивания теста
- Вращающаяся пластиновая чаша объемом 1,5 л
- Прорезиненные ножки
- Отсек для хранения насадок
- Мощность 200 Вт





EN-247 / Артикул: 152288

МИКСЕР

5 скоростных режимов
 Венчики для взбивания
 Насадки для замешивания теста
 Подходит для смешивания и взбивания
 Мощность 200 Вт



EN-248 / Артикул: 152287

МИКСЕР

5 скоростных режимов
 Венчики для взбивания
 Насадки для замешивания теста
 Подходит для смешивания и взбивания
 Мощность 200 Вт



EN-243 / Артикул: 007153

МИКСЕР

5 скоростных режимов
 Венчики для взбивания
 Насадки для замешивания теста
 Подходит для смешивания и взбивания
 Мощность 200 Вт



EN-244 / Артикул: 007154

МИКСЕР

5 скоростных режимов
 Венчики для взбивания
 Насадки для замешивания теста
 Подходит для смешивания и взбивания
 Мощность 250 Вт



EN-245 / Артикул: 007155

МИКСЕР

5 скоростных режимов
 Венчики для взбивания
 Насадки для замешивания теста
 Подходит для смешивания и взбивания
 Мощность 200 Вт



EN-255 / Артикул: 007156

МИКСЕР

5 скоростных режимов
 Венчики для взбивания
 Насадки для замешивания теста
 Подходит для смешивания и взбивания
 Мощность 200 Вт



EN-295R / Артикул: 152486

МИКСЕР

5 скоростных режимов
 Венчики для взбивания
 Насадки для замешивания теста
 Подходит для смешивания и взбивания
 Место для хранения шнура
 Мощность 300 Вт



EN-295P / Артикул: 152487

МИКСЕР

5 скоростных режимов
 Венчики для взбивания
 Насадки для замешивания теста
 Подходит для смешивания и взбивания
 Место для хранения шнура
 Мощность 300 Вт



EN-291 / Артикул: 106200 **NEW**

МИКСЕР

5 скоростных режимов
 Венчики для взбивания
 Подходит для смешивания и взбивания
 Мощность 150 Вт



EN-291 / Артикул: 106201 **NEW**

МИКСЕР

5 скоростных режимов
 Венчики для взбивания
 Подходит для смешивания и взбивания
 Мощность 150 Вт



EN-267 / Артикул: 152457

БЛЕНДЕР

3 скорости работы
Импульсный режим
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,5л
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 350 Вт



EN-268 / Артикул: 152458

БЛЕНДЕР

4 скорости работы
Импульсный режим
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,5л
Насадка кофемолка
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 300 Вт



EN-139 / Артикул: 105259

NEW

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
Обычный и Turbo режим
Ножи из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Измельчитель 800 мл
Венчик
Мощность 1500 Вт

1500 Вт



EN-140 / Артикул: 105260

NEW

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
Обычный и Turbo режим
Ножи из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Стакан для смешивания
Мощность 1500 Вт

1500 Вт



EN-135 / Артикул: 107178

NEW

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
Обычный и Turbo режим
Ножи из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Измельчитель 400 мл
Венчик
Вспениватель молока
Петля для подвешивания
Мощность 600 Вт



EN-136 / Артикул: 107177

NEW

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
Обычный и Turbo режим
Регулятор скорости
Ножи из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Стакан для смешивания 600 мл с крышкой
Измельчитель 400 мл
Венчик
Вспениватель молока
Петля для подвешивания
Мощность 600 Вт



EN-134 / Артикул: 107179

NEW

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
Обычный и Turbo режим
Регулятор скорости
Ножи из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Стакан для смешивания 600 мл с крышкой
Измельчитель 500 мл
Венчик
Вспениватель молока
Петля для подвешивания
Мощность 800 Вт



EN-133 / Артикул: 107180

NEW

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
 Обычный и Turbo режим
 Регулятор скорости
 Ножи из нержавеющей стали
 Металлическая насадка блендер
 Стакан для смешивания 600 мл с крышкой
 Венчик
 Вспениватель молока
 Петля для подвешивания
 Мощность 600 Вт
 Длина шнура 1,5 м



EN-137 / Артикул: 107176

NEW

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
 Обычный и Turbo режим
 Ножи из нержавеющей стали
 Металлическая насадка блендер
 Стакан для смешивания 600 мл с крышкой
 Венчик
 Петля для подвешивания
 Мощность 600 Вт



EN-141 / Артикул: 105261

NEW

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
 Обычный и Turbo режим
 Ножи из нержавеющей стали
 Металлическая насадка блендер
 Стакан для смешивания 500 мл
 Измельчитель 500 мл
 Венчик
 Мощность 1200 Вт

ИЗМЕЛЬЧАЮТ, ВЗБИВАЮТ, СМЕШИВАЮТ



1,5 л
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ЧАША



1,5 л
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ЧАША



EN-276 / Артикул: 105763

NEW

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1 скорость
Объем чаши 1,5 литра
Чаша из нержавеющей стали
Прозрачная крышка чаши
Двойной нож
Защитный кожух для лезвий
Длина шнура - 110 см
Антискользящая накладка на чаше
Мощность 450 Вт



EN-279 / Артикул: 105799

NEW

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

2 скорости
Объем чаши 1,5 литра
Чаша из нержавеющей стали
Прозрачная крышка чаши
Двойной нож
Защитный кожух для лезвий
Длина шнура - 110 см
Антискользящая накладка на чаше
Мощность 450 Вт



EN-269 / Артикул: 152459

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

2 скорости работы
Объем пластиковой чаши 1 л
Ножи из нержавеющей стали
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Мощность 200 Вт

EN-278 / Артикул: 008288

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1 скорость работы
Объем пластиковой чаши 0,5 л
Двойной нож из нержавеющей стали
Насадка для взбивания
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Мощность 300Вт



EN-140 / Артикул: 008152

МЯСОРУБКА

- Функция реверс
- 2 перфорированных диска из стали с отверстиями 5 и 7 мм
- Высокая производительность
- Пластмассовый толкатель
- Пластмассовый лоток для загрузки
- Нож из нержавеющей стали
- Удобная ручка для переноски
- Прорезиненные ножки, препятствующие скольжению
- Максимальная мощность 1500 Вт
- Номинальная мощность 300 Вт





EN-278 / Артикул: 008034

МУЛЬТИРЕЗКА

5 насадок для нарезки и шинковки:
 Для измельчения твердых продуктов, для мелкой и крупной шинковки, для нарезки ломтиками разной толщины
 1 скорость
 Отсек для хранения шнура
 Толкатель
 Мощность 250 Вт



ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ КРУПНАЯ ШИНКОВКА МЕЛКАЯ ШИНКОВКА ТОЛСТЫЕ ЛОМТИКИ ТОНКИЕ ЛОМТИКИ



EN-147Pro / Артикул: 106266

МУЛЬТИРЕЗКА

Многофункциональный измельчитель
 Большой загрузочный отсек диаметром 76 мм
 Толкатель
 Специальная конструкция для хранения аксессуаров
 Импульсный переключатель для безопасной работы
 Силиконовая вставка на корпусе
 Щетка для очистки в комплекте
 Мощность: 150 Вт

Типы нарезки:
 1. Кубик
 2. Шинковка
 3. Очень толстый ломтик
 4. Толстый ломтик
 5. Тонкий ломтик
 6. Крупная соломка
 7. Мелкая соломка



NEW EN-147Pro / Артикул: 106264

NEW



КУБИК

ШИНКОВКА

СОЛОМКА

• крупная
• желтая

ЛОМТИК

• толстый
• синий
• белый

7 В 1 ТИПОВ НАРЕЗКИ МУЛЬТИРЕЗКЕ

МУЛЬТИРЕЗКИ / ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

SINCE 2003



ENERGY

EN-277 / Артикул: 105764

NEW

СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

Система "Капля СТОП"

2 конуса-насадки для цитрусовых разной величины

Автоматический запуск при нажатии на конус

Тихий двигатель

Прорезиненные ножки

Длина шнура - 110 см

Защитная крышка от пыли

Съемные детали для удобства очистки

Мощность 80 Вт

2 НАСАДКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ





EN-551 / Артикул: 152535

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА

5 съёмных поддонов Ø25 см
 Объём сушилки 7 л
 Регулируемый термостат 35-70°C
 Регулируемая высота поддонов
 Прозрачные поддоны
 Вентилятор
 Защита от перегрева
 Световой индикатор
 Мощность 230 Вт



EN-552 / Артикул: 152536

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА

5 съёмных поддонов Ø27,5 см
 Объём сушилки 6,3 л
 Регулируемый термостат 35-70°C
 Регулируемая высота поддонов
 Прозрачные поддоны
 Вентилятор
 Защита от перегрева
 Световой индикатор
 Мощность 230 Вт

НЕЗАМЕНИМА НА ВАШЕЙ ДАЧЕ

Электросушилка предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и трав. Также в электросушилках можно готовить соленые сухарики, подсушивать крупу и любые другие продукты. Сушка производится путем подачи разогретого воздуха, без «пережаривания», что позволяет полностью сохранять все вкусовые качества продуктов, витамины и активные вещества.

ГРИЛЬ-ПРЕСС

ТАЙМЕР
 30 МИН

3 ФИКСАТОР
 КРЫШКИ В
 ПОЛОЖЕНИЯХ

КОРПУС ИЗ
 МЕТАЛЛА

2000 Вт
 МОЩНОСТЬ

EN-289 / Артикул: 106951

ГРИЛЬ-ПРЕСС

Световой индикатор работы и нагрева
 Терморегулятор
 Таймер на 30 минут
 Ненагревающаяся ручка
 Прорезиненные ножки
 Корпус из термостойкого пластика и металла
 Открытие на 180 градусов
 Мощность 2000 Вт
 Размер: 29*23 см
 Длина шнура 75 см



NEW

SINCE 2003



HEBA-1 / Артикул: 152452

ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА

- 5 шампуров, 5 чашек для сбора сока
- Защитный алюминиевый кожух
- Автоматическое вращение
- Нагревательный элемент
- защищен стеклянной трубкой
- Легкооткрываемые съемные детали
- Выключатель
- Световой индикатор работы
- Мощность 1000 Вт



HEBA-3 / Артикул: 106949

ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА

- 5 шампуров, 5 чашек для сбора сока
- Защитный алюминиевый кожух
- Удобное открывание защитного кожуха
- Автоматическое вращение
- Нагревательный элемент защищен стеклянной трубкой
- Легкооткрываемые съемные детали
- Выключатель
- Световой индикатор работы
- Мощность 1000Вт



5 ПОРЦИЙ
За **15 МИНУТ**

5
ШАМПУРОВ

АВТО
ВРАЩЕНИЕ

1000 **Вт**

Масса одновременной загрузки
- не более 1 кг.
Время приготовления шашлыка
- около 15 мин

2 РЕЖИМА РАБОТЫ: Запайщик пакетов / Вакуумирование

Использование вакуумной пленки помогает продлить срок хранения продуктов и готовых блюд. Пленка изготовлена из пищевого полиэтилена и полиамида, не выделяющих токсинов и запахов при высоких температурах и длительном нахождении рядом с едой.



EN-562 / Артикул: 104344

ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК

Современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Прибор можно использовать для приготовления продуктов методом СУ-ВИД.
2 режима работы: запайщик пакетов / вакуумирование
Степень вакуумирования 60кПа
5 вакуумных пакетов в подарок
Компактный размер
Максимальная ширина вакуумного пакета 25 см
Мощность 90Вт



EN-562 / Артикул: 105693

NEW



5 ВАКУУМНЫХ
ПАКЕТОВ
В ПОДАРОК



МЯСО И РЫБА



ОВОЦИ И ФРУКТЫ



СНЕКИ



ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК / ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

SINCE 2003



VB-20 / Артикул: 104561

NEW

ПЛЕНКА ДЛЯ ВАКУУМНОГО УПАКОВЩИКА

Рифленая
Ширина 20 см. Длина 5 м. Толщина пленки 0,08 мм



VB-25 / Артикул: 104562

NEW

ПЛЕНКА ДЛЯ ВАКУУМНОГО УПАКОВЩИКА

Рифленая
Ширина 25 см. Длина 5 м. Толщина пленки 0,08 мм





EN-257 / Артикул: 004906

МУЛЬТИВАРКА

Объем 5 л
 Чаша с антипригарным покрытием
 Отложенный старт
 Поддержание температуры
 Автоматическое отключение системы при перегреве
 LCD дисплей
 В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
 Съёмный шнур питания
 Корпус из нержавеющей стали
 Мощность 900 Вт

10 программ приготовления:
 Рис
 Плов
 Каша
 Суп
 Жарка
 Выпекание
 Приготовление на пару
 Тушение
 Йогурт
 Подогрев

**КНИГА РЕЦЕПТОВ
 В ПОДАРОК**



EN-258 / Артикул: 105384

NEW

МУЛЬТИВАРКА

Объем 5 л
 Чаша с антипригарным покрытием
 Отложенный старт
 Поддержание температуры
 Автоматическое отключение системы при перегреве
 LED дисплей
 В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
 6 программ приготовления
 Мощность 900 Вт

6 программ приготовления:
 Рис
 Быстрое приготовление
 Суп
 Тушение
 Приготовление на пару
 Выпекание

**КНИГА РЕЦЕПТОВ
 В ПОДАРОК**





EN-288 / Артикул: 006268

МУЛЬТИПЕЧЬ

Чаша для приготовления с антипригарным покрытием
 Объем чаши 2,6 л
 Таймер 30 минут
 Регулятор температуры 80-200 °С
 Световые индикаторы работы
 Ненагревающаяся ручка
 Прорезиненные ножки
 Звуковая система оповещения
 Здоровое и разнообразное питание без жира и масла
 Книга с рецептами в подарок
 Мощность 1350 Вт



**КНИГА РЕЦЕПТОВ
В ПОДАРОК**



EN-266 / Артикул: 105509

NEW

МУЛЬТИПЕЧЬ

Чаша для приготовления с антипригарным покрытием
 Объем чаши 4,2 л
 Сенсорная панель управления
 LED дисплей
 Таймер 30 минут
 Регулятор температуры 80-200 °С
 7 автоматических программ
 Индикация программ
 Ненагревающаяся ручка
 Противоскользящие резиновые ножки
 Звуковая система оповещения
 Автоотключение
 Защита от перегрева
 Корпус из термостойкого пластик
 Мощность 1500 Вт

**КНИГА РЕЦЕПТОВ
В ПОДАРОК**



EN-266 / Артикул: 105510

NEW

МУЛЬТИПЕЧЬ

Чаша для приготовления с антипригарным покрытием
 Объем чаши 4,2 л
 Сенсорная панель управления
 LED дисплей
 Таймер 30 минут
 Регулятор температуры 80-200 °С
 7 автоматических программ
 Индикация программ
 Ненагревающаяся ручка
 Противоскользящие резиновые ножки
 Звуковая система оповещения
 Автоотключение
 Защита от перегрева
 Корпус из термостойкого пластик
 Мощность 1500 Вт

**КНИГА РЕЦЕПТОВ
В ПОДАРОК**



ШТОПОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



РАБОТА ОТ



4×AA (1.5В)
(в комплект
не входят)


EN-557B / Артикул: 103597

4-х батареек хватает
для откупоривания до 50 бутылок

Размер : Ø49×229мм
Напряжение: 6В
Мощность: 6Вт



ЗАРЯДКА ОТ



Кабель USB
(в комплекте)

EN-558 / Артикул: 103598

Работа от аккумулятора
До 50 открываний без подзарядки
Светодиодная подсветка
Продолжительность зарядки 4 часа

Размер : Ø48 × 215мм
Аккумулятор: Ni-MH 500mAh
Потребление: 5В, 10Вт
Зарядка: 3,7В, 25Вт

+ НОЖ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ФОЛЬГИ С ПРОБКИ



EN-285 / Артикул: 106950

NEW

ТОЧИЛКА ДЛЯ КУХОННЫХ НОЖЕЙ

Быстрый и безопасный способ наточить ножи/отвёртки/ножницы

Автоматически удерживает лезвие под нужным углом

Профессиональный корундовый точильный диск позволяет легко добиться идеальной остроты менее чем за 1 минуту.

Высокая скорость вращения

Заточка и хонингование

Работа от сети 220 В

Мощность 60 Вт





ДУХОВКА С РЕЖИМОМ «КОНВЕКЦИЯ»

Данный режим гарантирует оптимальное, равномерное запекание даже очень большого по объёму блюда.

Циркуляция горячего воздуха позволяет одновременно использовать несколько уровней духовки, благодаря чему можно запечь несколько порций одновременно. Это идеальный режим для выпечки, запекания мяса, а также всех блюд, где необходимо получить хрустящую корочку.

20 объем духовки
литров | ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
70-230°C | Таймер
60 минут | **1380 Вт**





GT-09A-B / Артикул: 105502 **NEW**

ДУХОВКА электрическая


Внутренний объём 9 л
Термостат с диапазоном температур 60-230 °C
Таймер на 60 минут
Функция STAY ON
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень
Мощность 650 Вт



GT-09A-W / Артикул: 105496 **NEW**

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 9 л
Термостат с диапазоном температур 60-230 °C
Таймер на 60 минут
Функция STAY ON
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень
Мощность 650 Вт



GT-18A / Артикул: 105497 **NEW**

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 18 л
Термостат с диапазоном температур 60-250 °C
Таймер 60 минут
Функция STAY ON
Выбор режима нагрева: верх, низ, верх+ низ
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень, ручка для противня
Мощность 700 Вт



GN-26A-B / Артикул: 105503 **NEW**

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 26 л
Термостат с диапазоном температур 60-250 °C
Выбор режима нагрева: верх, низ
2 конфорки, 150 мм и 180 мм
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень, ручка для противня
Мощность 1400 Вт
Мощность конфорок 1000 Вт и 700 Вт



GT20-W-CONV / Артикул: 160009

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 20 л
Термостат с диапазоном температур 70-230 °C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Конвекция
Индикатор работы
Комплектация: металлическая решетка, противень
Мощность 1380 Вт



GN-26A-W / Артикул: 105498 **NEW**

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 26 л
Термостат с диапазоном температур 60-250 °C
Выбор режима нагрева: верх, низ
2 конфорки, 150 мм и 180 мм
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень, ручка для противня
Мощность 1400 Вт
Мощность конфорок 1000 Вт и 700 Вт



GN-35A-B / Артикул: 105504 **NEW**

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 35 л
Термостат с диапазоном температур 60-250 °C
Выбор режима нагрева: верх, низ
2 конфорки, 150 мм и 180 мм
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень, ручка для противня
Мощность 1600 Вт
Мощность конфорок 1000 Вт и 700 Вт



GN-35A-W / Артикул: 105499 **NEW**

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 35 л
Термостат с диапазоном температур 60-250 °C
Выбор режима нагрева: верх, низ
2 конфорки, 150 мм и 180 мм
Индикатор работы
Металлическая решетка, противень, ручка для противня
Мощность 1600 Вт
Мощность конфорок 1000 Вт и 700 Вт

ENERGY

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ



EMW-20707EG / Артикул: 105699

NEW

Мощность: 700 Вт
Электронное управление
5 режимов мощности
8 программ приготовления
Гриль
Внутренний объем: 20 л
Таймер на 60 минут
Функция разморозки
Стеклянный поддон 255 мм
Звуковой сигнал об окончании работы
Решётка для гриля в комплекте
Открытие дверцы - кнопка

ГРИЛЬ

20 объем
микроволновой печи
литров

5 УРОВНЕЙ
МОЩНОСТИ

8 АВТОМАТИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ

60 ТАЙМЕР
МИНУТ



МАГНЕТРОН
ФИРМЫ



EMW-20703 / Артикул: 105663

NEW

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Мощность: 700Вт
 Магнетрон фирмы LG
 6 режимов мощности
 Внутренний объем: 20 л
 Таймер на 30 минут
 Функция разморозки
 Стеклянный поддон 245 мм
 Звуковой сигнал об окончании работы
 Поворотные механические переключатели
 Открытие дверцы - кнопка

МАГНЕТРОН
 ФИРМЫ



EMW-20704 / Артикул: 105664

NEW

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Мощность: 700Вт
 Магнетрон фирмы LG
 6 режимов мощности
 Внутренний объем: 20 л
 Таймер на 30 минут
 Функция разморозки
 Стеклянный поддон 245 мм
 Звуковой сигнал об окончании работы
 Поворотные механические переключатели
 Открытие дверцы - ручка

МАГНЕТРОН
 ФИРМЫ



EMW-20704 / Артикул: 105694

NEW

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Мощность: 700Вт
 Магнетрон фирмы LG
 6 режимов мощности
 Внутренний объем: 20 л
 Таймер на 30 минут
 Функция разморозки
 Стеклянный поддон 245 мм
 Звуковой сигнал об окончании работы
 Поворотные механические переключатели
 Открытие дверцы - ручка

МАГНЕТРОН
 ФИРМЫ



EMW-20705 / Артикул: 105665

NEW

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Мощность: 700Вт
 Магнетрон фирмы LG
 5 режимов мощности
 Внутренний объем: 20 л
 Таймер на 35 минут
 Функция разморозки
 Стеклянный поддон 255 мм
 Звуковой сигнал об окончании работы
 Поворотные механические переключатели
 Открытие дверцы - ручка

МАГНЕТРОН
 ФИРМЫ



EMW-20705 / Артикул: 105695

NEW

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Мощность: 700Вт
 Магнетрон фирмы LG
 5 режимов мощности
 Внутренний объем: 20 л
 Таймер на 35 минут
 Функция разморозки
 Стеклянный поддон 255 мм
 Звуковой сигнал об окончании работы
 Поворотные механические переключатели
 Открытие дверцы - ручка

МАГНЕТРОН
 ФИРМЫ



EMW-20708 / Артикул: 105701

NEW

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Мощность: 700Вт
 Магнетрон фирмы LG
 5 режимов мощности
 Внутренний объем: 20 л
 Таймер на 35 минут
 Функция разморозки
 Стеклянный поддон 255 мм
 Звуковой сигнал об окончании работы
 Поворотные механические переключатели
 Открытие дверцы - ручка

МАГНЕТРОН
 ФИРМЫ



EMW-20706E / Артикул: 105666

NEW

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Мощность: 700Вт
 Магнетрон фирмы LG
 Электронное управление
 5 режимов мощности
 8 программ приготовления
 Внутренний объем: 20 л
 Таймер на 60 минут
 Функция разморозки
 Стеклянный поддон 245 мм
 Звуковой сигнал об окончании работы
 Открытие дверцы - кнопка

МАГНЕТРОН
 ФИРМЫ



EMW-20707EG / Артикул: 105700

NEW

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Мощность: 700Вт
 Магнетрон фирмы LG
 Электронное управление
 5 режимов мощности
 8 программ приготовления
 Гриль
 Внутренний объем: 20 л
 Таймер на 60 минут
 Функция разморозки
 Стеклянный поддон 255 мм
 Звуковой сигнал об окончании работы
 Решётка для гриля в комплекте
 Открытие дверцы - кнопка

МАГНЕТРОН
 ФИРМЫ





EN-901 / Артикул: 158901

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-903 / Артикул: 158903

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 155 мм + 185 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1500 Вт



EN-901B / Артикул: 158956

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-903B / Артикул: 158957

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 155 мм + 185 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1500 Вт



EN-901E / Артикул: 159767

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-903E / Артикул: 159766

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 155 мм + 185 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1500 Вт



EN-902 / Артикул: 158902

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-904 / Артикул: 158904

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



EN-902B / Артикул: 158966

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-904B / Артикул: 158967

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



EN-902R / Артикул: 158974

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-904R / Артикул: 159735

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт

ПЛИТА ИНФРАКРАСНАЯ

Экономичность.

Прибор потребляет сравнительно мало электроэнергии, что позволяет снизить оплату за электричество.

Сокращается время приготовления благодаря быстрому нагреву стеклокерамической поверхности, а также высокой теплоотдаче в процессе приготовления за счет поглощения продуктами ИК-излучения.

Эксплуатация не требует применения специальной посуды.

Простота в уходе.



EN-909 / Артикул: 105974 **NEW**

ПЛИТА ИНФРАКРАСНАЯ

Размер конфорки 175 мм
Стеклокерамическая поверхность
Корпус из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Пригодна для всех видов посуды
За счёт быстрого нагрева экономия времени и электроэнергии
Мощность конфорки 1200 Вт



EN-911 / Артикул: 105975 **NEW**

ПЛИТА ИНФРАКРАСНАЯ

Размер конфорок 175 мм + 150 мм
Стеклокерамическая поверхность
Корпус из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Пригодна для всех видов посуды
За счёт быстрого нагрева экономия времени и электроэнергии
Мощность конфорки 1200 Вт + 900 Вт

ENERGY



EN-919 / Артикул: 159768

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

Нагревательный элемент индукционного типа
Стеклокерамическая поверхность 235*235 мм
LED дисплей
Регулировка мощности
6 режимов приготовления
Режим автоматического выключения плитки при перегреве или при снятии посуды с поверхности
Мощность 2000 Вт



EN-920 / Артикул: 159788

NEW

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

Нагревательный элемент индукционного типа
Стеклокерамическая нагревательная поверхность
280*350мм
LED дисплей
8 программ приготовления
Режим автоматического выключения плитки при перегреве или при снятии посуды с поверхности
Таймер
Мощность 2200 Вт



EN-921 / Артикул: 107021

NEW

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

Стеклокерамическая круглая нагревательная поверхность
Нагревательный элемент индукционного типа
Диаметр 25,5 см
5 режимов приготовления
Режим автоматического выключения плитки при перегреве или при снятии посуды с поверхности

2000 Вт

5 РЕЖИМОВ

МГНОВЕННЫЙ
НАГРЕВ ПОСУДЫ

ПРОСТОЙ
УХОД И ЧИСТКА

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

РАБОТА
ОТ БАТАРЕЕК

КЕРАМИЧЕСКИЙ
НОЖ

РЕГУЛИРОВКА
СТЕПЕНИ ПОМОЛА

СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА

ПЕРЦЕМОЛКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Объем 70 мл
Работа от 4*AA батареек
Мощность 6Вт

SINCE 2003

Артикул: 104297 Артикул: 104298 Артикул: 104299

ГРАВИТАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ

*Для помола достаточно просто перевернуть перцемолку (мельницу).
Прибор автоматически начнет работу*



Артикул: 104300

Объем 140 мл
Покрытие SoftTouch
Работа от 6*AAA батареек
Мощность 9 вт

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПОМОЛА СОЛИ, ПЕРЦА И ДРУГИХ СПЕЦИЙ



EN-209A / Артикул: 144032

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 3200 Вт
 Количество конфорок: 1
 Давление газа: 2800 Па
 Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-002 / Артикул: 144024

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 2*3200 Вт
 Количество конфорок: 2
 Давление газа: 2800 Па
 Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-002B / Артикул: 144034

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 2*3200 Вт
 Количество конфорок: 2
 Давление газа: 2800 Па
 Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-003 / Артикул: 144027

ПЛИТА ГАЗОВАЯ


Мощность: 2*3200 Вт + 2500 Вт
 Количество конфорок: 3
 Давление газа: 2800 Па
 Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-004 / Артикул: 144029

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 4*3200 Вт
 Количество конфорок: 4
 Давление газа: 2800 Па
 Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-004B / Артикул: 144020

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 4*3200 Вт
 Количество конфорок: 4
 Давление газа: 2800 Па
 Тип топлива: сжиженный нефтяной газ





Артикул: 003787

Артикул: 003788

Артикул: 003789

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-23

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа
Работает без использования батареек и зарядного устройства
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю
Упаковка - блистер



Артикул: 157423

Артикул: 157431

Артикул: 157432

Артикул: 157433

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-21

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа
Работает без использования батареек и зарядного устройства
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю
Упаковка - блистер



Артикул: 157428

Артикул: 157429

Артикул: 157422

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-17

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа
Работает без использования батареек и зарядного устройства
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю
Упаковка - блистер



Артикул: 157444

Артикул: 157445

Артикул: 157790

Артикул: 157791

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-25

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа
Работает без использования батареек и зарядного устройства
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю
Упаковка - блистер





BEZ-150 / Артикул: 011634

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ

Максимальная нагрузка 25 кг
 Цена деления 5 грамм
 LCD дисплей
 Автоматическое отключение
 Компактные размеры
 Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



BEZ-150 / Артикул: 011635

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ

Максимальная нагрузка 25 кг
 Цена деления 5 грамм
 LCD дисплей
 Автоматическое отключение
 Компактные размеры
 Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-405МК / Артикул: 011614

ВЕСЫ КУХОННЫЕ механические

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 40 грамм
 Надежный механизм
 Чаша круглой формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров



EN-406МК / Артикул: 011613

ВЕСЫ КУХОННЫЕ механические

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 20 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров



EN-406МК / Артикул: 102044

ВЕСЫ КУХОННЫЕ механические

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 20 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров



EN-431 / Артикул: 007756

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Чаша объёмом 1 литр
 LCD дисплей
 Сенсорное управление
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батареек: 1*CR2032 (в комплекте)



EN-432 / Артикул: 102911

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 7 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопанельная поверхность
 LCD дисплей
 Размер платформы 20*18,3 см
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батареек: 1*CR2032 (в комплекте)



EN-432 / Артикул: 102912

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 7 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопанельная поверхность
 LCD дисплей
 Размер платформы 20*18,3 см
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батареек: 1*CR2032 (в комплекте)



EN-403 / Артикул: 011643

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопанельная поверхность
 Крупный LCD дисплей
 Диаметр платформы 20 см
 Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батареек: 1*CR2032 (в комплекте)



EN-403 / Артикул: 011645

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопанельная поверхность
 Крупный LCD дисплей
 Диаметр платформы 20 см
 Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батареек: 1*CR2032 (в комплекте)

ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ



EN-327 / Артикул: 270052

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 1600 Вт
Сухая глажка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева



EN-314 / Артикул: 270028

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая глажка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 24 см
Защита от перегрева



EN-314 / Артикул: 270027

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая глажка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 24 см
Защита от перегрева



EN-318 / Артикул: 270036

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая глажка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 22 см
Защита от перегрева



EN-328 / Артикул: 270056

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2000 Вт
Сухая глажка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21,5 см
Защита от перегрева



EN-328 / Артикул: 270053

УТЮГ

Стальная подошва (длина 21,5 см)
 Мощность 2000 Вт
 Сухая глажка/Пар/Паровой удар/Вертикальный пар/Спрей
 Плавная регулировка температуры
 Функция самоочистки
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Защита от перегрева



EN-328 / Артикул: 270054

УТЮГ

Стальная подошва (длина 21,5 см)
 Мощность 2000 Вт
 Сухая глажка/Пар/Паровой удар/Вертикальный пар/Спрей
 Плавная регулировка температуры
 Функция самоочистки
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Защита от перегрева



EN-339 / Артикул: 270070

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием (длина 22 см)
 Мощность 2200 Вт
 Сухая глажка/Пар/Паровой удар/Вертикальный пар/Спрей
 Плавная регулировка температуры
 Функция самоочистки
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Защита от перегрева



EN-345 / Артикул: 270077

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием (длина 22 см)
 Мощность 2200 Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка/Пар/Паровой удар/Вертикальный пар/Спрей
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Функция самоочистки
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Защита от перегрева



EN-344 / Артикул: 270076

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием (длина 22,9 см)
 Мощность 2200 Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка/Пар/Паровой удар/Вертикальный пар/Спрей
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Функция самоочистки
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Защита от перегрева



EN-302 / Артикул: 270073

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием (длина 22 см)
 Зауженный носик, для разглаживания мелких деталей
 Мощность 1800-2200 Вт
 Сухая глажка/Пар/Паровой удар/Вертикальный пар/Спрей
 Плавная регулировка температуры
 Функция самоочистки
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Защита от перегрева



EN-338 / Артикул: 270069

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием (длина 23,5 см)
 Мощность 2200 Вт
 Сухая глажка/Пар/Паровой удар/Вертикальный пар/Спрей
 Плавная регулировка температуры
 Функция самоочистки
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Защита от перегрева



EN-349 / Артикул: 270086

NEW**УТЮГ**

Подошва с тефлоновым покрытием
 Мощность 2200 Вт
 Сухая глажка/спрей/пар/паровой удар/
 вертикальное отпаривание
 Индикатор нагрева
 Функция самоочистки
 Функция "напля стоп"
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура
 Зауженный носик
 Защита от перегрева



EN-352 / Артикул: 270092

NEW

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием (размер 21,5*11,2 см)
 Мощность 2200 Ватт
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/вертикальное отпаривание
 Индикатор нагрева
 Функция самоочистки, Функция "капля стоп"
 Функция защиты от накипи
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура
 Зауженный носик
 Защита от перегрева



EN-352 / Артикул: 270093

NEW

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием (размер 21,5*11,2 см)
 Мощность 2200 Ватт
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/вертикальное отпаривание
 Индикатор нагрева
 Функция самоочистки, Функция "капля стоп"
 Функция защиты от накипи
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура
 Зауженный носик
 Защита от перегрева



EN-353 / Артикул: 270094

NEW

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием (размер 22*11,7 см)
 Мощность 2200 Вт
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/вертикальное отпаривание
 Индикатор нагрева
 Функция самоочистки, Функция "капля стоп"
 Функция защиты от накипи
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура
 Зауженный носик
 Защита от перегрева



EN-353 / Артикул: 270095

NEW

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием (размер 22*11,7 см)
 Мощность 2200 Вт
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/вертикальное отпаривание
 Индикатор нагрева
 Функция самоочистки, Функция "капля стоп"
 Функция защиты от накипи
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура
 Зауженный носик
 Защита от перегрева



EN-351 / Артикул: 270087

NEW

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
 Мощность 2200 Вт
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/вертикальное отпаривание
 Индикатор нагрева
 Функция самоочистки, Функция "капля стоп"
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура
 Зауженный носик
 Защита от перегрева



EN-347 / Артикул: 270080

NEW

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием (размер 23,5*12,2 см)
 Мощность 2600 Вт
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/вертикальное отпаривание
 Индикатор нагрева
 Функция самоочистки, Функция "капля стоп"
 Функция защиты от накипи
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура на 360°
 Зауженный носик
 Защита от перегрева



EN-348 / Артикул: 270081

NEW

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием (размер 22,9*12,3 см)
 Мощность 2600 Вт
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/вертикальное отпаривание
 Индикатор нагрева
 Функция самоочистки, Функция "капля стоп"
 Функция защиты от накипи
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура 360°
 Зауженный носик
 Защита от перегрева



EN-348 / Артикул: 270083

NEW

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием (размер: 22,9*12,3 см)
 Мощность 2600 Вт
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/вертикальное отпаривание
 Индикатор нагрева
 Функция самоочистки, Функция "капля стоп",
 Функция защиты от накипи
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура 360°
 Зауженный носик
 Защита от перегрева

Delicate steam

- ВАША ОДЕЖДА ПРИОБРЕТЁТ БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ ВИД ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
- ВРЕМЯ НАГРЕВА 20 СЕКУНД
- ДЕЛИКАТНЫЙ ПАР

ВРЕМЯ НАГРЕВА

20 сек.



EN-346 / Артикул: 270078

NEW

ОТПАРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Тип: ручной
 Мощность: 1500Вт
 Постоянная подача пара (до 20 грамм/минуту)
 Съёмный резервуар для воды 300 мл
 Аксессуары: щетка для ворса, мерный стакан
 Световой индикатор работы
 Готовность к работе 15-20 секунд
 Длина шнура: 1,6м



EN-355 / Артикул: 270097

NEW

ОТПАРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Тип: ручной
 Мощность: 1200-1400Вт
 Постоянная подача пара (до 18 грамм/минуту)
 Стальное покрытие
 Съёмный резервуар для воды 220 мл
 Аксессуары: щетка для ворса, мерный стакан
 Световой индикатор работы
 Готовность к работе 15-20 секунд
 Длина шнура: 1,8м



**УДАЛЯЕТ КАТЫШКИ
С ЛЮБОГО ВИДА ТКАНИ НЕ ПОВРЕЖДАЯ ИЗДЕЛИЕ**



EN-826 / Артикул: 159921

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ

Съемный прозрачный отсек для катышков
Металлическая защитная решетка
Лезвия из нержавеющей стали
Щеточка для чистки лезвий
Питание от батареек: 2 x AA (в комплект не входят)
Мощность 3 Вт



GE-706 / Артикул: 159907

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ

Съемный прозрачный отсек для катышков
Металлическая защитная решетка
Лезвия из нержавеющей стали
Щеточка для чистки лезвий
Питание от батареек: 2 x AA (в комплект не входят)
Мощность 3 Вт



RJ-45B / Артикул: 151555

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
 Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
 Размер 15*4,4*4 см
 Корпус из термостойкого пластика
 Световой индикатор работы
 Мощность 12 Вт
 Упаковка блистер



RJ-50C / Артикул: 151550

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
 Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
 Размер 13,2*5,1*3,2 см
 Корпус из термостойкого пластика
 Световой индикатор работы
 Мощность 12 Вт
 Упаковка блистер



RJ-51B / Артикул: 151553

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
 Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
 Размер 18*7*2,5 см
 Корпус из термостойкого пластика
 Световой индикатор работы
 Мощность 12 Вт
 Упаковка блистер



RJ-54C / Артикул: 005709

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
 Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
 Размер 16*7*4 см
 Корпус из термостойкого пластика
 Световой индикатор работы
 Мощность 12 Вт
 Упаковка блистер



RJ-55C / Артикул: 005710

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
 Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
 Размер 18*5,2*1,5 см
 Корпус из термостойкого пластика
 Световой индикатор работы
 Мощность 12 Вт
 Упаковка блистер



RJ-56C / Артикул: 005711

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
 Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
 Раздвижная
 Размер max 22*5*4 см; min 17*5*4 см
 Корпус из термостойкого пластика
 Световой индикатор работы
 Мощность 12 Вт
 Упаковка блистер



RJ-57C / Артикул: 005712

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ детская

Керамический нагревательный элемент
 Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
 Размер 10,5*5*2,5 см
 Корпус из термостойкого пластика
 Световой индикатор работы
 Мощность 12 Вт
 Упаковка блистер



RJ-58C / Артикул: 005713

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
 Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
 Размер 14,5*5,5*3 см
 Корпус из термостойкого пластика
 Световой индикатор работы
 Мощность 12 Вт
 Упаковка блистер



ЯРКАЯ LED ПОДСВЕТКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА,
СЕНСОРНАЯ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ,
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ



EN-703 / Артикул: 159942

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

LED подсветка
Сенсорная кнопка включение/выключение
Регулировка яркости подсветки
Размер зеркальной поверхности 14*19 см
Регулируемая подставка
Компактные размеры
Питание от батареек: 4 x AAA (не в комплекте)



EN-704 / Артикул: 159940

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

LED подсветка (16 светодиодов)
Сенсорная кнопка включение/выключение
Регулировка яркости подсветки
Размер зеркальной поверхности 16,5*21,5 см
Регулировка наклона зеркала
Удобный отсек для мелочей в подставке
Питание от батареек: 4 x AA (не в комплекте)



EN-757 / Артикул: 159952

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

Круговая LED подсветка
На гибкой штанге и вакуумной присоске
Кнопка включение/выключение
Зеркало с увеличением 5X
Диаметр зеркальной поверхности 12,5 см
Регулировка наклона и поворота
Длина штанги: 20 см
Питание от батареек: 3 x AAA (не в комплекте)



EN-758 / Артикул: 159953

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

LED подсветка
Сенсорная кнопка включение/выключение
Регулировка яркости света
Диаметр зеркальной поверхности 15 см
Компактные размеры: 17x17,5x33 см
Регулировка наклона зеркала
Подставка с отсеком для хранения бижутерии и косметики
Питание от батареек: 4 x AAA (не в комплекте)



EN-702 / Артикул: 159946

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

Зеркало косметическое складное
LED подсветка
Кнопка включение/выключение
Питание от батареек: 2 x AAA (не в комплекте)



EN-799T / Артикул: 159947

ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ

LED подсветка (24 светодиода)
Поворот на 180°
Левое крыло зеркала с увеличением в 3 и в 5 раз
Сенсорная кнопка включение/выключение
Регулировка яркости подсветки
Удобный отсек для мелочей в подставке
Питание от батареек: 4 x AA (не в комплекте)



ВРЕМЯ РАБОТЫ
ОТ АККУМУЛЯТОРА
60 МИН

USB В
шнур в комплекте

6 СКОРОСТЕЙ

25 ВТ



EN-754 / Артикул: 159949

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА

Серия "Beauty"
Массаж, очищение, улучшение кровообращения
Несколько режимов интенсивности очистки лица
Компактный размер 7,5×6,5×3,5 см (легко брать с собой в путешествие)
Силиконовая поверхность
Водонепроницаемый IPX5
Работа от батареек 2×AAA (не входят в комплект)
Напряжение 3 В



EN-759 / Артикул: 159957

МАССАЖЕР ПЕРКУССИОННЫЙ

6 скоростей
4 насадки
Работа от аккумулятора
USB шнур в комплекте
Мощность 25 Вт

Время зарядки: 2 часа
Время работы от батареи: 1 час
Батарея: 18650 7,4 В 1200 мАч
Вход AC: 5 В - 2 А
Выход DC: 7,4 В



ШАРОВИДНАЯ
НАСАДКА



ДВОЙНАЯ
НАСАДКА



ТОЧЕЧНАЯ
НАСАДКА



ПЛОСКАЯ
НАСАДКА

NEW

EN-755 / Артикул: 159950

СУШИЛКА ДЛЯ НОГТЕЙ

Серия "Beauty"
Сушилка для маникюра
2 в 1 (Ультрафиолетовая лампа + Вентилятор)
Компактно, удобно, можно брать с собой
Питание от батареек 3×AAA (не входят в комплект)
Напряжение 4,5 В



EN-407 / Артикул: 005541

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 28*28 см
LCD дисплей
Измерение уровня жира, воды, мышечной и костной массы
Функция расчета нормы потребления калорий
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Встроенная память на 12 человек
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батарейки
Питание от батареек 2*AAA (в комплекте)





EN-419M / Артикул: 101258

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанельная поверхность
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареи
 Питание от батарейки 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419N / Артикул: 101259

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанельная поверхность
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареи
 Питание от батарейки 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419P / Артикул: 101260

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанельная поверхность
 Размер платформы 30*30 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареи
 Питание от батарейки 1*CR2032 (в комплекте)



ENM-409B / Артикул: 011626

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
 Цена деления 1 кг
 Металлический корпус
 Размер платформы 26*25 см
 Надежный механизм
 Крупный шрифт надписей на шкале
 Прорезиненные ножки



ENM-409D / Артикул: 003116

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
 Цена деления 1 кг
 Металлический корпус
 Размер платформы 26*25 см
 Надежный механизм
 Крупный шрифт надписей на шкале
 Прорезиненные ножки



ENM-409E / Артикул: 003118

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
 Цена деления 1 кг
 Металлический корпус
 Размер платформы 26*25 см
 Надежный механизм
 Крупный шрифт надписей на шкале
 Прорезиненные ножки



ENM-409F / Артикул: 101252

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
 Цена деления 1 кг
 Металлический корпус
 Размер платформы 26*25 см
 Надежный механизм
 Крупный шрифт надписей на шкале
 Прорезиненные ножки



ENM-409G / Артикул: 101253

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
 Цена деления 1 кг
 Металлический корпус
 Размер платформы 26*25 см
 Надежный механизм
 Крупный шрифт надписей на шкале
 Прорезиненные ножки



ENM-409H / Артикул: 101254

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
 Цена деления 1 кг
 Металлический корпус
 Размер платформы 26*25 см
 Надежный механизм
 Крупный шрифт надписей на шкале
 Прорезиненные ножки



ENM-409K / Артикул: 101265

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
 Цена деления 1 кг
 Металлический корпус
 Размер платформы 26*25 см
 Надежный механизм
 Крупный шрифт надписей на шкале
 Прорезиненные ножки



4*AA (1,5В)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ПОДАЧА
МЫЛА-ПЕНЫ

400 мл

3 СМЕННЫЕ
НАСАДКИ3 РЕЖИМА
РАБОТЫLi-ION
АККУМУЛЯТОР

EN-452 / Артикул: 106679

NEW

ДОЗАТОР ПЕННЫЙ ДЛЯ МЫЛА

Автоматическая подача мыла-пены
Инфракрасный датчик
Объем 400 мл
Работа от батареек 4*AAA (в комплект не входят)
Вес 220 г
Мощность 1,5Вт

Дозатор для жидкого мыла служит для важной гигиенической процедуры мытья рук. Он не дает распространяться болезнетворным микробам благодаря дистанционной подаче вспененного состава.

Преимущества.

Удобство в применении — дозатор работает автоматически, без нажатия.

- Экономный расход средства — жидкого мыла хватает надолго.
- Быстрое применение — вы пользуетесь уже мыльной пеной, быстрее очищая руки.
- Максимальная простота и гигиеничность в использовании.

Отлично подойдет в качестве подарка родным и близким на любой праздник, в том числе новоселье, а дети будут мыть руки чаще и с удовольствием.

EN-701S / Артикул: 106821

NEW

ИРРИГАТОР

Материал: АБС + поликарбонат
Объем резервуара: 200 мл
Напор струи: 40-80 PSI
700-1500 пульсаций в минуту
Количество режимов: 3
Мощность: 5 ватт
Емкость батареи: 800 мАч
Время зарядки: 2 часа
Время работы: 60 мин
В комплекте: 3 насадки
USB кабель в комплекте

Ирригатор для полости рта — это портативное устройство, обеспечивающее эффективную гигиеническую защиту полости рта и профилактику зубного налета в домашних условиях.

В приборе применяется высокое давление подачи воды с пульсирующей технологией, что способствует лучшему очищению межзубных промежутков, пришеечной области зубов и десневой борозды. Его действие во много раз эффективнее, чем у зубной щетки, и заключается в подаче струи воды под давлением, которая не только тщательно чистит все труднодоступные места, но и массирует десны, улучшая кровообращение.

Также ирригатор незаменим в уходе за зубными протезами, брекетами и коронками. А благодаря компактным размерам, вы можете взять с собой ирригатор в любую поездку.



EN-851 / Артикул: 001251

ЩИПЦЫ для укладки волос

Алюминиевые пластины "ГОФРЕ"
 Размер пластин 22*85 мм
 Максимальная температура 220°C
 Технология PTC heating
 Световой индикатор работы
 Кнопка вкл/выкл
 Защита от перегрева
 Длина шнура 1,6 м
 Мощность 20 Вт



EN-850 / Артикул: 001249

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Керамические пластины
 Размер пластин 22*85 мм
 Максимальная температура 220°C
 Технология PTC heating
 Световой индикатор работы
 Кнопка вкл/выкл
 Защита от перегрева
 Длина шнура 1,6 м
 Мощность 20 Вт



EN-854 / Артикул: 001254

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
 Размер пластин 22*100 мм
 Максимальная температура 220°C
 Технология PTC heating
 Световой индикатор работы
 Кнопка вкл/выкл
 Защита от перегрева
 Длина шнура 1,6 м
 Мощность 40 Вт



EN-832T / Артикул: 900294

СТАЙЛЕР ТРОЙНОЙ

Мощность 90 Вт
 Керамическое покрытие
 Технология PTC Heating
 Вращение провода 360°
 Петля для подвешивания
 Размер рабочей части: 100*121 мм

NEW



EN-861 / Артикул: 900237

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
 Размер пластин 18*75 мм
 Максимальная температура 220°C
 Технология PTC heating
 Световой индикатор работы
 Кнопка вкл/выкл
 Защита от перегрева
 Длина шнура 1,6 м
 Мощность 30 Вт



EN-874 / Артикул: 900251

ЩИПЦЫ для укладки волос

Алюминиевые пластины "ГОФРЕ"
 Размер пластин 42*98 мм
 Максимальная температура 220°C
 Технология PTC heating
 Световой индикатор работы
 Кнопка вкл/выкл
 Защита от перегрева
 Длина шнура 1,8 м
 Мощность 30 Вт



EN-887 / Артикул: 900274

ЩИПЦЫ для укладки волос

Диаметр 16 мм
 Максимальная температура 220°C
 Световой индикатор работы
 Кнопка вкл/выкл
 Защита от перегрева
 Подвесная петля
 Подставка
 Шнур питания, вращающийся на 360°
 Мощность 15Вт



EN-830 / Артикул: 900293

ЩИПЦЫ для укладки волос 2 в 1

Выпрямление и завивка волос
 Мощность 53 Вт
 Индикатор работы
 Технология PTC Heating
 Макс температура: 200°C
 Керамическое покрытие
 Диаметр: 25 мм
 Размер пластин: 25*120 мм
 Вращение провода 360°

NEW



EN-831 / Артикул: 107601

ЩИПЦЫ для укладки волос

Мощность 53 Вт
 Индикатор работы
 Технология PTC Heating
 Макс температура: 200°C
 Керамическое покрытие
 Диаметр: 25 мм
 Вращение провода 360°

NEW



EN-846 / Артикул: 900279 **NEW**

ФЕН

Мощность 1900-2300 Вт
 Мотор DC
 2 скорости работы
 3 температурных режима
 Автоотключение при перегреве
 Режим "холодный воздух"
 Насадка концентратор
 Съемная защитная решетка

EN-859 / Артикул: 900234 **NEW**

ФЕН

Мощность 1000 - 1200 Вт
 2 скорости работы
 Режим "холодный воздух"
 Насадка концентратор
 Подвесная петля
 Защитная решетка
 Складная ручка
 Защита от перегрева

EN-847 / Артикул: 900292 **NEW**

ФЕН

Мощность 2000-2200 Вт
 2 скорости
 3 температурных режима
 Петля для подвешивания
 Режим "холодный воздух"
 Съемная крышка фильтра



EN-824 / Артикул: 900273

ФЕН-РАСЧЁСКА

2 скорости
 3 температурных режима
 2 насадки в комплекте
 Поворот шнура на 360°
 Петелька для подвешивания
 Защита от перегрева


550 Вт
МОЩНОСТЬ

EN-845 / Артикул: 900278

ФЕН-РАСЧЁСКА

Мощность 800-1000 Вт
 2 температурных режима
 Комплект насадок
 Вращение шнура 360°
 Световой индикатор
 Режим "холодный воздух"
 Автоотключение при перегреве

NEW





5 в 1



EN-753 / Артикул: 106713

NEW

БРИТВА ДЛЯ ГОЛОВЫ

Встроенный аккумулятор:

Li-ion ICR14500 3,7 В, 600 мАч

5 насадок:

Блок из 6 независимых бреющих головок

Насадка триммер для носа и ушей

Насадка триммер для бакенбард и бороды

Насадка щетка для головы

Насадка массажер для головы

Шнур USB в комплекте

Время зарядки: 1,5 часа.

Время использования: 60 минут.

Вход: 5 В, 1А

Выход: 3,7 В

Мощность 5Вт

Класс влагозащиты: IPX6

6 НЕЗАВИСИМЫХ
БРЕЮЩИХ ГОЛОВОК



ЗАРЯЖАЕТСЯ
ЗА 90 МИНУТ



ВРЕМЯ РАБОТЫ
ДО 60 МИНУТ



EN-742S / Артикул: 007124

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Кнопка регулировки длины лезвия 1-12мм
Лезвия из нержавеющей стали
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



EN-715 / Артикул: 004708

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



EN-716 / Артикул: 004709

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



EN-737 / Артикул: 003652

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Кнопка регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 300 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



EN-736 / Артикул: 003651

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Кнопка регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 300 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



EN-708 / Артикул: 004704

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
 Рычаг регулировки длины лезвия
 Лезвия из нержавеющей стали
 Подвесная петля
 Работа от сети 220 В
 Комплект аксессуаров
 Щеточка для чистки лезвий
 Длина провода 1,7 м
 Мощность 10 Вт



EN-709 / Артикул: 004705

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
 Рычаг регулировки длины лезвия
 Лезвия из нержавеющей стали
 Подвесная петля
 Работа от сети 220 В
 Комплект аксессуаров
 Щеточка для чистки лезвий
 Длина провода 1,7 м
 Мощность 10 Вт



EN-733 / Артикул: 003648

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
 Рычаг регулировки длины лезвия
 Лезвия из нержавеющей стали
 Подвесная петля
 Работа от сети 220 В
 Комплект аксессуаров
 Щеточка для чистки лезвий
 Длина провода 1,7 м
 Мощность 13 Вт



EN-717 / Артикул: 159916

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
 Рычаг регулировки длины лезвия
 Лезвия из нержавеющей стали
 Подвесная петля
 Работа от сети 220 В
 Комплект аксессуаров
 Щеточка для чистки лезвий
 Длина провода 1,7 м
 Мощность 13 Вт



EN-735 / Артикул: 003650

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
 Рычаг регулировки длины лезвия
 Лезвия из нержавеющей стали
 Подвесная петля
 Работа от сети 220 В
 Комплект аксессуаров
 Щеточка для чистки лезвий
 Длина провода 1,7 м
 Мощность 13 Вт



EN-751 / Артикул: 103349

ТРИММЕР для носа и ушей

Насадка для носа и ушей
 Лезвия из нержавеющей стали
 Защитный колпачок
 Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch
 Питание от батарейки 1*AA (не входит в комплект)
 Мощность 1,5Вт
 Напряжение 1,5В
 Щеточка для чистки лезвий



EN-723 / Артикул: 004712

ТРИММЕР для носа и ушей

Насадка для носа и ушей
 Лезвия из нержавеющей стали
 Защитный колпачок
 Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch
 Питание от батарейки 1*AA (не входит в комплект)



EN-738 / Артикул: 003653

ТРИММЕР для носа и бороды

Насадка для носа и ушей
 Насадка для бороды
 Лезвия из нержавеющей стали
 Телескопическая регулируемая насадка длиной от 2 до 8 мм
 Щеточка для очистки
 Подставка для хранения
 Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch
 Питание от батарейки 1*AA (не входит в комплект)



EN-724 / Артикул: 004713

МУЛЬТИТРИММЕР

Быстрое и безопасное подравнивание волос в носу и ушах
 Лезвия из нержавеющей стали
 Не выдергивает волоски
 2 насадки в комплекте для стрижки бровей
 Вытянутая форма удобна в использовании
 Подсветка
 Защитный колпачок
 Щеточка для очистки
 Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch
 Питание от батарейки 1*AAA (не в комплекте)
 Упаковка блистер



БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СТРИЖКА ВОЛОС В НОСУ И УШАХ

EH-700 / Артикул: 102110

ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ

Однослойное боросиликатное стекло. Красивая внутренняя подсветка

Работа от аккумулятора. USB кабель в комплекте

Нескользящее дно бутылки

Объем: 700 мл

Концентрация водорода: 700-800 ppb

Температура используемой воды: 5-50°

Время зарядки: 120 мин 10-12 рабочих циклов на одном заряде батареи

Мощность: 5 Вт. Вх/DC: 5В 0.9А. Вых/DC: 3.7В, 1.2А 1000 мАч



Водород быстро проникает в клеточные мембраны и достигает клеточных структур. Обладает избирательным действием: нейтрализует агрессивные радикалы и не влияет на свободные радикалы, образующиеся в результате естественных реакций. Абсолютно безопасен для организма.



УЛУЧШЕНИЕ САМОЧУВСТВИЯ,
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГИИ



СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА



ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
СТАРЕНИЯ



АКТИВАЦИЯ ОБМЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ



УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА

ENERGY

КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ
И БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПРИ СПОРТИВНЫХ НАГРУЗКАХ!



700_{мл}
ОБЪЕМ

РАБОТА
ОТ АККУМУЛЯТОРА
1000_{мАч}

700-800_{ppb}
КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОДОРОДА

10-12
РАБОЧИХ ЦИКЛОВ
НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА-ОЗОНАТОР



ЛАМПЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ / ТЕХНИКА ДЛЯ КОМФОРТА

SINCE 2003



UF-0701 / Артикул: 008271

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа-озонатор
Срок службы лампы до 8 000 часов
Диазон УФ волн 185-254 нм
Для помещений до 40м2
Размер лампы 21*21*46см
Высокая скорость стерилизации
Выключатель на проводе
Мощность 36 Вт
Питание от сети
Напряжение 220-240Вт, 50Гц



UF-0702 / Артикул: 008272

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ

Ультрафиолетовая бактерицидная лампа-озонатор
Срок службы лампы до 8 000 часов
Диазон УФ волн 185- 254 нм
Для помещений до 40м2
Размер лампы 18*11*41см
Высокая скорость стерилизации
Выключатель на проводе
Мощность 36 Вт
Питание от сети
Напряжение 220-240Вт, 50Гц

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Ультрафиолетовая лампа — это электрическая газоразрядная лампа излучающая свет в ультрафиолетовом диапазоне, который способен убивать микроорганизмы, и кроме того, вырабатывать озон.

Ультрафиолетовое излучение:

- уничтожает практически все известные патогены: бактерии (стафилококки, энтерококки, палочки), грибы, плесень, вирусы (в том числе гриппа).
- используется для чистки и дезинфекции воздуха, воды и поверхностей.
- ультрафиолетовое излучение с длиной волны в 254 нм (UV-C), способно вырабатывать озон из кислорода воздуха.

Внимание! Использование лампы открытого типа допускается только в отсутствии людей.



EN-1011nano / Артикул: 032475

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА ПОРТАТИВНЫЙ

Испарение до 50 мл/час
Питание от USB (кабель входит в комплект)
Мощность 1,5 Вт
Напряжение/Выход: DC5В/1А
Регулируемая длина под различные емкости



В комплекте:
2 стержня и 2 контейнера разной длины
Емкость для воды не входит в комплект



РАБОТАЕТ ОТ
USB

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ДЛИНА



АРОМАТЕРАПИЯ

ВНУТРЕННЯЯ
ПОДСВЕТКАВЕРХНИЙ
ЗАЛИВ ВОДЫ4 л
ОБЪЕМ
РЕЗЕРВУАРА ВОДЫКРУГОВАЯ
ПОДСВЕТКАLED
ДИСПЛЕЙ2.8 л
ОБЪЕМ
РЕЗЕРВУАРА ВОДЫ

EN-630 / Артикул: 105028

NEW

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

2 в 1 Увлажнитель и аромадиффузер
 Регулировка степени увлажнения воздуха
 Верхний залив воды — достаточно снять крышку
 Автоматическое отключение при отсутствии воды
 Подсветка LED (7 цветов)
 Продолжительность работы 10-12 часов
 Объем резервуара воды 4 л
 Максимальное распыление 300 мл/час
 Уровень шума < 35 Дб
 Площадь эффективной эксплуатации до 30 м² (высота потолка 3 м)
 Мощность 24 Вт

EN-631 / Артикул: 105029

NEW

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха
 LED дисплей
 3 степени увлажнения воздуха
 Таймер 2-8 часов
 Верхний залив воды — достаточно снять крышку
 Автоматическое отключение при отсутствии воды
 Подсветка круговая (7 цветов)
 Продолжительность работы 10-12 часов
 Объем резервуара воды 2,8 л
 Максимальное распыление 300 мл/час
 Уровень шума < 35 Дб
 Площадь эффективной эксплуатации до 30 м² (высота потолка 3 м)
 Мощность 22 Вт

EN-615 / Артикул: 032470

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха
 Автоматическое отключение при отсутствии воды
 Материал корпуса пластик
 Световой индикатор работы
 Продолжительность работы 8 часов
 Объем резервуара воды 2,6 л
 Максимальное распыление 300 мл/час
 Уровень шума < 35 Дб
 Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)
 Мощность 25 Вт

- Увлажнение воздуха — одна из необходимых процедур для здорового микроклимата в Вашем доме.
- Современные увлажнители легко решают проблему низкой влажности в доме.
- Ультразвуковая технология, автоматическое отключение, бесшумная работа и большой резервуар для воды позволяют оставлять устройство на ночь в спальне.
- Компактный, бесшумный, эффективный ультразвуковой прибор имеет низкое потребление электроэнергии, при высокой эффективности увлажнения воздуха.
- Яркий дизайн, компактные размеры и большой функционал делают этот аксессуар незаменимым в Вашем доме.
- Рекомендуемый уровень влажности воздуха в помещении 40-60%.
- Заливайте в увлажнитель только очищенную воду. Для увлажнения рекомендуется использовать фильтрованную воду, не содержащую солей жесткости.



- КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ ПРОСТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- ОДНОЙ БАТАРЕЙКИ ХВАТАЕТ НА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.

Современные настенные часы уже давно перестали являться прибором для определения времени, став наиболее важной, наиболее заметной частью интерьера.

Правильно подобранные настенные часы смогут не только украсить помещение, но и многое рассказать о его владельце.



ЕС-146 / Артикул: 102256

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 30,5*4,4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-147 / Артикул: 102255

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 30,0*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-01 / Артикул: 009301

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-02 / Артикул: 009302

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-03 / Артикул: 009303

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-04 / Артикул: 009304

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 33*27,5*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-05 / Артикул: 009305

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 33*27,5*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-06 / Артикул: 009306

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 24,5*24,5*4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-07 / Артикул: 009307

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 24,5*4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-08 / Артикул: 009308

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 24,5*24,5*3,9 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-09 / Артикул: 009309

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 24,5*24,5*3,9 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-10 / Артикул: 009310

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 32,8*4,3 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-11 / Артикул: 009311

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 31,7*31,7*4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-12 / Артикул: 009312

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 33*33*4,3 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-120 / Артикул: 009494

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-20 / Артикул: 009320

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 28*28*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-17 / Артикул: 009317

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 40,5*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-13 / Артикул: 009313

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-14 / Артикул: 009314

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 28,5*28,5*3,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-15 / Артикул: 009315

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30*30*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-118 / Артикул: 009492

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 27,9*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-16 / Артикул: 009316

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-19 / Артикул: 009319

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30,5*30,5*4,4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-149 / Артикул: 102253

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30,2*4,4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA (в комплект не входит)



ЕС-154 / Артикул: 102245

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30,5*4,4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-153 / Артикул: 102246

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 29,2*3,7 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-142 / Артикул: 102260

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 23,2*5,4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-139VL / Артикул: 102261

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 22*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-139V / Артикул: 102262

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 22*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-140 / Артикул: 102263

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 29,3*5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-141W / Артикул: 102265

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 22,9*4,3 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-156 / Артикул: 102205

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30,5*4,6 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-150W / Артикул: 102252

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 29,3*5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-152 / Артикул: 102248

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 29,3*5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-151 / Артикул: 102249

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 29,3*5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-158 / Артикул: 102250

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 29,3*5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-155 / Артикул: 102244

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30,5*4,6 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-159 / Артикул: 102120

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-102 / Артикул: 009475

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-161 / Артикул: 102267

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-100 / Артикул: 009473

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-110 / Артикул: 009483

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые

Размер 25*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-111 / Артикул: 009484

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые

Размер 25*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-112 / Артикул: 009485

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые

Размер 25*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-160 / Артикул: 102266

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-96 / Артикул: 009469

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-97 / Артикул: 009470

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-98 / Артикул: 0009471

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-101 / Артикул: 009474

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



ЕС-99 / Артикул: 009472

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые

Размер 24,5*24,5*3,9 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



EN-645M / Артикул: 107308

NEW

ДЕТЕКТОР КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 3 В 1

Монитор качества воздуха детектор углекислого газа
 Большой ЖК экран
 - технология датчика качества воздуха: полупроводниковый датчик (преобразует газообразные загрязнения воздуха (окись углерода, водород) в величину постоянного напряжения, пропорциональную концентрации детектируемых компонентов (CO, H2) в воздухе контролируемой области).
 - технология температурного датчика: термистор
 - технология датчика влажности: чувствительный к влажности резистор
 - переключение единиц температуры (цельсий/фаренгейт)
 - 24 часа отслеживание концентрации CO2
 Диапазон температуры: от 0 до +40 °C
 Диапазон влажности: 10 % -90 %
 Единица измерения концентрации диоксида углерода: 1 PPM
 Питание от перезаряжаемой литиевой батареи 1200 мАч
 Зарядка от USB (кабель в комплекте, 50 см, Type-C)
 Возможна настенная или настольная установка



EN-646 / Артикул: 107309

NEW

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ

Электронный термометр-гигрометр
 2 показателя
 Показатель 1: t в помещении °C
 Показатель 2: относительная влажность %
 Диапазон измерения t: от -50°C до +70 °C
 Погрешность: +/- 1 °C
 Цена деления: 0,1 °C
 Диапазон измерения относительной влажности: 10 %-99 %
 Точность измерения влажности: ± 5 % относительной влажности
 Работа от батарейки 3V CR2032 (входит в комплект)
 Возможно крепление настенное (двусторонний скотч в комплекте), на холодильник (встроенный магнит) или настольная установка



EN-647 / Артикул: 107310

NEW

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ

Выносной проводной датчик
 3 показателя
 Показатель 1: t в помещении °C
 Показатель 2: t на улице °C
 Показатель 3: относительная влажность в помещении %
 Компактный размер, удобство крепления (встроенный магнит)
 Диапазон температуры в помещении: от -0 °C до +50 °C
 Диапазон температуры снаружи: от -50 °C до +70 °C
 Диапазон измерения влажности: от 20 % до 90 % относительной влажности
 Точность измерения температуры: ± 1 °C
 Точность измерения влажности: ± 5 % относительной влажности
 Батарея: 1,5 В LR44 (в комплекте)



EN-648D / Артикул: 107311

NEW

ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ С БЕСПРОВОДНЫМ ДАТЧИКОМ

Беспроводной датчик
 2 показателя
 Показатель 1: t в помещении °C
 Показатель 2: t на улице °C
 Компактный размер, настольное размещение (термометр), настенное крепление (датчик)
 Диапазон температуры в помещении: от 0 °C до +60 °C
 Диапазон температур наружного воздуха: от -40 °C до +60 °C
 Точность измерения температуры: ± 1 °C
 Характеристики:
 Беспроводная передача (вне помещения): 100 м, 30 м в большинстве условий
 Частота: 433 МГц
 Скорость обновления: 60 секунд
 Батареи передатчика: 2 батарейки AAA 1,5 В (не входят в комплект)
 Батарея приемника: 2 батарейки AAA 1,5 В (не входят в комплект)

ЛАМПЫ НАСТОЛЬНЫЕ,
НОЧНИКИ,
СВЕТИЛЬНИКИ
электрические



NEW

EN-DL 43 / Артикул: 366070

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Размер основания: 120*120 мм
Размер абажура: 140*140*220 мм
Длина шнура: 1,5 м
Высота лампы: 290 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (в комплект не входит)



NEW

EN-DL 44 / Артикул: 366071

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Диаметр основания: 120 мм
Длина шнура: 1,5 м
Высота лампы: 300 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (в комплект не входит)



NEW

EN-DL 41 / Артикул: 366068

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,8 м
Высота лампы: 430 мм
Диаметр абажура: 120 мм
Для лампочек со стандартным цоколем E27 (в комплект не входит)




EN-LED 45 / Артикул: 366072

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ
аккумуляторная (с пультом ДУ)

Настольная лампа LED
Длина 26 см, ширина 4 см
Максимальная мощность: 4 Вт
Количество LED элементов 20
Литиевая батарея 18650-3.7В
3 режима освещения

Регулировка яркости
Пульт Управления (входит в комплект)
Крепление в комплекте
Сенсорная кнопка
USB кабель 1,5м (входит в комплект)
Срок службы - 10 000 часов



NEW

EN-LED 33 / Артикул: 366060

ЛАМПА
для чтения книг

Гибкий держатель (позволяет менять угол наклона) прищепка для удобства фиксирования
Мощность 0,45Вт
Срок службы 10 000 часов
Работа от аккумулятора (300мАч)
3 режима освещения (холодный, теплый, смешанный)
Регулировка яркости
Зарядка USB (кабель 1 м в комплекте)



EN-DL03-1C / Артикул: 366042

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 355 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL03-2C / Артикул: 366046

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 355 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL04 -1 / Артикул: 366004

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 355 мм
Диаметр абажура: 107 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL 40 / Артикул: 366067

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,6 м
Высота лампы: 430 мм
Диаметр абажура: 100 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL07-1 / Артикул: 366007

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 368 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL14C / Артикул: 366050

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 450 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL28 / Артикул: 366057

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 600 мм
Диаметр абажура: 120 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL28 / Артикул: 366056

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 600 мм
Диаметр абажура: 120 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL 42 / Артикул: 366069

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,8 м
Высота лампы: 600 мм
Диаметр абажура: 120 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL24C / Артикул: 366045

ЛАМПА ПРИЩЕПКА
настольная электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 330 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL24C / Артикул: 366051

ЛАМПА ПРИЩЕПКА
настольная электрическая

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 330 мм
Диаметр абажура: 110 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-LED 46 / Артикул: 366073

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Высота 32 см
Сенсорная кнопка включения
3 режима освещения
(холодный, теплый, смешанный)
Регулировка яркости
Количество LED лампочек 14 шт.
Световой поток 400 лм
Питание от USB (кабель 1,5м входит в комплект)
Срок службы 40 000 часов
Мощность 5 Вт



NEW

EN-LED 34 / Артикул: 366061

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Высота 32 см, длина со световым элементом 9 см
Максимальная мощность: 4 Вт
Количество LED элементов 20
Литиевая батарея 18650-3.7В 800 мАч
Сенсорная кнопка включения
3 режима освещения
Регулировка яркости
USB кабель (входит в комплект)
Срок службы - 10 000 часов



NEW

EN-LED 35 / Артикул: 366062

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Высота 320 мм
Максимальная мощность: 2,5 Вт
Количество LED элементов 18
Аккумулятор 800 мАч
3 режима освещения
Регулировка яркости
Сенсорная кнопка
USB кабель 1,2м (входит в комплект)
Стакан для ручек и карандашей
Срок службы - 10 000 часов



NEW

EN-LED 36 / Артикул: 366063

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Высота 35 см
Регулировка угла наклона
Максимальная мощность: 5 Вт
Количество LED элементов 46
Аккумулятор 1200 мАч
Сенсорная кнопка включения
3 режима освещения
USB кабель 1,2м (входит в комплект)
Срок службы - 10 000 часов



NEW

EN-LED 37 / Артикул: 366064

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Высота 35 см, длина со световым элементом 34 см
Максимальная мощность: 4 Вт
Количество LED элементов 26
Литиевая батарея 1200 мАч - 3,7В
Сенсорная кнопка включения
3 режима освещения
Регулировка яркости
USB кабель (включен в стоимость)
Срок службы - 10 000 часов



NEW

EN-LED 38 / Артикул: 366065

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Высота 30 см, длина со световым элементом 34 см
Максимальная мощность: 4 Вт
Количество LED элементов 26
Литиевая батарея 1200 мАч - 3,7В
3 режима освещения
USB кабель 1,2м (входит в комплект)
Срок службы - 10 000 часов



NEW

EN-LED 39 / Артикул: 366066

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Высота 35 см, длина со световым элементом 27 см
Максимальная мощность: 5 Вт
Количество LED элементов 20
Аккумулятор 1200 мАч
Сенсорная кнопка включения
3 режима освещения
Регулировка яркости, угла наклона
USB кабель 1,2м (входит в комплект)
Срок службы - 10 000 часов



EN-LED31 / Артикул: 366058

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
светодиодная

Максимальная мощность: 5 Вт
Кабель USB в комплекте
Длина USB кабеля: 1,2 м
Аккумулятор 1200 мА, 2 часа работы
3 режима освещения
Сенсорная кнопка
Тип питания: USB, аккумулятор



EN-LED32 / Артикул: 366059

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
светодиодная

Максимальная мощность: 5 Вт
Кабель USB в комплекте
Длина USB кабеля: 1,2 м
Аккумулятор 1200 мА, 2 часа работы
3 режима освещения
Сенсорная кнопка
Стакан для ручек и карандашей
Тип питания: USB, аккумулятор



EN-LED20-1 / Артикул: 366032

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Мощность: 5 Вт
Длина шнура: 1,5 м
Световой поток: 300 лм



EN-LED18 / Артикул: 366030

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Мощность: 5 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Световой поток: 300 лм



EN-LED22 / Артикул: 366035

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Мощность: 3 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Световой поток: 200 лм



EN-LED23 / Артикул: 366036

ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая

Мощность: 4 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Световой поток: 260 лм



NEW

EN-NL 21 / Артикул: 106252

**СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ
3D медвежонок**

Светильник-ночник
Белый (теплый) свет
Питание от USB (шнур 1 м в комплекте)
БАЗА ПЛАСТИК 9,5*9,5*4см
Размер светильника 17*14см
Мощность 3 Вт



NEW

EN-NL 22 / Артикул: 106253

**СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ
3D три сердца**

Светильник-ночник
Красный свет
Питание от USB (шнур 1 м в комплекте)
БАЗА ПЛАСТИК 9,5*9,5*4см
Размер светильника 17*14см
Мощность 3 Вт



NEW

EN-NL 23 / Артикул: 106254

**СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ
3D сердце с надписью I LOVE YOU**

Светильник-ночник
Свет розовый
Питание от USB (шнур 1 м в комплекте)
БАЗА ПЛАСТИК 9,5*9,5*4см
Размер светильника 17*14см
Мощность 3 Вт



NEW

EN-NL 24 / Артикул: 106255

**СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ
3D елочка и снег**

Светильник-ночник
Белый свет
Питание от USB (шнур 1 м в комплекте)
БАЗА ПЛАСТИК 9,5*9,5*4см
Размер светильника 17*14см
Мощность 3 Вт



NEW

EN-NL 25 / Артикул: 106258

**СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ
3D дед Мороз**

Светильник-ночник
Синий свет
Питание от USB (шнур 1 м в комплекте)
БАЗА ПЛАСТИК 9,5*9,5*4см
Размер светильника 17*14см
Мощность 3 Вт



NEW

EN-NL 26 / Артикул: 106257

**СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ
3D три снежинка**

Светильник-ночник
Свет синий
Питание от USB (шнур 1 м в комплекте)
БАЗА ПЛАСТИК 9,5*9,5*4см
Размер светильника 17*14см
Мощность 3 Вт



EN-NL 16 / Артикул: 104312

СВЕТИЛЬНИК НЕОНОВЫЙ

Дизайн: ананас
Желтый свет
Мощность 0,7Вт
Высота с подставкой 30 см
Питание: 3 батарейки типа AA (1,5В) не входят в комплект
Напряжение 4,5В



EN-NL 17 / Артикул: 104313

СВЕТИЛЬНИК НЕОНОВЫЙ

Дизайн: облако
Желтый свет
Мощность 0,65Вт
Высота с подставкой 20 см
Питание: 3 батарейки типа AA (1,5В) не входят в комплект
Напряжение 4,5В



EN-NL 18 / Артикул: 104314

СВЕТИЛЬНИК НЕОНОВЫЙ

Дизайн: пальма
Желтый и зеленый свет
Мощность 0,7Вт
Высота с подставкой 30 см
Питание: 3 батарейки типа AA (1,5В) не входят в комплект
Напряжение 4,5В



EN-NL 19 / Артикул: 104315

СВЕТИЛЬНИК НЕОНОВЫЙ

Дизайн: сердце
Красный свет
Мощность 0,65Вт
Высота с подставкой 30 см
Питание: 3 батарейки типа AA (1,5В) не входят в комплект
Напряжение 4,5В



EN-NL 20 / Артикул: 104316

СВЕТИЛЬНИК НЕОНОВЫЙ

Дизайн: ёлка
Зеленый свет
Мощность 0,65Вт
Высота с подставкой 30 см
Питание: 3 батарейки типа AA (1,5В) не входят в комплект
Напряжение 4,5В



EN-NL-1 / Артикул: 103100

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 0,5 Вт
4 светодиода
Датчик освещённости (автоматическое включение в темноте)
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-1 / Артикул: 103102

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 0,5 Вт
4 светодиода
Датчик освещённости (автоматическое включение в темноте)
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-2 / Артикул: 103103

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 1Вт
3 светодиода
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса
Размер: 10*6,5 см



EN-NL-2 / Артикул: 103104

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 1 Вт
3 светодиода
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса
Размер: 10*6,5 см



EN-NL-10 / Артикул: 104285

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 0,5 Вт
3 светодиода
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-4 / Артикул: 103108

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 4,5 Вт
1 светодиод
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от батареек 3*AG10 (входит в комплект)
Материал корпуса: пластмасса
Размер: 12*12*3 см



EN-NL-4 / Артикул: 103107

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 4,5 Вт
1 светодиод
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от батареек 3*AG10 (входит в комплект)
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-13 / Артикул: 104277

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 0,5 Вт
1 светодиод
Белый свет
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-11 / Артикул: 104278

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 0,5 Вт
1 светодиод
Белый свет
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-12 / Артикул: 104276 **NEW**

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 0,5 Вт
1 светодиод
Белый свет
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-9 / Артикул: 104284

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 0,6Вт
3 светодиода
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-7 / Артикул: 104281

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 0,6 Вт
3 светодиода
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-7 / Артикул: 104280

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 0,6 Вт
3 светодиода
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-8 / Артикул: 104282

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 0,6 Вт
3 светодиода
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-8 / Артикул: 104283

ЛАМПА-НОЧНИК

Мощность 0,6 Вт
3 светодиода
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-5 / Артикул: 104274

ЛАМПА-НОЧНИК


Мощность 0,6 Вт
3 светодиода
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-5 / Артикул: 104275

ЛАМПА-НОЧНИК


Мощность 0,6 Вт
3 светодиода
Выключатель на корпусе
Срок службы: 10 000 часов
Питание от сети
Материал корпуса: пластмасса



EN-NL-14 / Артикул: 104294

СВЕТИЛЬНИК универсальный

Мощность 1 Вт
Тип лампы: встроенные светодиоды.
Количество - 6 штук.
Датчик движения, инфракрасный датчик
Автоматически отключается через 20 сек
Диаметр 8 см
Крепление - подвес и магнит (в комплекте)
Питание от 3х батареек AAA (1,5В) (в комплект не входят)
Напряжение: 4,5В
Белый свет (холодный)
Степень защиты от воды: IP20



EN-NL-15 / Артикул: 104295

СВЕТИЛЬНИК универсальный

Мощность 1 Вт
8 светодиодов
Датчик движения, инфракрасный датчик
Автоматическое отключение через 20 сек
Диаметр 8,5 см
Способ крепления - магнит (в комплекте)
Питание от аккумулятора 400mAh
Напряжение 3,7В
USB кабель для зарядки
(время работы при полной зарядке 4 часа)
Свет теплый
Степень защиты от воды: IP20





EN-NL 27-6 / Артикул: 106710

NEW

СВЕЧИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Набор из 6 штук
Работа от батарейки CR2032
(входят в комплект)
Встроенный таймер на 6 часов
Теплый белый свет(1800 К).



EN-NL 28-3 / Артикул: 106711

NEW

СВЕЧИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Набор из 3 штук
Работа от батареек 6 * AAA
для 3-х свечей (в комплект не входят)
Пластиковый язычок имитирует пламя

ЭФФЕКТ
ЖИВОГО
ПЛАМЕНИ

ГРЕЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Предназначены для обогрева тела. Могут использоваться для проведения лечебных процедур в домашних условиях. Оказывают теплотерапевтическое воздействие, в результате которого стимулируется кровообращение, улучшаются обменные процессы в организме.
Гарантийный срок: 12 месяцев

Выполнены из экологически чистых отечественных материалов, абсолютно безопасны в использовании, т.к. нагревательный элемент – углеродное волокно. Это уникальный в своем виде источник нагрева, который не излучает вредных электромагнитных волн, он никогда не воспламенится, углеродная нить исключает вероятность поражения током.



Артикул: 105301

КОВРИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ИК-ПОДОГРЕВОМ

Размер: 30x50 см
Вес: 0,4 кг
2 температурных режима
Максимальная температура нагрева 55 °С
Минимальная температура нагрева 35 °С
Время нагрева 15 мин

Функция защиты от перегрева (термодатчик)
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 100 Вт
Тип нагрева: Инфракрасный
Материал: ковровин

Сушилка для обуви, либо обогрев рабочего места. Постелите на пол коврик в любом удобном для вас месте, включите в розетку. Вы получите мягкий инфракрасный обогрев. Коврик оснащен трёхпозиционным переключателем режима со светодиодом.



Артикул: 105302

КОВРИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ИК-ПОДОГРЕВОМ

Размер: 50x70 см
Вес: 0,57 кг
2 температурных режима
Максимальная температура нагрева 55 °С
Минимальная температура нагрева 35 °С
Время нагрева 15 мин

Функция защиты от перегрева (термодатчик)
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 100 Вт
Тип нагрева: Инфракрасный
Материал: ковровин



Артикул: 005605

ГРЕЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Размер: 30x40 см
Материал: хлопок
Вес: 200 г
2 температурных режима
Максимальная температура нагрева: 45 °С
Минимальная температура нагрева: 35 °С
Ручная стирка
Защита от перегрева
Световой индикатор
Инфракрасное тепло
Нагревательный элемент: углеродное волокно
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 40 Вт



Артикул: 005603

ПРОСТЫНЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Размер: 120x150 см
Материал: геотекстиль
Вес: 1450 г
3 температурных режима
Максимальная температура нагрева: 45 °С
Минимальная температура нагрева: 35 °С
Ручная стирка
Защита от перегрева
Световой индикатор
Инфракрасное тепло
Нагревательный элемент: углеродное волокно
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 80-90 Вт



Артикул: 005602

ПРОСТЫНЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Размер: 90x150 см
Материал: геотекстиль
Вес: 950 г
3 температурных режима
Максимальная температура нагрева: 45 °С
Минимальная температура нагрева: 35 °С
Ручная стирка
Защита от перегрева
Световой индикатор
Инфракрасное тепло
Нагревательный элемент: углеродное волокно
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 60 Вт



Артикул: 100135

ПРОСТЫНЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Размер: 160x150 см
Материал: хлопок 100 %
Вес: 1500 г
9 температурных режимов
Максимальная температура нагрева: 50 °С
Минимальная температура нагрева: 35 °С
Ручная стирка
Режим «сна»
Защита от перегрева, скачков напряжения
Функция автоотключения, таймер на 8 часов
Световой индикатор
Инфракрасное тепло
Нагревательный элемент: углеродное волокно
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 100 Вт



Артикул: 007377

ЭЛЕКТРОСАПОГ

Размер сапога: 30x25x30 см
Материал: хлопок
Вес: 490 г
2 температурных режима
Максимальная температура нагрева: 45 °С
Минимальная температура нагрева: 35 °С
Ручная стирка
Защита от перегрева
Световой индикатор
Инфракрасное тепло
Нагревательный элемент: углеродное волокно
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 60 Вт

УНИКАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРМУШКА ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ КОРМОВ



Кормление питомцев по расписанию



Запись голосового сообщения



6 емкостей для пищи по 250 мл



Защита от зажимания лап, хвоста



Резервное питание от батареек

ZOO 10009Smart / Артикул: 106062

NEW

КОРМУШКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ для кошек и собак

- 6 емкостей для пищи по 250 мл
- LCD дисплей с подсветкой
- Индикатор низкого заряда батареек
- Кормление по расписанию
- Защита дисплея от лап питомца прозрачной крышкой
- Защита от зажимания лап, хвоста
- Запись голосового сообщения
- Сенсорные кнопки управления
- Стильный дизайн
- Легкая разборка и очистка
- Работа от сети (кабель USB в комплекте)
- Длина кабеля USB(5B) - 1,5 метра
- Резервное питание от батареек (3*С 1,5В в комплект не входят)
- Напряжение 4,5В
- Противоскользящие ножки
- Размер кормушки - 32*14см
- Мощность 5Вт



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРМУШКА ДЛЯ СУХОГО КОРМА



Объем
контейнера
для корма



Регулировка
объема
порции



6
Кормлений
в сутки



Запись
голосового
сообщения



ZOO 10008Smart / Артикул: 106061

NEW

КОРМУШКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ для кошек и собак

- Автоматическая кормушка для сухого корма
- Установка времени кормлений
- 6 кормлений в сутки
- Объем 4,2 л
- LCD дисплей
- Регулировка объема порций за одно кормление
- Запись голосового сообщения
- Чаша для корма из нержавеющей стали, диаметр 16 см
- Удобные кнопки управления
- Для сухого корма размером до 14 мм
- Стильный дизайн
- Работа от сети (кабель USB в комплекте)
- Длина кабеля USB (5B) - 1,5 метра
- Резервное питание от батареек (3*С 1,5В в комплект не входят)
- Напряжение 4,5В
- Противоскользящие ножки
- Высота кормушки - 36,5 см
- Мощность 5 Вт

Чистка и дезинфекция
без химии, только
при помощи пара

ПОСТОЯННАЯ
ПОДАЧА ПАРА

25 ВРЕМЯ
ГОТОВНОСТИ
секунд К РАБОТЕ

Съемный
парогенератор

350 мл ОБЪЕМ
РЕЗЕРВУАРА ВОДЫ

1500 Вт



EN-644 / Артикул: 106065

NEW

ПАРОВАЯ ШВАБРА 2В1

Паровая швабра со съемным парогенератором
Складная ручка для удобства хранения
Мощность 1500 Вт
Объем резервуара 350 мл
Время готовности к работе 25 сек.
Постоянная подача пара
Чистка и дезинфекция без химии, только при помощи пара
Держатели для шнура
Длина шнура 5 м
Регулировка подачи пара
Чистка пола
Чистка ковра
Чистка штор
Чистка мягкой мебели
Чистка стекла, кафельной плитки
Чистка углов, щелей и труднодоступных мест
Вертикальное отпаривание штор
Интенсивность подачи пара 18-33г/мин
Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц



НАСАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ



5 м длина шнура

25 ВРЕМЯ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ секунд

Съемный парогенератор

ПОСТОЯННАЯ ПОДАЧА ПАРА

350 мл ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА ВОДЫ

1400 Вт



EN-643 / Артикул: 106064

NEW

ПАРОВАЯ ШВАБРА

Двусторонняя поворотная насадка на 360°
Стойка для вертикального хранения
Мощность 1400 Вт
Объем резервуара 350 мл
Время готовности к работе 25 секунд
Постоянная подача пара
Чистка и дезинфекция без химии, только при помощи пара
Держатели для шнура
Длина шнура 5 м
Регулировка подачи пара
Интенсивность подачи пара 18-25 г/мин





EN-640 / Артикул: 105870 **NEW**

**ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
аккумуляторный**

2 в 1 (вертикальный и ручной пылесос)
2 скорости работы
Объем пылесборника: 0,7 л
Технология Циклон, НЕРА фильтр
Мощность всасывания: 15 кПа
Съемный Li-ион аккумулятор 22,2V, 2200 mAh
Время работы от аккумулятора: до 40 минут
Время зарядки: 4-5 часов
Настенное крепление
Зарядное устройство
Мощность 350 Вт
Макс. уровень шума 78 дБ

Насадка пол/ковёр
Щелевая насадка
Круглая насадка для штор
Телескопическая металлическая трубка



EN-641PRO / Артикул: 105871 **NEW**

**ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
аккумуляторный**

2 в 1 (вертикальный и ручной пылесос)
2 скорости работы
Объем пылесборника: 0,7 л
Технология Циклон, НЕРА фильтр
Мощность всасывания: 15 кПа
Съемный Li-ион аккумулятор 22,2V 2200mAh
Время работы от аккумулятора: до 40 минут
Время зарядки: 4-5 часов
Настенное крепление
Зарядное устройство
Мощность 350 Вт
Макс. уровень шума 78 дБ

Насадка пол/ковёр
Щелевая насадка
Круглая насадка для штор
Телескопическая металлическая трубка
Turbo щётка для мягкой мебели
Набор насадок для труднодоступных мест

**ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ**

**НЕРА
фильтр**



**ТЕХНОЛОГИЯ
ЦИКЛОН**

Li-ion
2200mAh
АККУМУЛЯТОР



НАСАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ

**TURBO ЩЁТКА
для мягкой мебели**



EN-642 / Артикул: 105872

NEW

ПЫЛЕСОС ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ С УФ-ЛАМПОЙ

Мощность: 400 Вт
Сила всасывания 12 кПа
Объем пылесборника 200 мл
Вибрационная платформа - 8000 ударов/мин
Макс. уровень шума 78 дБ

- Бактерицидная УФ лампа
- Автоматическое выключение УФ лампы
- Длина шнура 4 м
- Прозрачный контейнер для сбора пыли
- HEPA фильтр

УДАЛЕНИЕ ПЫЛЕВЫХ КЛЕЩЕЙ



HEPA фильтр



Ударный блок

УФ лампа

Ролики вкл/откл
УФ лампы


Ролики



Эффективно
удаляет пылевого клеща
и стерилизует УФ лампой

400 Вт





SWT-428E / Артикул: 280125

УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ

Эффективно в пределах до 30 м²
Не причиняет вреда людям и домашним животным
Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования
Защита от соприкосновения с сеткой
Коллектор для насекомых на дне ловушки
Кольцо для переноски и подвеса
УФ-лампа для привлечения насекомых
Жизненный цикл УФ-лампы 8000-10000 часов
Размеры прибора - 25*11*11 см
Питание от сети 220 В
Длина шнура 85 см
Мощность 3 Вт



Уничтожитель насекомых SWT-428E это устройство направленное на борьбу с летающими насекомыми (мотыльки, мошки, мухи, комары и т.д.). Для их привлечения используется ультрафиолетовое излучение. Принцип работы прибора заключается в том, что при полете насекомого к лампе оно попадает на сетку под напряжением, в результате чего насекомое уничтожается.

У уничтожителя имеется защитная пластиковая сетка, что делает его безопасным для человека. Данное устройство можно использовать, как в помещении (квартира, кафе, ресторан, офис и т.д.), так и на улице, но при условии, что будет оно будет защищено от осадков. Кольцо для удобства подвешивания также входит в комплект.



SWT-446 / Артикул: 280142

УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ

Устройство приманивает комаров и мух, излучая мягкий свет.
Встроенный вентилятор засасывает насекомых в контейнер.
Эффективно в пределах до 20 м².
Не причиняет вреда людям и домашним животным.
Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования.
Коллектор для насекомых на дне ловушки.
Настольное размещение.
Работа от USB (шнур в комплекте).
Мощность 5 Вт.

СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕТАЮЩИМИ НАСЕКОМЫМИ



SWT-427 / Артикул: 280123

МУХОБОЙКА электрическая

Размер: 17*46 см
Питание от батареек: 2*AA
(в комплект не входят)



SWT-427 / Артикул: 280124

МУХОБОЙКА электрическая

Размер: 17*46 см
Питание от батареек: 2*AA
(в комплект не входят)



ЗАРЯДКА
от сети

SWT-350A / Артикул: 280131

МУХОБОЙКА электрическая

Размер 21*50,5 см
Работа от аккумулятора 400mAh, 4V
Зарядка от сети 220 В
Мощность 5 Вт



24
часа
защиты

SWT-441E / Артикул: 280127

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ КОМАРОВ

Эффективно в пределах до 30 м²
3 режима работы (два режима импульса ультразвука + режим "Стрекоза")
Не причиняет вреда людям и домашним животным.
Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования.
Световые индикаторы
Питание от сети 220 В
Мощность 9 Вт

Новое действенное и удобное средство борьбы с летающими насекомыми. Безвредно для детей и домашних животных
Рабочая поверхность выполнена из трех сеток. Средний слой непосредственно воздействует на насекомое, два других слоя защищают человека и животных от поражения электрическим током



SWT-445 / Артикул: 280132

АНТИМОСКИТНАЯ LED ЛАМПА

Эффективно в пределах до 20 м²
Защита от соприкосновения с сеткой
Лампа имеет 3 режима работы
Патрон E27
УФ-лампа для привлечения насекомых
Питание от сети 220-240В
Мощность 7Вт
Напряжение сетки 800-1200В



SWT-447 / Артикул: 280143

УНИЧОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ

Эффективно в пределах до 20 м²
Защита от соприкосновения с сеткой
Петелька для подвешивания
УФ-лампа для привлечения насекомых
Работа от USB (шнур в комплекте)
Мощность 5 Вт
800-1200В - напряжение сетки



SWT-448 / Артикул: 280144

ФУМИГАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Эффективно в пределах до 20 м²
Поворотная вилка
Использование как пластины, так и жидкости
Индикатор работы
Напряжение 220-240В, 50-60Гц
Мощность 4 Вт



24
часа
защиты

SWT-442E / Артикул: 280128


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ КРЫС И МЫШЕЙ

Эффективно в пределах до 80 м²
Отдельная кнопка вкл/выкл
Не причиняет вреда людям и домашним животным.
Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования.
Световой индикатор
Питание от сети 220 В
Мощность 8 Вт



Не причиняет вреда людям и домашним животным.
Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования

EM-025 / Артикул: 103776



- Защита Вашей цифровой жизни
- Ультратонкий дизайн
- Широкая совместимость
- Простота в установке и использовании

3 ШТУКИ В КОМПЛЕКТЕ

ПОДХОДЯТ
для всех типов
устройств



ШТОРКИ ДЛЯ ВЕБ-КАМЕРЫ – удобный аксессуар для закрытия камеры вашего телефона, веб-камеры компьютера или ноутбука.



Закрыто



Открыто

**МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ
ОПТИЧЕСКАЯ EK-008W**

Точный оптический сенсор 1000 / 1200 / 1600 DPI
USB папо ресивер
4 прочные кнопки с приятным нажимом
Энергосберегающая технология
Рабочее расстояние до 10 м
Размер 98×55×35мм
Питание от батарейки 1×AA (1,5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



EK-008W / Артикул: 100414

EK-008W / Артикул: 100415

**МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ
ОПТИЧЕСКАЯ EK-009W**

Точный оптический сенсор 1200 DPI
USB папо ресивер
6 прочные кнопки с приятным нажимом
Покрытие SoftTouch. Эргономичный дизайн. Энергосберегающая технология
Рабочее расстояние до 10 м
Размер 105×65×42мм
Питание от батареек 2×AAA (1,5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



EK-009W / Артикул: 100416

EK-007W / Артикул: 100417

**МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ
ОПТИЧЕСКАЯ EK-004W**

Точный оптический сенсор 1200 DPI
USB папо ресивер
3 прочные кнопки с приятным нажимом
Энергосберегающая технология
Рабочее расстояние до 10 м
Размер 10×60×40мм
Питание от батареек 2×AAA (1,5В) (не входят в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



EK-004W / Артикул: 100407

**МЫШЬ БЕСПРОВОДНАЯ
ОПТИЧЕСКАЯ EK-007W**

Точный оптический сенсор 1200 DPI
USB папо ресивер
3 прочные кнопки с приятным нажимом
Энергосберегающая технология
Рабочее расстояние до 10 м
Размер 101×62×31мм
Питание от батарейки 1×AA (1,5В) (не входит в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



EK-007W / Артикул: 100412

**КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНАЯ
КЛАВИАТУРА И КОМПЬЮТЕРНАЯ
МЫШЬ EK-010SE**

USB папо ресивер
Один приемник для обоих устройств
Энергосберегающая технология
Размер клавиатуры 42×14 см
Отдельный цифровой блок
3 кнопки на мышке
Разрешение DPI: 1200
Рабочее расстояние до 10 м
Питание от батареек 2×AAA (1,5В) для клавиатуры
Питание от батареек 2×AAA (1,5В) для мыши (батарейки не входят в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



EK-010SE / Артикул: 100418

**КОМПЛЕКТ БЕСПРОВОДНАЯ
КЛАВИАТУРА И КОМПЬЮТЕРНАЯ
МЫШЬ EK-011SE**

USB папо ресивер
Один приемник для обоих устройств
Энергосберегающая технология
Размер клавиатуры 45×15,5 см
Отдельный цифровой блок
3 кнопки на мышке
Мышка с покрытием SoftTouch
Разрешение DPI: 1200
Рабочее расстояние до 10 м
Питание от батареек 2×AAA (1,5В) для клавиатуры
Питание от батарейки 1× AAA (1,5В) для мыши (батарейки не входят в комплект)

Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы



EK-011SE / Артикул: 100419



EM-009 Pro / Артикул: 103375

КОЛЬЦЕВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Диаметр кольца - 20 см
 Штатив-тренога в комплекте
 Регулировка яркости и температуры свечения (цветовая температура 5500K - 3200K)
 Пульт управления подсветкой.
 Мощность лампы - 10Вт
 Кол-во светодиодов - 72
 Гибкий держатель телефона
 Длина держателя - 10 см
 Допустимая ширина телефона от 6-9 см
 Длина провода - 130 см
 Питание от USB 5V, 2A



EM-010 Pro / Артикул: 103376

КОЛЬЦЕВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Диаметр кольца - 9 см
 Крепление с помощью прищепки
 Максимальная толщина для крепления 7 см
 Регулировка яркости и температуры свечения (цветовая температура 5500K - 3200K)
 Пульт управления подсветкой.
 Мощность лампы - 4,8Вт
 Кол-во светодиодов - 24
 Гибкий держатель телефона
 Длина держателя - 35 см
 Длина гибкого держателя кольца - 50 см
 Допустимая ширина телефона от 6-9 см
 Длина провода - 185 см
 Питание от USB 5V, 2A



EM-26 / Артикул: 104157

МОНОПОД

Дистанционное управление: съемная Bluetooth кнопка
 Рабочее расстояние: 10 метров
 Совместимость с iOS, Android
 Минимальная длина: 18 см
 Максимальная длина: 68 см
 Регулировка угла наклона
 Встроенный складной штатив
 Максимальная ширина удерживаемого устройства - 9 см
 Питание от батарейки 1xCR1632 (входит в комплект)
 Напряжение: 3В



Современные смартфоны обладают камерами, снимки которых практически ничем не отличаются от профессиональных. Благодаря этому разместить красивое фото в профиле социальной сети можно без услуг фотографов. А если в телефоне есть хорошая фронтальная камера, то при правильном освещении можно самостоятельно создавать красочные селфи.

Селфи-лампа выигрышно освещает в момент создания фото, выдавая снимки высокого качества и необычайно реалистичной цветопередачи в соответствии с самыми высокими требованиями и в любое время суток. При работе с ней вы получаете фотографии с четко выраженными тенями и объемный мягкий свет. Таким образом, селфи кольцо станет незаменимым устройством для селфи ночью или в плохо освещенном помещении и для создания предметной съемки.

EM-005 / Артикул: 103360

EM-005 / Артикул: 103361

ШТАТИВ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

Универсальный штатив с гибкими ножками. Позволят закрепить телефон практически на любой поверхности: ветках деревьев, руле, заборе, или же просто поставить на стол. Компактный размер. Длина - 24 см. Подходит для телефонов шириной от 54 мм до 84 мм. Больше лайков!



ШТАТИВЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ / АКСЕССУАРЫ

SINCE 2003



ГИБКИЕ
НОЖКИ



ДЛИНА
24 CM



КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



USB-адаптеры для зарядки для планшетов, смартфонов и других мобильных устройств от сетевой розетки созданы с соблюдением всех современных стандартов. Встроенная технология защиты от перенапряжения защищает устройства от нагревания и сбоя работы чувствительных электронных компонентов. Адаптеры необходимы для зарядки гаджетов дома и во время путешествий.



ET-09 / Артикул: 006384

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

1 USB разъем для зарядки
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 1А
Защита от перегрузки



ET-09 / Артикул: 006294

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

1 USB разъем для зарядки
Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
Выходное напряжение 5В
Ток зарядки 1,0А
Защита от перегрузки





ET-32 / Артикул: 104290

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Сетевое зарядное устройство для планшетов, смартфонов и других мобильных устройств
 1 USB разъем для зарядки
 Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
 Выходное напряжение 5В
 Ток зарядки 2,1А
 Защита от перегрузки
 Прочное, легкое и компактное



ET-33 / Артикул: 104291

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Сетевое зарядное устройство для планшетов, смартфонов и других мобильных устройств
 2 USB разъёма для зарядки
 Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
 Выходное напряжение 5В
 Ток зарядки 2,1А
 Защита от перегрузки
 Прочное, лёгкое и компактное



ET-34 / Артикул: 104292

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Сетевое зарядное устройство для планшетов, смартфонов и других мобильных устройств
 3 USB разъёма для зарядки
 Входное напряжение 110-240 В, 50-60Гц
 Выходное напряжение 5В
 Ток зарядки 2,1А
 Защита от перегрузки
 Прочное, лёгкое и компактное



ET-35 / Артикул: 104293

СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Быстрая зарядка с разъемом USB Type-C
 Быстрая зарядка QC-3.0
 Мощность 18 W
 1 USB Type-C разъем для зарядки
 Входное напряжение 110-240В, 50-60Гц
 Выходное напряжение 5В
 Ток зарядки 2.1А
 Защита от перегрузки
 Прочное, лёгкое и компактное



EM-12 / Артикул: 103451

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО БЕСПРОВОДНОЕ

Бесконтактная индукционная зарядка для мобильного телефона
 Совместима со всеми телефонами, поддерживающими стандарт Qi (бесконтактная зарядка)
 Класс защиты от поражения электрическим током III
 Защита от перегрева и перезарядки, защита от короткого замыкания
 Антискользящая поверхность для исключения падения телефона
 Кабель Micro USB в комплекте
 Голубая LED подсветка



EM-12 / Артикул: 103452

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО БЕСПРОВОДНОЕ




ET-36 / Артикул: 107357

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО БЕСПРОВОДНОЕ

Бесконтактная индукционная зарядка для мобильного телефона.
 Совместима со всеми телефонами, поддерживающими стандарт Qi (бесконтактная зарядка)
 Класс защиты от поражения электрическим током III
 Защита от перегрева и перезарядки
 Защита от короткого замыкания
 Антискользящая поверхность для исключения падения телефона
 Кабель Micro USB в комплекте
 Зелёная LED подсветка



Стильный новый дизайн
 Вход: Micro USB 5В/ 2А
 Вход: 5 В/2 А, 9 В/1,67 А (при быстрой зарядке)
 Выход: 5В / 1 А, 9 В/1,2 А
 Мощность 15 Вт*
 Диаметр: 98 мм



ЗАРЯДКА И
СИНХРОНИЗАЦИЯ



ТОК
НАГРУЗКИ



ПРОТОКОЛ
USB



ДАТА-КАБЕЛЬ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Протокол USB 2.0
Ток нагрузки 2А
Рабочее напряжение 4,75В

Совместимость: планшеты, смартфоны и другие цифровые устройства.
Упаковка - пластиковый пакет с подвесом



ET-05 / Артикул: 006288

USB/LIGHTNING
Длина кабеля 1 метр



ET-05 / Артикул: 006289

USB/MICROUSB
Длина кабеля 1 метр



ET-05 / Артикул: 006290

USB/TYPE-C
Длина кабеля 1 метр



ET-30 / Артикул: 104113

USB/LIGHTNING
Длина кабеля 1 метр



ET-30 / Артикул: 104114

USB/MICROUSB
Длина кабеля 1 метр



ET-30 / Артикул: 104115

USB/TYPE-C
Длина кабеля 1 метр



ET-31 / Артикул: 104116

USB/LIGHTNING
Длина кабеля 2 метра

2
метра



ET-31 / Артикул: 104117

USB/MICROUSB
Длина кабеля 2 метра

2
метра



ET-31 / Артикул: 104118

USB/TYPE-C
Длина кабеля 2 метра

2
метра



ET-01 / Артикул: 006371

USB/LIGHTNING
Длина кабеля 1 метр



ET-01 / Артикул: 006370

USB/MICROUSB
Длина кабеля 1 метр



ET-01 / Артикул: 006372

USB/TYPE-C
Длина кабеля 1 метр



ET-25 / Артикул: 104101

USB/LIGHTNING
Длина кабеля 1 метр



ET-25 / Артикул: 104102

USB/MICROUSB
Длина кабеля 1 метр



ET-25 / Артикул: 104103

USB/TYPE-C
Длина кабеля 1 метр



ET-26 / Артикул: 104104

USB/LIGHTNING
Длина кабеля 1 метр



ET-26 / Артикул: 104105

USB/MICROUSB
Длина кабеля 1 метр



ET-26 / Артикул: 104106

USB/TYPE-C
Длина кабеля 1 метр



ET-27 / Артикул: 104107

USB/LIGHTNING
Длина кабеля 1 метр



ET-27 / Артикул: 104108

USB/MICROUSB
Длина кабеля 1 метр



ET-27 / Артикул: 104109

USB/TYPE-C
Длина кабеля 1 метр



ET-28 / Артикул: 104098

USB/LIGHTNING
Длина кабеля 1 метр



ET-28 / Артикул: 104099

USB/MICROUSB
Длина кабеля 1 метр



ET-28 / Артикул: 104100

USB/TYPE-C
Длина кабеля 1 метр



ET-29-2 / Артикул: 104110

USB/LIGHTNING
Длина кабеля 2 метра

2 метра



ET-29-2 / Артикул: 104111

USB/MICROUSB
Длина кабеля 2 метра

2 метра



ET-29-2 / Артикул: 104112

USB/TYPE-C
Длина кабеля 2 метра

2 метра




ВЕНТИЛЯТОРЫ



EN-1616 / Артикул: 030387

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ


Серия TOWER
Современный дизайн
Лёгкая сборка
Высота 74 см
3 скорости
Таймер
Пульт ДУ
Функция поворота
Мощность 45 Вт
1 шт в коробке



EN-1618 / Артикул: 006643

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ


Серия TOWER
Современный дизайн
Компактный размер
Лёгкая сборка
Высота 74 см
3 скорости
Функция поворота
Мощность 40 Вт
1 шт в коробке



EN-1622 / Артикул: 100114

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Серия TOWER
Современный дизайн
Компактный размер
Лёгкая сборка
Высота 76 см
3 скорости
Таймер 2 часа
Функция поворота
Мощность 50 Вт
1 шт в коробке



EN-1619 / Артикул: 006642

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Серия TOWER mini
Современный дизайн
Компактный размер
Высота 33 см
3 скорости
Функция поворота
Мощность 25 Вт
1 шт в коробке



EN-1617 / Артикул: 003717

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Круглая подставка
Высота 1,25м
LED дисплей
Лучевая решетка
3 скорости
Таймер
Пульт ДУ
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 50 Вт
1 шт в коробке



EN-1624 / Артикул: 100109

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Серия Elegance
Диаметр 16"
Высота 1,25м
Подставка 62*62 см
Лучевая решетка
3 скорости
Таймер 4 часа
Пульт ДУ
Режим "Natural" - имитация бриза
Режим "Sleep"
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 45 Вт
1 шт в коробке



EN-1662 / Артикул: 009364

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Высота 1,25 м
3 скорости вращения
Лучевая решетка
Световой индикатор
Функция поворота
Устойчивая подставка
Мощность 40 Вт
1 шт в коробке



EN-1635R / Артикул: 030370

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Подставка 52*52 см
Высота 1,25 м
Лучевая решетка
3 скорости
Таймер
Пульт ДУ
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 45 Вт
1 шт в коробке



EN-1661 / Артикул: 009361

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
 Высота 1,25 м
 3 скорости вращения
 Лучевая решетка
 Функция поворота
 Устойчивая подставка
 Мощность 40 Вт
 2 шт в коробке



EN-1661 / Артикул: 009362

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
 Высота 1,25 м
 3 скорости вращения
 Лучевая решетка
 Функция поворота
 Устойчивая подставка
 Мощность 40 Вт
 2 шт в коробке



EN-1659 / Артикул: 030381

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
 Подставка 52*52 см
 Высота 1,25 м
 Лучевая решетка
 3 скорости
 Регулировка наклона
 Функция поворота
 Мощность 40 Вт
 2 шт в коробке
 2 больших пакета в комплекте



EN-1659 / Артикул: 030362

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
 Подставка 52*52 см
 Высота 1,25 м
 Лучевая решетка
 3 скорости
 Регулировка наклона
 Функция поворота
 Мощность 40 Вт
 2 шт в коробке
 2 больших пакета в комплекте



EN-1659 / Артикул: 030382

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
 Подставка 52*52 см
 Высота 1,25 м
 Лучевая решетка
 3 скорости
 Регулировка наклона
 Функция поворота
 Мощность 40 Вт
 2 шт в коробке
 2 больших пакета с ШК в комплекте

2 ШТУКИ В КОРОБКЕ

2 ШТУКИ В КОРОБКЕ



EN-1660 / Артикул: 030388

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
 Подставка 52*52 см
 Высота 1,25 м
 Лучевая решетка
 3 скорости
 Регулировка наклона
 Функция поворота
 Мощность 40 Вт
 1 шт в коробке



EN-1621 / Артикул: 006645

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
 Высота 1,25 м
 Подставка 50*50 см
 Лучевая решетка
 3 скорости
 Таймер
 Регулировка наклона
 Функция поворота
 Мощность 45 Вт
 1 шт в коробке



EN-1625 / Артикул: 103889

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
 Высота 1,25 м
 3 скорости
 Лучевая решетка
 Таймер
 Пульт ДУ
 Регулировка наклона
 Функция поворота
 Мощность 45 Вт
 1 шт в коробке



EN-1626 / Артикул: 103890

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
 Высота 1,25 м
 3 скорости
 Решетка сетка
 Пульт ДУ
 Регулировка наклона
 Функция поворота
 Мощность 45 Вт
 1 шт в коробке



СВЕРХШИРОКИЙ УГОЛ ПОДАЧИ ВОЗДУХА 180°

EN-1611 / Артикул: 103891

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Новый дизайн
Диаметр 12"
Размер вентилятора (Ш*В*Г) 40*40*14 см
Защитная решетка
3 скорости
Таймер 120 минут
Мощность 40 Вт
1 шт в коробке



EN-1620 / Артикул: 006644

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Современный дизайн
Металлический хромированный корпус
Алюминиевые лопасти
Высота 46 см
3 скорости
Регулировка наклона
Супермощный!
Мощность 90Вт
1 шт в коробке



EN-1623 / Артикул: 100110

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

Серия Elegance
Диаметр 12"
Современный дизайн
Металлический хромированный корпус
Алюминиевые лопасти
Ручка для переноски
Высота 41 см
3 скорости
Функция поворота
Мощность 40Вт
1 шт в коробке





EN-0612 USB / Артикул: 104877

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

Диаметр 6"
3 скорости
Складной, регулируемая высота
Подставка для мобильного телефона
Работа от аккумулятора или USB, шнур USB в комплекте
Время работы от батареи 1-2 часа
Батарея: 18650-3,7 В 800 мАч
Мощность 4,5 Вт



EN-0606M USB / Артикул: 005077

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

USB вентилятор
Размеры: 14,5*9,8*15 см
Регулировка наклона
1 скорость
Мощность 2,5Вт
Корпус из металла
Длина шнура 1,1 м
1 шт в коробке



EN-0604 USB / Артикул: 030390

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

USB вентилятор
Размеры: 14,5*9,8*14,5 см
Регулировка наклона
1 скорость
Мощность 2,5Вт
Корпус из пластика
Длина шнура 1,1 м
1 шт в коробке



EN-0604 USB / Артикул: 030389

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

USB вентилятор
Размеры: 14,5*9,8*14,5 см
Регулировка наклона
1 скорость
Мощность 2,5Вт
Корпус из пластика
Длина шнура 1,1 м
1 шт в коробке



EN-0605 / Артикул: 003716

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

Диаметр 9"
Устойчивая подставка
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 30Вт
1 шт в коробке



EN-0603 / Артикул: 009360

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

Диаметр 6"
Тип установки - на подставке
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Мощность 15Вт
1 шт в коробке



EN-0603 / Артикул: 000663

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

Диаметр 6"
Тип установки - на подставке
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Мощность 15Вт
1 шт в коробке



EN-0601 / Артикул: 030384

**ВЕНТИЛЯТОР ПРИЩЕПКА
настольный**

Диаметр 6"
Тип установки - на прищепке и на подставке
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Мощность 15Вт
1 шт в коробке



EN-0602 / Артикул: 000662

ВЕНТИЛЯТОР ПРИЩЕПКА

Диаметр 6"
Тип установки - на прищепке
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Мощность 15Вт
1 шт в коробке



EN-0610 / Артикул: 103932



EN-0610 / Артикул: 103933

Наполни дом энергией



- В комплекте съёмная подставка
- Время зарядки: 4-8 часов
- Время работы: 1-2 часа
- Вход: 5В - 1,0А
- Выход: 5-9В
- Емкость батареи: 800 мАч
- Батарея: 18650-3,7В
- Размер 10,5*21*5,5 см



ВЕНТИЛЯТОРЫ НАСТОЛЬНЫЕ EN-0610 USB

4 Вт

3 СКОРОСТИ РАБОТЫ

USB ШНУР В КОМПЛЕКТЕ

РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА И USB

HOMESTAR



HS-1001 / Артикул: 000450

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали (глянец)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1009 / Артикул: 002829

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1009 / Артикул: 002995

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1009 / Артикул: 002996

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1010T / Артикул: 105221 / NEW

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Поддержание температуры
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1010A / Артикул: 003582

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1041 / Артикул: 105220 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1003 / Артикул: 107000 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1039 / Артикул: 105218 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1039 / Артикул: 105219 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1051 / Артикул: 105836 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 2,2 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1055 / Артикул: 106467 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 2,3 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт

2,3 л



HS-1054 / Артикул: 106466 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 2,3 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт

2,3 л



HS-1054 / Артикул: 106465 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 2,3 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт

2,3 л



HS-1055 / Артикул: 106468 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 2,3 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт

2,3 л



HS-1005 / Артикул: 107003 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 2,3 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1800 Вт

2,3 л



HS-1034 / Артикул: 102669

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1034 / Артикул: 102668

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1038 / Артикул: 105217 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1036 / Артикул: 102750

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1036 / Артикул: 102758

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1052 / Артикул: 106462 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1053 / Артикул: 106464 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1053 / Артикул: 106463 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



HS-1012 / Артикул: 003566

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1850-2200 Вт



HS-1012 / Артикул: 003943

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1850-2200 Вт



HS-1012 / Артикул: 003847

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1850-2200 Вт



HS-1012 / Артикул: 003567

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1850-2200 Вт



HS-1018 / Артикул: 005966

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1008 / Артикул: 107009 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла и пластмассы
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1008 / Артикул: 107010 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла и пластмассы
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1042 / Артикул: 105222 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-5006 / Артикул: 105738 **NEW**

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
3 способа подачи воды: автоматический (нажатием кнопки и нажатием чашкой) и помпа
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Функция повторного кипячения
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт
Длина шнура 1м



HS-5005 / Артикул: 105737 **NEW**

ТЕРМОПОТ

Объем 3 л
2 способа подачи воды: автоматический (нажатием кнопки) и ручной
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Функция повторного кипячения воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт
Длина шнура 1м



HS-5004 / Артикул: 005461

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
 3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
 Блокировка ручной помпы
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Корпус из нержавеющей стали
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



HS-5003 / Артикул: 004151

ТЕРМОПОТ

Объем 4 л
 2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)
 Функция повторного кипячения
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Корпус из нержавеющей стали
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



HS-5001 / Артикул: 000700

ТЕРМОПОТ

Объем 2,5 л
 1 способ подачи воды: ручной
 Блокировка ручной помпы
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



HS-5001 / Артикул: 000650

ТЕРМОПОТ

Объем 2,5 л
 1 способ подачи воды: ручной
 Блокировка ручной помпы
 Функция поддержания температуры
 Быстрое кипячение воды
 Энергосберегающий принцип работы
 Скрытый нагревательный элемент
 Нержавеющая стальная колба
 Индикатор уровня воды
 Вращающийся корпус на 360°
 Съёмный шнур питания
 Мощность 750 Вт
 Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



HB-005 / Артикул: 005689

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность: 0,5 кВт
 Длина нагревательного элемента: 10 см
 Алюминиевый ТЭН, Ø6,8мм, длина шнура 85см



HB-012 / Артикул: 005690

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность: 1,2 кВт
 Длина нагревательного элемента: 14 см
 Алюминиевый ТЭН, Ø6,8мм, длина шнура 85см



HB-015 / Артикул: 005691

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность: 1,5 кВт
 Длина нагревательного элемента: 16 см
 Алюминиевый ТЭН, Ø6,8мм, длина шнура 85см



HB-020 / Артикул: 007354

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 2 кВт
 Длина нагревательного элемента 18 см
 Алюминиевый ТЭН, Ø6,8мм, длина шнура 85см



HB-025 / Артикул: 007355

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 2,5 кВт
 Длина нагревательного элемента 20 см
 Алюминиевый ТЭН, Ø6,8мм, длина шнура 85см



HS-2001 / Артикул: 000500

КОФЕМОЛКА

Мощность: 150 Вт
 Емкость: 50 г
 Ножи и внутренняя емкость из нержавеющей стали
 Прозрачная крышка
 Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц



HS-2001 / Артикул: 000505

КОФЕМОЛКА

Мощность: 150 Вт
 Емкость: 50 г
 Ножи и внутренняя емкость из нержавеющей стали
 Прозрачная крышка
 Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц



NEW

HS-2035 / Артикул: 105765

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
 Чаша и ножи из нержавеющей стали
 Пластиковый корпус
 Импульсный режим работы
 Защита от непроизвольного включения
 Прорезиненные ножи
 Мощность 200 Вт



NEW

HS-2035 / Артикул: 105766

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
 Чаша и ножи из нержавеющей стали
 Пластиковый корпус
 Импульсный режим работы
 Защита от непроизвольного включения
 Прорезиненные ножи
 Мощность 200 Вт



NEW

HS-2036 / Артикул: 105767

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
 Чаша и ножи из нержавеющей стали
 Пластиковый корпус
 Импульсный режим работы
 Защита от непроизвольного включения
 Прорезиненные ножи
 Мощность 200 Вт



NEW

HS-2036 / Артикул: 105768

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
 Чаша и ножи из нержавеющей стали
 Пластиковый корпус
 Импульсный режим работы
 Защита от непроизвольного включения
 Прорезиненные ножи
 Мощность 200 Вт



HS-2003 / Артикул: 105362

NEW

СЕНДВИЧ-ТОСТЕР

Формы для приготовления сэндвичей с антипригарным покрытием
Световой индикатор нагрева/работы
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Защита от перегрева
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 800 Вт



HS-2002 / Артикул: 002674

ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-2002 / Артикул: 002673

ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-2014 / Артикул: 003885

ТОСТЕР

Мощность: 750Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-1015 / Артикул: 106192

NEW

ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-1015 / Артикул: 106193

NEW

ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-1050 / Артикул: 106196

NEW

ТОСТЕР

Мощность: 750Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-1050 / Артикул: 106194

NEW

ТОСТЕР

Мощность: 750Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-2024 / Артикул: 105197

NEW

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления ВЕНСКИХ вафель с антипригарным покрытием
Диаметр 20 см
Световой индикатор работы и нагрева
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 1200Вт



MINI

HS-2040 / Артикул: 106138

NEW

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления ВЕНСКИХ вафель с антипригарным покрытием
Световой индикатор работы и нагрева
Диаметр 12 см
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 500 Вт



HS-2028 / Артикул: 105198

NEW

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления КЛАССИЧЕСКИХ вафель с антипригарным покрытием
Диаметр 20 см
Световой индикатор работы и нагрева
Регулируемый термостат
Прорезиненные ножки
Ненагревающиеся ручки
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 1200Вт



MINI

HS-2040 / Артикул: 106137

NEW

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления ВЕНСКИХ вафель с антипригарным покрытием
Световой индикатор работы и нагрева
Диаметр 12 см
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 500 Вт



HS-2029 / Артикул: 105199

NEW

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления ВЕНСКИХ вафель с антипригарным покрытием. Пять коржей в форме сердечек
Диаметр 20 см
Световой индикатор работы и нагрева
Регулируемый термостат
Прорезиненные ножки
Ненагревающиеся ручки
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 1200Вт





HS-2011 / Артикул: 002742

БЛЕНДЕР

2 скорости работы + импульсный режим
 Нож из нержавеющей стали
 Подходит для измельчения льда
 Стекланная чаша объем: 1 л
 Мощность 300 Вт



HS-2016 / Артикул: 004087

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

1 скорость работы
 Мощность: 300 Вт
 Пластиковая насадка блендер
 Ножи из нержавеющей стали



HS-2004 / Артикул: 002686

МИКСЕР

7 скоростей работы
 Стальные хромированные венчики для взбивания и насадки для замешивания теста
 Мощность: 100 Вт
 Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



HS-2005 / Артикул: 002687

МИКСЕР

7 скоростей работы
 Стальные хромированные венчики для взбивания и насадки для замешивания теста
 Мощность: 150 Вт
 Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



HS-2006 / Артикул: 002688

МИКСЕР

7 скоростных режимов
 Чаша объем: 1 л
 Стальные венчики для взбивания
 Стальные насадки для замешивания теста
 Мощность 150 Вт
 Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



HS-2033 / Артикул: 105670

NEW

МЯСОРУБКА

Нож из нержавеющей стали
 Функция реверс
 2 металлических перфорированных диска
 Диаметр отверстий диска 5мм/ 7 мм
 Производительность 1,5 кг/мин
 Пластиковый поддон для загрузки
 Толкатель
 Нескользящие ножки
 Защита двигателя от перегрузки
 300 Вт номинальная потребляемая мощность
 2000 Вт max мощность при нагрузке



HS-2033 / Артикул: 105671

NEW

МЯСОРУБКА

Нож из нержавеющей стали
 Функция реверс
 2 металлических перфорированных диска
 Диаметр отверстий диска 5мм/ 7 мм
 Производительность 1,5 кг/мин
 Пластиковый поддон для загрузки
 Толкатель
 Нескользящие ножки
 Защита двигателя от перегрузки
 300 Вт номинальная потребляемая мощность
 2000 Вт max мощность при нагрузке



HS-2033 / Артикул: 105672

NEW

МЯСОРУБКА

Нож из нержавеющей стали
 Функция реверс
 2 металлических перфорированных диска
 Диаметр отверстий диска 5мм/ 7 мм
 Производительность 1,5 кг/мин
 Пластиковый поддон для загрузки
 Толкатель
 Нескользящие ножки
 Защита двигателя от перегрузки
 300 Вт номинальная потребляемая мощность
 2000 Вт max мощность при нагрузке

HS-2038 / Артикул: 103569

ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ

Компактный размер
Питание от батареек 2 x AA (в комплект не входит)
Предохранитель
Магнит для крепления на холодильник
Мощность 3 Вт



Запайватель образует на пакетах прочные воздухопроницаемые швы, благодаря которым увеличивается срок хранения упакованных продуктов.

Вам больше не придется завязывать пакеты, чтобы их содержимое не оказалось просыпанным или пролитым.

Запайщик пакетов ручной необычайно прост в использовании. Для того чтобы герметично запаять пакет, достаточно просто провести запайвателем по краю.

Материал: пластмасса, магнитная лента, металл, нихромовая нить.



Предназначен для запайки полиэтиленовых пакетов.



Вставьте край пакета между нагревательными элементами запайщика

Проведите от одного края пакета до другого запайщиком в течении 3 секунд

Проведите еще раз в обратном направлении. В случае необходимости удалите лишние части пакета.



5 ПАКЕТОВ
В ПОДАРОК




HS-1040 / Артикул: 105214

NEW

ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК

Современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов
Прибор можно использовать для приготовления продуктов методом СУ-ВИД
2 режима работы: запайщик пакетов / вакуумирование
Степень вакуумирования 60кПа
Компактный размер
Максимальная ширина вакуумного пакета 25 см
Мощность 90Вт

2 РЕЖИМА РАБОТЫ:
Запайщик пакетов / Вакуумирование



Незаменимый прибор для измерения температуры в процессе приготовления Ваших любимых блюд

HS-2030 / Артикул: 105231

NEW

ТЕРМОЩУП КУЛИНАРНЫЙ

Широкий диапазон измерения -50 до +300 °С.
Подходит для измерения температуры жидкостей, температуры блюд при приготовлении в духовке, температуры сыпучих продуктов.
Работа от батарейки LR 44 (1,5 В) (входит в комплект).
Сохранение максимальных и минимальных измерений в памяти устройства.
Материал щупа: нержавеющей сталь.

HS-2031 / Артикул: 105383



МУЛЬТИВАРКА

Объем 5 л
Чаша с антипригарным покрытием
Отложенный старт
Поддержание температуры
Автоматическое отключение системы при перегреве
LCD дисплей
В комплекте: мерный стаканчик,
ложка, контейнер-пароварка
Съемный шнур питания
Мощность 900 Вт



31 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

• РИС • ВЫПЕЧКА • НА ПАРУ • ПЛОВ • ЖАРКА • ЗАПЕКАНИЕ • СОУС • ПАСТА • ТУШЕНИЕ • РАЗОГРЕВ
• ПИРОГ • ФРИТЮР • МЕДЛЕННАЯ ВАРКА • ТЕПЛОЕ МОЛОКО • БЫСТРАЯ ВАРКА • ГРЕЧНЕВАЯ
КАША • ЗЕРНОВАЯ КАША • ПИЦЦА • КАША • ЙОГУРТ • ЖАРКОЕ • ВАРЕНЬЕ • МЯСО/КУРИЦА •
БАРБЕКЮ • СУП • ОВСЯНАЯ КАША • ОВОЩИ • ФАСОЛЬ/ГОРОХ • СТЕРИЛИЗАЦИЯ • РЫБА • ЖЕЛЕ



КНИГА РЕЦЕПТОВ
В ПОДАРОК **5 л** ОБЪЕМ
ЧАШИ

HS-2022 / Артикул: 005271



МУЛЬТИВАРКА

Объем 5 л
Чаша с антипригарным покрытием
Отложенный старт
Поддержание температуры
Автоматическое отключение системы при перегреве
LCD дисплей
В комплекте: мерный стаканчик,
ложка, контейнер-пароварка
Съемный шнур питания
Мощность 900 Вт



10 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

РИС/МЯСО
КАША/СУП

ЙОГУРТ/ВЫПЕКАНИЕ
ТУШЕНИЕ/ЖАРКА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ
СВОБОДНЫЙ РЕЖИМ



КНИГА РЕЦЕПТОВ
В ПОДАРОК **5 л** ОБЪЕМ
ЧАШИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мгновенный нагрев посуды.
- Экономичность.
- Проста в уходе и чистке.
- Индукционная плита потребляет меньше электроэнергии по сравнению с другими типами плит.

HS-1101 / Артикул: 002912

NEW

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

Стеклокерамическая поверхность 250*250 мм
Панель управления со световыми индикаторами
5 режимов приготовления
Компактные размеры
Мощность 2200 Вт

Нагревательный элемент индукционного типа
Интуитивно понятное управление и индикаторы
Режим автоматического выключения плиты при перегреве или при снятии посуды с поверхности



5 режимов приготовления



КИПЯЧЕНИЕ

СУП

ТУШЕНИЕ

МОЛОКО

ЖАРКА

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



1,5 ЛИТРА



HS-2037 / Артикул: 008756

ЛАНЧ БОКС ДЛЯ ЕДЫ С ПОДОГРЕВОМ

Объем 1.5 л

Контейнер для еды с подогревом

Время необходимое для разогрева еды - 30 минут

Световой индикатор работы

Мощность 40Вт

В комплекте:

- контейнер с двумя отсеками для разных блюд
- отдельный бокс
- ложка
- шнур питания



HS-1108 / Артикул: 104911

NEW

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1110 / Артикул: 104913

NEW

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 155 мм + 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт
Удобные ручки для переноски



HS-1102 / Артикул: 003045

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1104 / Артикул: 003583

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 155 мм + 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



HS-1107 / Артикул: 104910

NEW

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1109 / Артикул: 104912

NEW

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



HS-1103 / Артикул: 003046

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1105 / Артикул: 003584

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



HS-1102 / Артикул: 008749

ЭЛЕКТРОПЛИТКА СЕРИЯ «САПФИР»

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1104 / Артикул: 008751

ЭЛЕКТРОПЛИТКА СЕРИЯ «САПФИР»

Размер конфорок 155 мм + 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



HS-1201 / Артикул: 003698

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 3,2 кВт
Количество конфорок: 1
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



HS-1202 / Артикул: 003699

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 2x3,2 кВт
Количество конфорок: 2
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



HS-1103 / Артикул: 008750

ЭЛЕКТРОПЛИТКА СЕРИЯ «САПФИР»

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1105 / Артикул: 008752

ЭЛЕКТРОПЛИТКА СЕРИЯ «САПФИР»

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Защита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



HS-1203 / Артикул: 003700

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 2x3,2 кВт + 2,5 кВт
Количество конфорок: 3
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



HS-1204 / Артикул: 003701

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 4x3,2 кВт
Количество конфорок: 4
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ

HOMESTAR

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ / ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКИ / ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ



Артикул: 102767 Артикул: 102768 Артикул: 102769 Артикул: 102770

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА HS-1205

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа.
Работает без использования батареек и зарядного устройства.
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю. Упаковка - блистер



Артикул: 102771 Артикул: 102772 Артикул: 102773 Артикул: 102773

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА HS-1206

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа.
Работает без использования батареек и зарядного устройства.
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю. Упаковка - блистер

HS-2025 / Артикул: 005463

ТОЧИЛКА ДЛЯ КУХОННЫХ НОЖЕЙ электрическая

Высокая скорость вращения
Заточка и хонингование
Работа от сети 220 В
Мощность 20 Вт



Профессиональный корундовый точильный диск позволяет легко добиться идеальной остроты менее чем за 1 минуту.

Автоматически удерживает лезвие под нужным углом



**БЫСТРЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ НАТОЧИТЬ
НОЖИ / ОТВЁРТКИ / НОЖНИЦЫ**



HS-3010M / Артикул: 107313 / **NEW**

БЕЗМЕН МЕХАНИЧЕСКИЙ

Максимальная нагрузка 22 кг
 Цена деления 100 грамм
 Рулетка в комплекте 1 метр



HS-3009M / Артикул: 003953

БЕЗМЕН МЕХАНИЧЕСКИЙ

Максимальная нагрузка: 10 кг
 Цена деления: 100 грамм
 Цвет жёлтый



HS-3003 / Артикул: 002692

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ

Максимальная нагрузка 50 кг
 Цена деления 1 грамм
 LCD дисплей
 Автоматическое отключение
 Функция «Тары»
 Индикатор перегрузки
 Индикатор слабого заряда батарейки
 Питание от батарейки 2xAAA (входят в комплект)



HS-3005M / Артикул: 002801

ВЕСЫ КУХОННЫЕ механические

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 40 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес
 продуктов и других товаров



HS-3005M / Артикул: 004905

ВЕСЫ КУХОННЫЕ механические

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 40 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес
 продуктов и других товаров



HS-3005M / Артикул: 101270

ВЕСЫ КУХОННЫЕ механические

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 40 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес
 продуктов и других товаров



HS-3004M / Артикул: 002796

ВЕСЫ КУХОННЫЕ механические

Максимальная нагрузка 1 кг
 Цена деления 20 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров



HS-3004M / Артикул: 002795

ВЕСЫ КУХОННЫЕ механические

Максимальная нагрузка 1 кг
 Цена деления 20 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров



HS-3012 / Артикул: 104931 **NEW**

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 10 кг
 Цена деления 1 грамм
 Пластиковый корпус
 LCD дисплей
 Диаметр платформы 14 см
 Выбор единиц измерения (грамм, унция)
 Функция "Тара"
 Автовыключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: Батареяка 2*AAA (в комплекте)



HS-3001 / Артикул: 002661

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Чаша круглой формы 1,2 литра
 LCD дисплей
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек: 2xAA (в комплекте)



HS-3001 / Артикул: 002662

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Чаша круглой формы 1,2 литра
 LCD дисплей
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек: 2xAA (в комплекте)



HS-3002 / Артикул: 002663

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопластиковая платформа толщиной 4 мм
 LCD дисплей
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек: 1xCR2032 (в комплекте)



HS-3006 / Артикул: 101237

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 LCD дисплей
 Размер платформы 18x20 см
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батареек 2xAAA (в комплекте)



HS-3006 / Артикул: 101238

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные


Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 LCD дисплей
 Размер платформы 18x20 см
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батареек 2xAAA (в комплекте)



HS-3006 / Артикул: 004536

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 LCD дисплей
 Размер платформы 18x20 см
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батареек 2xAAA (в комплекте)



HS-3006 / Артикул: 002816 / 002815

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопластиковая поверхность
 LCD дисплей
 Размер платформы 18x20 см
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание: батареек 2xAAA (в комплекте)



HS-4001 / Артикул: 004837

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
 Мощность 2000 Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка
 Пар
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 21 см
 Защита от перегрева



HS-4001 / Артикул: 002664

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
 Мощность 2000 Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка
 Пар
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 21 см
 Защита от перегрева



HS-4002A / Артикул: 003854

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
 Мощность 1850-2200 Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка
 Пар, паровой удар, вертикальный пар, спрей
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 20 см
 Защита от перегрева



HS-4003 / Артикул: 002672

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
 Мощность 2000 Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка
 Пар, паровой удар, вертикальный пар, спрей
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 20,5 см
 Защита от перегрева



HS-4003 / Артикул: 002671

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
 Мощность 2000 Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка
 Пар, паровой удар, вертикальный пар, спрей
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 20,5 см
 Защита от перегрева



HS-4004 / Артикул: 002676

УТЮГ

Стальная подошва
 Мощность 1600 Вт
 Индикатор нагрева
 Сухая глажка
 Пар, паровой удар, вертикальный пар, спрей
 Указатель максимального уровня воды
 Плавная регулировка температуры
 Функция самоочистки
 Шарнирное вращение шнура на 360°
 Подошва 19 см
 Защита от перегрева



HS-4007 / Артикул: 105315 / NEW

УТЮГ

Подшва с тефлоновым покрытием
Мощность 1800 Вт
Сухая глажка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальное отпаривание
Индикатор нагрева
Функция самоочистки
Функция "капля стоп"
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Зажуженный носик
Защита от перегрева



HS-4008 / Артикул: 105375 / NEW

УТЮГ

Подшва с тефлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая глажка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальное отпаривание
Индикатор нагрева
Функция самоочистки
Функция защиты от накипи
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Зажуженный носик
Защита от перегрева



HS-4008 / Артикул: 105374 / NEW

УТЮГ

Подшва с тефлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая глажка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальное отпаривание
Индикатор нагрева
Функция самоочистки
Функция защиты от накипи
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Зажуженный носик
Защита от перегрева



HS-4009 / Артикул: 105376 / NEW

УТЮГ

Подшва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая глажка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальное отпаривание
Индикатор нагрева
Функция самоочистки
Функция защиты от накипи
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Зажуженный носик
Защита от перегрева



HS-4009 / Артикул: 105376 / NEW

УТЮГ

Подшва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая глажка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальное отпаривание
Индикатор нагрева
Функция самоочистки
Функция защиты от накипи
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Зажуженный носик
Защита от перегрева



HS-4010 / Артикул: 105378 / NEW

УТЮГ

Подшва с тефлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая глажка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальное отпаривание
Индикатор нагрева
Функция самоочистки
Функция защиты от накипи
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Зажуженный носик
Защита от перегрева



HS-4010 / Артикул: 105379 / NEW

УТЮГ

Подшва с тефлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая глажка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальное отпаривание
Индикатор нагрева
Функция самоочистки
Функция защиты от накипи
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Зажуженный носик
Защита от перегрева



HS-4011 / Артикул: 105380 / NEW

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2200 Вт
Сухая глажка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальное отпаривание
Индикатор нагрева
Функция самоочистки
Функция "капля стоп"
Функция защиты от накипи
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Зажуженный носик
Защита от перегрева



HS-4011 / Артикул: 105381 / NEW

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2200 Вт
Сухая глажка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальное отпаривание
Индикатор нагрева
Функция самоочистки
Функция "капля стоп"
Функция защиты от накипи
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Зажуженный носик
Защита от перегрева



HS-4012 / Артикул: 105544 / 105545 / NEW

УТЮГ

Подшва с керамическим покрытием
Мощность 1800 Вт
Сухая глажка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальное отпаривание
Индикатор нагрева
Функция самоочистки
Функция "капля стоп"
Функция защиты от накипи
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Размер подошвы 20*10,7 см
Зажуженный носик
Защита от перегрева

HS-9001V / Артикул: 002814



МАШИНА для КАТЫШКОВ

- Съемный прозрачный отсек для катышков
- Металлическая защитная решетка
- Лезвия из нержавеющей стали
- Щеточка для чистки лезвий
- Питание от аккумулятора
- Одной зарядки хватает на 40 минут работы
- Мощность 2 Вт
- Зарядка от сети 220 В

HS- 9030 / Артикул: 103347

NEW



СУШИЛКА для ОБУВИ

- Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
- Размер 16.7*6.5*2 см
- Корпус из термостойкого пластика
- Световой индикатор работы
- Мощность 12 Вт
- Упаковка blister



HS- 9031 / Артикул: 103348

NEW



СУШИЛКА для ОБУВИ

- Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
- Размер 5.1*16.4 см
- Корпус из термостойкого пластика
- Световой индикатор работы
- Мощность 12 Вт
- Упаковка blister





ПРЕИМУЩЕСТВА

Оборудование вырабатывает пар, с помощью которого воздействует на волокна ткани и бережно их выпрямляет.

Температура выходящего парового потока в среднем 97-99 °С. Несмотря на это он не растягивает и не расплавляет нить, а придает ей нужную форму.

Одновременно с разглаживанием происходит дезинфекция и очищение текстиля.

Устройство эффективно работает с разными по составу и отделке материалами.

Оно хорошо придает форму тяжелому драпу, длинноворсовому бархату и легкой органзе.

При этом не оставляет следов на швах и залоснившихся участках.

Ворс не приминается, а, наоборот, расправляется.

Вышивка, пайетки, кружево, бисер, бусины и другой декор не повреждаются.

HS-7003 / Артикул: 003738

ПАРОГЕНЕРАТОР

Режим вертикального отпаривания
 Объем резервуара для воды 200 мл
 15 минут непрерывного пара
 Температура пара 98 °С
 Длина шнура: 1,6 м, световой индикатор работы
 Две сменные щетки, мерный стакан в комплекте
 Мощность 800 Вт

HS-7002 / Артикул: 002929

ПАРОГЕНЕРАТОР

Режим вертикального отпаривания
 Объем резервуара для воды 200 мл
 15 минут непрерывного пара
 Температура пара 98 °С
 Длина шнура: 1,6 м, световой индикатор работы
 Две сменные щетки, мерный стакан
 Мощность 800 Вт



HS-6003 / Артикул: 008753

ВЕСЫ С АНАЛИЗАТОРОМ


Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 г
 Стеклопанельная поверхность
 Размер платформы 28*28 см
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Измерение уровня жира, воды, мышечной и костной массы
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батареек 2*AAA (в комплекте)



HS-6001P / Артикул: 101224

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 г
 Стеклопанельная поверхность
 Размер платформы 26*26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батареек: 1*CR2032 (в комплекте)



HS-6001Q / Артикул: 101225

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 г
 Стеклопанельная поверхность
 Размер платформы 26*26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батареек: 1*CR2032 (в комплекте)



HS-6001R / Артикул: 101226

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанельная поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001M / Артикул: 101222

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 г
 Стеклопанельная поверхность
 Размер платформы 26*26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от батареек: 1*CR2032 (в комплекте)



HS-6001S / Артикул: 101271

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклопанельная поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-8006 / Артикул: 002811

ВЫПРЯМИТЕЛЬ

Алюминиевые пластины
Размер пластин 25x80 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,8 м
Мощность 30 Вт



HS-8005 / Артикул: 002809

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ

Алюминиевые пластины «ГОФРЕ»
Размер пластин 33x80 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,8 м
Мощность 30 Вт



HS-8009 / Артикул: 003993

ФЕН

Мощность 1200 - 1500 Вт
2 скорости работы
Режим «холодный воздух»
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8001 / Артикул: 002805

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-9002 / Артикул: 003995

БРИТВА

3 независимые головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 40 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Встроенный триммер
Работа от аккумулятора 300mAh, 3В
Мощность 3 Вт
Зарядка от сети 220 В



HS-9004 / Артикул: 005840

БРИТВА

3 независимые головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 30 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Индикатор заряда
Работа от аккумулятора 300mAh, 3В
Мощность 3 Вт
Зарядка от сети 220 В



HS-9013 / Артикул: 007125

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ

Насадка для носа и ушей
Лезвия из нержавеющей стали
Защитный колпачок
Питание от батареек 1*AA (не входит в комплект)
Работа от аккумулятора 300mAh, 3В
Мощность 1,5Вт
Напряжение 1,5В



HS-9018 / Артикул: 104091

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ

Насадка для носа и ушей
Лезвия из нержавеющей стали
Защитный колпачок
Питание от батареек 1*AA (не входит в комплект)
Мощность 1,5Вт
Напряжение 1,5В



HS-9011 / Артикул: 005843

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 1,2В
Продолжительность работы от аккумулятора 40 мин
Продолжительность зарядки 8 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



HS-9005 / Артикул: 005837

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



HS-9006 / Артикул: 005838

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



HS-9007 / Артикул: 005839

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



HS-9008 / Артикул: 005836

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 1,2В
Продолжительность работы от аккумулятора 40 мин
Продолжительность зарядки 8 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



HS-9010 / Артикул: 005835

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 1,2В
Продолжительность работы от аккумулятора 40 мин
Продолжительность зарядки 8 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



HS-6004 / Артикул: 103588

ЗУБНАЯ ЩЁТКА электрическая

Работа от 1*AA батареек (в комплекте)
Водонепроницаемый корпус
Эргономичный дизайн
Высокочастотные колебания (5600 движений в минуту)
Одна скорость работы
Дополнительная насадка в комплекте



HS-6004 / Артикул: 103589

ЗУБНАЯ ЩЁТКА электрическая

Работа от 1*AA батареек (в комплекте)
Водонепроницаемый корпус
Эргономичный дизайн
Высокочастотные колебания (5600 движений в минуту)
Одна скорость работы
Дополнительная насадка в комплекте



HS-6004 / Артикул: 103590

ЗУБНАЯ ЩЁТКА электрическая

Работа от 2*AA батареек (не входят в комплект)
Водонепроницаемый корпус
Эргономичный дизайн
Частота оборотов вращения: 6500 об/мин
Деликатный массаж дёсен
Эффективная чистка зубов даже в труднодоступных местах
Одна скорость работы
Дополнительная насадка в комплекте
Защитный колпачок на насадку



HS-6004 / Артикул: 103591

ЗУБНАЯ ЩЁТКА электрическая

Работа от 2*AA батареек (не входят в комплект)
Водонепроницаемый корпус
Эргономичный дизайн
Частота оборотов вращения: 6500 об/мин
Деликатный массаж дёсен
Эффективная чистка зубов даже в труднодоступных местах
Одна скорость работы
Дополнительная насадка в комплекте
Защитный колпачок на насадку



HS-0111 / Артикул: 104331

ДОЗАТОР СЕНСОРНЫЙ ДЛЯ МЫЛА автоматический

Автоматическая подача мыла
Инфракрасный датчик
Звуковой сигнал
Объем 300 мл
Прозрачные вставки на корпусе позволяют контролировать количество мыла
Работа от батареек 4*AAA (в комплект не входят)

ДЕЛИКАТНЫЙ МАССАЖ ДЁСЕН
ЭФФЕКТИВНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ ДАЖЕ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

НАСАДКИ
В КОМПЛЕКТЕ

2

Бесконтактный, автоматический дозатор для мыла, дезинфицирующей жидкости, увлажняющего лосьона, крема, шампуня, кондиционера - обеспечивает подачу продукта благодаря инфракрасному датчику. Диспенсер автоматически подает средство, когда к нему подносят руку или губку.



HS-0114 / Артикул: 105030

NEW

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

2 в 1 Увлажнитель и аромадиффузер
 Регулировка степени увлажнения воздуха
 Верхний залив воды – достаточно снять крышку
 Автоматическое отключение при отсутствии воды
 Материал корпуса пластик
 Внутренняя подсветка LED (7 цветов)
 Сенсорная кнопка включения внутренней подсветки
 Продолжительность работы 10-12 часов
 Объем резервуара воды 3 л
 Максимальное распыление 180 мл/час
 Уровень шума < 35 Дб
 Площадь эффективной эксплуатации до 30 м² (высота потолка 3 м)
 Мощность 26 Вт
 Длина сетевого провода -120 см



АРОМА-
ТЕРАПИЯ



ВЕРХНИЙ
ЗАЛИВ ВОДЫ

ВНУТРЕННЯЯ
ПОДСВЕТКА





HS-0119 / Артикул: 106670

NEW

ВОДОГРЕЙ ПРОТОЧНЫЙ КРАН

Тип водонагревателя: проточный
Электрический
Установка на кран
Мгновенный нагрев потока
Регулировка температуры 30-60 °C
LED дисплей
Автоматическое гидравлическое управление
Степень влагозащиты IPX4
Стандартная быстрая установка
Мощность 3000Вт





HS-0112 / Артикул: 104392

ВОДОГРЕЙ ПРОТОЧНЫЙ КРАН

Тип водонагревателя: проточный
 Электрический
 Вертикальная установка
 Регулировка температуры 30-60° C
 Дисплей
 Давление 0,04-0,3 Мпа
 Поворот крана на 360°
 Кран в комплекте
 Мощность 3000Вт



HS-0113D / Артикул: 104394

ВОДОГРЕЙ ПРОТОЧНЫЙ КРАН + ДУШ

Тип водонагревателя: проточный
 Электрический
 Вертикальная установка
 Регулировка температуры 30-60 °C
 Дисплей
 Давление 0,04-0,3 Мпа
 Поворот крана на 360°
 В комплекте: кран, душевая лейка
 Мощность 3000Вт

ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С ДИСПЛЕЕМ

Поможет вам не заметить отключения горячей воды, ведь он нагревает ее прямо тогда, когда вы им пользуетесь. Такой водонагреватель еще называют цифровым краном, ведь на нем есть дисплей, показывающий температуру воды. Он удобнее и дешевле бойлера.



HS-0108 / Артикул: 104303

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ

Электронный термометр-гигрометр
2 показателя
Показатель 1: t в помещении °C
Показатель 2: относительная влажность %
Будильник
Диапазон измерения t: от -20°C до +70°C
Погрешность: +/- 1°
Цена деления: 0,1°C
Диапазон измерения относительной влажности: 10%-99%
Работа от батарейки 1AAA (не входит в комплект)
Возможна настенная или настольная установка



HS-0109 / Артикул: 104304

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ

Электронный термометр-гигрометр
Выносной проводной датчик
3 показателя
Показатель 1: t в помещении °C
Показатель 2: t на улице °C
Показатель 3: относительная влажность в помещении %
Будильник
Диапазон измерения t: от -20°C до +70°C
Погрешность: +/- 1°
Цена деления: 0,1°C
Диапазон измерения относительной влажности: 10%-99%
Работа от батарейки 1AAA (не входит в комплект)
Возможно настенная или настольная установка



HS-0110 / Артикул: 104307

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

LED дисплей
Формат времени 12/24
Будильник
Дата
Показатель температуры
Ночная подсветка
Подсветка дисплея
Напряжение 4,5В
Питание: 3*AAA (в комплект не входят)
Размер: 13.5*7.5*4.5 см



HS-0110 / Артикул: 104306

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

LED дисплей
Формат времени 12/24
Будильник
Дата
Показатель температуры
Ночная подсветка
Подсветка дисплея
Напряжение 4,5В
Питание: 3*AAA (в комплект не входят)
Размер: 13.5*7.5*4.5 см



HS-0110 / Артикул: 104305

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

LED дисплей
Формат времени 12/24
Будильник
Дата
Показатель температуры
Ночная подсветка
Подсветка дисплея
Напряжение 4,5В
Питание: 3*AAA (в комплект не входят)
Размер: 13.5*7.5*4.5 см



HS-0120 / Артикул: 107612

NEW

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

LCD дисплей
Зеркальная поверхность
Крупный шрифт
Формат времени 12/24 часа
2 Будильника
USB шнур в комплекте
Размер: 16x6x2,5 см

Показатель температуры (по Фаренгейту и Цельсию)
Работа от USB: Напряжение: DC 5 В, Мощность: 1 Вт
Работа от батареек: 3*AAA (1,5 В) (в комплект не входят), Напряжение: 4,5 В
Режимы отображения времени, даты и температуры переключаются автоматически с интервалом в несколько секунд.



HS-0122 / Артикул: 107614

NEW

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

LCD дисплей
Зеркальная поверхность
Крупный шрифт
Формат времени 12/24 часа
5 функциональных кнопок
USB шнур в комплекте
Размер: 14,5x8,3x4,3 см

Два режима яркости дисплея
Будильник
Функция установки повторного сигнала будильника
Функция ночной режим
Показатель температуры (по Фаренгейту и Цельсию)
Работа от USB: Напряжение: DC 5 В, Мощность: 1 Вт
Работа от батареек: 3*AAA (1,5 В) (в комплект не входят), Напряжение: 4,5 В



HS-0121 / Артикул: 107613

NEW

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

LCD дисплей
Современный дизайн
Зеркальная поверхность
Крупный шрифт
Формат времени 12/24 часа
5 функциональных кнопок
USB шнур в комплекте
Размер: 15x4,9x3,6 см

Два режима яркости дисплея
Будильник
Функция установки повторного сигнала будильника
Функция ночной режим
Показатель температуры (по Фаренгейту и Цельсию)
Работа от USB: Напряжение: DC 5 В, Мощность: 1 Вт
Работа от батареек: 3*AAA (1,5 В) (в комплект не входят), Напряжение: 4,5 В



HS-0123 / Артикул: 107615

NEW

ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ с беспроводной зарядкой

LCD дисплей
Современный дизайн
Крупный шрифт
Два режима отображения
Формат времени 12/24 часа
3 Будильника
USB шнур в комплекте
Размер: 16x7x7 см

Показатель температуры (по Фаренгейту и Цельсию)
Функция памяти
Беспроводная зарядка
Три уровня яркости дисплея
Функция энергосбережения
Функция перезапуска
Работа от USB: Напряжение: DC 5 В, Мощность: 6 Вт
Работа от батареек: 4*AAA (1,5 В) (в комплект не входят), Напряжение: 6 В



ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕСПРОВОДНЫЕ

32
мелодии



Уровень громкости 80-90 дБ
 Радиочастота 433.05 МГц
 Мощность излучателя: 8,6 мВт
 Количество мелодий - 32
 Радиус действия 100 м
 Тип элементов питания:
 Звонок от 2×1.5V AAA/3.0V/DC (в комплекте)
 Кнопка от 23A 12V/DC (входит в комплект)
 Цвет в ассортименте
 * Степень защиты кнопки IP44



HS-0106WP / Артикул: 103611*



HS-0107WP / Артикул: 103612 *



HS-0101 / Артикул: 103606



HS-0102 / Артикул: 103607



HS-0103 / Артикул: 103608



HS-0104 / Артикул: 103609



HS-0105 / Артикул: 103610

100_м
радиус действия

ПИТАНИЕ
ОТ СЕТИ
220 В



HS-0115 / Артикул: 105585

NEW

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ беспроводной (работа от сети)

Количество мелодий - 32
Уровень громкости 80-90 дБ
Радиочастота 433.05 МГц
Степень защиты кнопки IP44

Мощность передатчика: 8,6 МВт
Радиус действия 100 м
Тип элементов питания: работа от сети 220-240В
кнопка от 23А 12В/DC (входит в комплект)

HS-0116 / Артикул: 105591

NEW

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ беспроводной

Количество мелодий - 38, регулировка звука
Уровень громкости 80-90 дБ
Радиочастота 433.05 МГц
Степень защиты кнопки IP44

Мощность передатчика: 8,6 МВт
Радиус действия 100 м
Тип элементов питания: звонок от 3×1.5V AA/3.0V/DC (в комплект не входят)
кнопка от 23А 12В/DC (входит в комплект)

HS-0117 / Артикул: 105592

NEW

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ беспроводной

Количество мелодий - 38, регулировка звука
Уровень громкости 80-90 дБ
Радиочастота 433.05 МГц
Степень защиты кнопки IP44

Мощность передатчика: 8,6 МВт
Радиус действия 100 м
Тип элементов питания: звонок от 3×1.5V AA/3.0V/DC (в комплект не входят)
кнопка от 23А 12В/DC (входит в комплект)

HS-0118 / Артикул: 105593

NEW

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ беспроводной

Количество мелодий - 38, регулировка звука
Уровень громкости 80-90 дБ
Радиочастота 433.05 МГц
Степень защиты кнопки IP44

Мощность передатчика: 8,6 МВт
Радиус действия 100 м
Тип элементов питания: звонок от 3×1.5V AA/3.0V/DC (в комплект не входят)
кнопка от 23А 12В/DC (входит в комплект)



HS-1025 / Артикул: 105195 ● / Артикул: 105195 ● **NEW**

ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Насадка пол/ковёр
Щелевая насадка
Шнур 4,5 метра
Запасной фильтр в комплекте
Мощность всасывания: 13 кПа
Объём пылесборника: 0,6 л
Мощность 400 Вт



ТЕХНОЛОГИЯ
ЦИКЛОН



ОБЪЕМ
КОНТЕЙНЕРА
ДЛЯ ПЫЛИ

HS-1026 / Артикул: 105673 ● / Артикул: 105674 ● **NEW**

ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Насадка пол/ковёр
Щелевая насадка
Шнур 4,5 метра
запасной фильтр в комплекте
Мощность всасывания: 13 кПа
Объём пылесборника: 0,4 л
Мощность 400 Вт



ТЕХНОЛОГИЯ
ЦИКЛОН



ОБЪЕМ
КОНТЕЙНЕРА
ДЛЯ ПЫЛИ

HS-1027 / Артикул: 105874 ● / Артикул: 105873 ● **NEW**

ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

2 в 1 (вертикальный и ручной пылесос)
2 скорости работы
Объём пылесборника: 1,5 л
Насадка пол/ковёр
Щелевая насадка
Мощность всасывания: 10 кПа
Встроенный Li-ion аккумулятор 14.8 V 2000 mAh
Время работы от аккумулятора: до 40 минут
Время зарядки: 3-4 часа
HEPA фильтр
Мощность 200 Вт
Макс. уровень шума 67 дБ



ВСТРОЕННЫЙ
АККУМУЛЯТОР
2200 МАЧ



ОБЪЕМ
КОНТЕЙНЕРА
ДЛЯ ПЫЛИ

HEPA
ФИЛЬТР



Матрёна



МА-120 / Артикул: 007362

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



МА-120 / Артикул: 007387

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



МА-121 / Артикул: 007364

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



МА-122 / Артикул: 102762

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



МА-1532 / Артикул: 105224

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



МА-029 / Артикул: 005964

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



МА-001 / Артикул: 005456

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



МА-001 / Артикул: 005457

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



МА-001 / Артикул: 005458

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



МА-152 / Артикул: 105223 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-003 / Артикул: 007357

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-003 / Артикул: 007356

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-003 / Артикул: 006749

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-005 / Артикул: 006751

ЧАЙНИК

Объем 2 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-005 / Артикул: 005413

ЧАЙНИК

Объем 2 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-007 / Артикул: 105226 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-007 / Артикул: 105225 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-154 / Артикул: 105228 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-154 / Артикул: 105229 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-154 / Артикул: 105227 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-006 / Артикул: 005414

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-006 / Артикул: 005415

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-006 / Артикул: 005416

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-007 / Артикул: 005420

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-009 / Артикул: 005417

ЧАЙНИК

Объем 2 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-009 / Артикул: 005418

ЧАЙНИК

Объем 2 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт



MA-155 / Артикул: 105230 **NEW**

ЧАЙНИК

Объем 2,2 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Шкала уровня воды
 Внутренняя подсветка
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Место для хранения шнура
 Мощность 1500 Вт





МА-110 / Артикул: 008499

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
2 способа подачи воды:
автоматическая (нажатием кнопки, нажатием кружкой)
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания 100 см
Корпус из стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



МА-110 / Артикул: 007964

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
2 способа подачи воды:
автоматическая (нажатием кнопки, нажатием кружкой)
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания 100 см
Корпус из стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



Советы от Матрёны

КАК ЗАВАРИВАТЬ КОФЕ

Обычно капельная кофеварка предполагает немного настроек для регулирования вкуса получаемого напитка, поэтому, чтобы получить наилучший результат, можно прибегнуть к некоторым хитростям.

ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО КРЕПОСТЬ НАПИТКА

Она зависит не только от того, сколько кофе вы засыпали в фильтр и сколько налили воды (хотя это тоже крайне важно), но и от того, как быстро вода проходит через кофейную гущу. Чем интенсивнее это происходит, тем менее крепким и насыщенным получается напиток, но зато кофе готовится очень быстро.

ВО-ВТОРЫХ, ПОКУПАЙТЕ ХОРОШИЕ СОРТА СВЕЖЕОБЖАРЕННОГО КОФЕ

Как бы вы ни готовили действительно вкусный и свежий кофе, он все равно получится хорошим почти в любом устройстве. В конечном итоге, вкус самих зерен всегда является определяющим фактором. Используйте рекомендованный производителем помол, это очень важно.

В-ТРЕТЬИХ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВКУСНУЮ ВОДУ

Кофе — это напиток, и он по большей части состоит из воды. Не берите воду из-под крана, используйте специальную бутилированную. Лучше всего провести дегустацию разных сортов воды, чтобы выбрать наилучший по вкусу. Когда заливаете воду в резервуар, немного поднимите бутылку вверх и лейте тонкой струйкой, чтобы вода успела насытиться кислородом: это очень важно для хорошего вкуса кофе.

Еще один совет, который не всем может прийти по душе, но для кого-то станет настоящим открытием: используйте приправы и специи. Например, имбирь, корица, черный перец, кардамон, гвоздика, мускатный орех, соль, ваниль и кориандр — каждая из этих приправ отлично сочетается с кофе и несколько меняет его вкус.



МА-034 / Артикул: 006907

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 0,5 кВт
Длина нагревательного элемента 10 см
Алюминиевый ТЭН. Ø 6,8 мм, длина шнура 85 см

МА-035 / Артикул: 006908

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 1,2 кВт
Длина нагревательного элемента 14 см
Алюминиевый ТЭН. Ø 6,8 мм, длина шнура 85 см

МА-036 / Артикул: 006909

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 1,5 кВт
Длина нагревательного элемента 16 см
Алюминиевый ТЭН. Ø 6,8 мм, длина шнура 85 см

МА-252 / Артикул: 103834

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 2,0 кВт
Длина нагревательного элемента 16 см
Алюминиевый ТЭН. Ø 6,8 мм, длина шнура 85 см

МА-253 / Артикул: 103835

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность 2,5 кВт
Длина нагревательного элемента 16 см
Алюминиевый ТЭН. Ø 6,8 мм, длина шнура 85 см



МА-065 / Артикул: 008030

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах
Чаша и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Прозрачная крышка
Мощность 200 Вт
Цвет черный



МА-24 / Артикул: 007166

ТУРКА электрическая

Объем 300 мл
Ненагревающаяся ручка
Световой индикатор работы
Защита от перегрева при работе без воды
Корпус из термостойкого пластика
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Длина шнура 0,75 м
Мощность 600 Вт

МА-151 / Артикул: 102764

ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА

Вспенивает молоко за считанные секунды
Подходит для приготовления соусов
Венчик из нержавеющей стали
Питание от батареек: 2*AA (не входит в комплект)





МА-217 / Артикул: 008289

БЛЕНДЕР С ЧАШЕЙ

2 скорости работы
Импульсный режим
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,8л
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 300 Вт



МА-042 / Артикул: 005985

БЛЕНДЕР С ЧАШЕЙ

3 скорости работы
Импульсный режим
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,5л
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 300 Вт



МА-012 / Артикул: 005493

МИКСЕР ПОГРУЖНОЙ

Подходит для смешивания и взбивания
7 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Мощность 150 Вт



МА-012 / Артикул: 005494

МИКСЕР ПОГРУЖНОЙ

Подходит для смешивания и взбивания
7 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Мощность 150 Вт



МА-015 / Артикул: 005498

МИКСЕР С ЧАШЕЙ

Подходит для смешивания и взбивания
7 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Металлическая чаша объемом 2 л
Прорезиненные ножки
Мощность 150 Вт





МА-053 / Артикул: 007266

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
Ножи из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Мощность 350Вт



МА-051 / Артикул: 007264

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

1 скорость работы
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая насадка блендер
Мощность 300Вт



МА-052 / Артикул: 007265

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая насадка блендер
Измельчитель 500 мл
Стакан для смешивания 800 мл
Мощность 350Вт



МА-174 / Артикул: 008219

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

2 скорости работы
Ножи из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Мощность 350Вт
Измельчитель 500 мл
Венчик

МА-182 / Артикул: 008062

МУЛЬТИПЕЧЬ

Таймер на 30 минут
Регулятор температуры
Световые индикаторы работы
Чаша для приготовления
с антипригарным покрытием
Мощность 1350 Вт
Напряжение (В): 220-240, 50Гц



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИМАЛЬНОГО
КОЛИЧЕСТВА МАСЛА



УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

КНИГА
РЕЦЕПТОВ
В ПОДАРОК



МА-25 / Артикул: 005715

ДУХОВКА

Внутренний объем 9 л
 Термостат с диапазоном температур 70-230°C
 Таймер 30 минут
 Индикатор работы
 Металлическая решетка, противень
 Мощность 750 Вт
 Цвет белый



МА-25 / Артикул: 005716

ДУХОВКА

Внутренний объем 9 л
 Термостат с диапазоном температур 70-230°C
 Таймер 30 минут
 Индикатор работы
 Металлическая решетка, противень
 Мощность 750 Вт
 Цвет чёрный



МА-26 / Артикул: 005717

ДУХОВКА

Внутренний объем 25 л
 Термостат с диапазоном температур 70-230°C
 Таймер 60 минут
 3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
 Индикатор работы
 Металлическая решетка, противень
 Мощность 1400 Вт



МА-011 / Артикул: 005468

МУЛЬТИВАРКА

Объем 5 л
 Чаша с антипригарным покрытием
 Отложенный старт
 Поддержание температуры
 Автоматическое отключение системы при перегреве
 LCD дисплей

В комплекте: мерный стаканчик,
 ложка, контейнер-пароварка, книга рецептов.

11 программ приготовления:
 Рис/Крупы/Каша/Суп/Варка/
 Приготовление на пару/Выпекание/
 Стерилизация/Варение/Тушение/Жарка

Съемный шнур питания
 Корпус из нержавеющей стали
 Мощность 900 Вт





МА-061 / Артикул: 101185

ЭЛЕКТРОПЛИТА

Размер конфорки 155 мм
 Корпус - нержавеющая сталь
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорки 1000 Вт



МА-061 / Артикул: 006057

ЭЛЕКТРОПЛИТА

Размер конфорки 155 мм
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорки 1000 Вт
 Цвет коричневый



МА-060 / Артикул: 006056

ЭЛЕКТРОПЛИТА

Размер конфорки 140 мм
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорки 1000 Вт
 Цвет коричневый



МА-063 / Артикул: 101248

ЭЛЕКТРОПЛИТА

Размер конфорок 155 мм + 155 мм
 Корпус - нержавеющая сталь
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



МА-063 / Артикул: 006059

ЭЛЕКТРОПЛИТА

Размер конфорок 155 мм + 155 мм
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт
 Цвет коричневый



МА-062 / Артикул: 006058

ЭЛЕКТРОПЛИТА


Размер конфорок 140 мм + 140 мм
 Световой индикатор работы
 Плавная регулировка температуры конфорки
 Защита от перегрева
 Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт
 Цвет коричневый



МА-044 / Артикул: 006295

ПЛИТА ИНФРАКРАСНАЯ

Стеклокерамическая поверхность 260×260 мм
 Регулировка мощности
 Регулировка температуры
 Таймер
 Защита от перегрева
 Пригодна для всех видов посуды
 За счёт быстрого нагрева экономия времени и электроэнергии
 Мощность 2000 Вт



ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФРАКРАСНОЙ ПЛИТЫ

- Экономичность. Благодаря применению плиты такого типа, значительно снижаются расходы на электричество.
- Кардинально сокращается продолжительность кулинарного процесса.
- Рабочую панель легко отмывать.
- Во многих модификациях есть несколько ступеней мощности.
- В оснащении имеются таймеры.
- Для таких плит можно применять любую посуду (исключения: из бумаги, пластмассы и пластика). Не нужно приобретать спецпосуду.
- Отсутствует открытое пламя, сажа и угарный газ.



ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ
 ТЕРМОСТОЙКОЙ
 ПОСУДЫ



МА-157 / Артикул: 105495

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 2*2200 Вт
Количество конфорок: 2
Давление газа: 2800 Ра
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



МА-207 / Артикул: 106533


ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления бельгийских вафель с антипригарным покрытием на 2 порции
Световой индикатор работы и нагрева
Ненагревающиеся ручки
Прорезиненные ножки
Корпус из термостойкого пластика
Мощность 800 Вт

МА-159 / Артикул: 008063

ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ

Быстрый и безопасный способ наточить ножи
2-ступенчатая система заточки
Автоматически удерживает лезвие под нужным углом
Высокая скорость вращения
Заточка и хонингование
Работа от сети 220 В
Мощность 40 Вт





МА-018 / Артикул: 005655

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

5 съёмных поддонов 23,5x21,5 см
 Объем сушилки 6,5 л
 Регулируемый термостат 35-70°C
 Регулируемая высота поддонов
 Прозрачные поддоны
 Вентилятор
 Защита от перегрева
 Световой индикатор
 Мощность 245 Вт



МА-019 / Артикул: 005656

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

5 съёмных поддонов Ø31,5 см
 Объем сушилки 15 л
 Регулируемый термостат 30-70°C
 Вентилятор
 Защита от перегрева
 Мощность 520 Вт

Советы от Матрёны

**ВЫХОД СУШЕНЫХ ПРОДУКТОВ
 (В ГРАММАХ) ИЗ 1 КГ СВЕЖЕГО СЫРЬЯ**

Абрикосы.....	150
Вишня с косточками.....	250
Вишня без косточек.....	100
Горох зеленый.....	200
Груши.....	180
Земляника.....	130
Капуста.....	80
Лук.....	135
Малина.....	150
Морковь.....	150
Петрушка (корень).....	130
Свёкла.....	145
Сливы с косточками.....	300
Сливы без косточек.....	180
Смородина.....	140
Укроп, петрушка, сельдерей.....	100
Фасоль спаржевая.....	100
Яблоки.....	130

Электросушилка предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и трав. Также в электросушилках можно готовить соленые сухарики, подушивать крупу и любые другие продукты. Сушка производится путем подачи разогретого воздуха, без «пережаривания», что позволяет полностью сохранять все вкусовые качества продуктов, витамины и активные вещества.

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУР И ВРЕМЕНИ СУШКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

ЯБЛОКИ	ВИШНЯ	ГРУШИ	ЯГОДЫ	ШИПОВНИК	ЗЕЛЕНЬ	ГРИБЫ	МЯСО, РЫБА
Температура: 50-70°C Время: 6-7 час.	Температура: 65-70°C Время: 10-18 час.	Температура: 65-70°C Время: 8-12 час.	Температура: 40-60°C Время: 4-6 час.	Температура: 65-70°C Время: 5-8 час.	Температура: 35-40°C Время: 3-6 час.	Температура: 45-70°C Время: 8-10 час.	Температура: 45-65°C Время: 10-14 час.



МА-037

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Максимальная нагрузка 7 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопанель 15x21 см
 LCD дисплей 50x21 мм
 Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция, килограмм)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание от 2х батареек типа ААА (включены в комплект)



Артикул: 007157



Артикул: 007159



Артикул: 007353



Артикул: 007832



Артикул: 007158



Артикул: 007834



Артикул: 007833

ВЕСЫ КУХОННЫЕ

Максимальная нагрузка 7 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопанель 15x15 см
 LCD дисплей
 Размер платформы 15x15 см
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарейки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (входит в комплект)



МА-033 / Артикул: 101235



МА-033 / Артикул: 101234



МА-033 / Артикул: 101236



МА-033 / Артикул: 005987



Артикул: 008114



Артикул: 008116

МА-197

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Максимальная нагрузка 7 кг
 Цена деления 1 грамм
 Стеклопанельная поверхность
 LCD дисплей
 Ø платформы 19 см
 Выбор единиц измерения (грамм, унция, фунт)
 Сенсорное управление
 Функция «Тара»
 Автоотключение е
 Индикатор перегрузки и заряда батареи
 Питание от батарейки: 1*CR2032 (входит в комплект)

МА-188 / Артикул: 007936

ВЕСЫ КУХОННЫЕ С ЧАШЕЙ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 LCD дисплей
 Выбор единиц измерения (грамм, фунт, унция)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареи
 Питание от батареек: 2*AAA (входит в комплект)
 Артикул 007935: 2*AA (входит в комплект)





Матрёна

ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ / УТЮГИ



МА-045 / Артикул: 006386

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2200Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,4 см
Защита от перегрева



МА-047 / Артикул: 006389

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2200Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,4 см
Защита от перегрева



МА-047 / Артикул: 006390

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2200Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,4 см
Защита от перегрева



МА-046 / Артикул: 006388

УТЮГ

Подошва с тефлоновым покрытием
Мощность 2200Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,4 см
Защита от перегрева



МА-049 / Артикул: 007196

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000-2300Вт
Индикатор нагрева
Сухая глажка / Пар / Паровой удар / Спрей
Функция самоочистки
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21,2 см
Защита от перегрева



МА-195 / Артикул: 008134

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры
65-75 °С
Размер 16×5×4 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 10 Вт



МА-196 / Артикул: 008135

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры
65-75 °С
Раздвижные
Размер max 19,5×5×4 см
Размер min 16×5×4 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 10 Вт

ENGY

В марке Engy сочетаются технологии, качество, современный дизайн и низкая цена.

Компания постоянно работает над расширением ассортимента и оригинальным дизайном наших изделий.

Основная идея предложить покупателю качественный, современный продукт по доступной цене.

ТЕПЛОТЕХНИКА
СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ





EN-500 Mini / Артикул: 016022

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 500 Вт
- Компактный размер
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- Регулируемый термостат
- Нагревательный элемент Stitch
- Настенное и напольное размещение
- В комплекте ножки
- Размеры конвектора (В*Ш*Г) 27.5*25*10.5см (без ножек)
- Площадь обогрева до 10 м²
- Класс электрозащиты I
- Степень защиты IP20

Mini



НАСТЕННОЕ
И НАПОЛЬНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

Classic



EN-1500A Classic / Артикул: 004257

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 1500 Вт
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Регулируемый термостат
 Регулируемая мощность (650/900/1500Вт)
 Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
 В комплекте ножки
 Размеры конвектора (В*Ш*Г) 48*28.5*10см (без ножек)
 Площадь обогрева до 20 м²
 Класс электрозащиты I
 Степень защиты IP20

Classic



EN-2000A Classic / Артикул: 004258

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 2000 Вт
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Регулируемый термостат
 Регулируемая мощность 800/1200/2000Вт
 Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
 В комплекте ножки
 Размеры конвектора (В*Ш*Г) 54*34*10см (без ножек)
 Площадь обогрева до 25 м²
 Класс электрозащиты I
 Степень защиты IP20

Universal



EN-1500 Universal / Артикул: 005599

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 1500 Вт
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Регулируемый термостат
 Регулируемая мощность 500/1000/1500Вт
 Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
 В комплекте ножки
 Размеры конвектора (В*Ш*Г) 44*66*11см (без ножек)
 Площадь обогрева до 20 м²
 Класс электрозащиты I
 Степень защиты IP20

Universal



EN-2000 Universal / Артикул: 005600

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 2000 Вт
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Регулируемый термостат
 Регулируемая мощность 800/1200/2000Вт
 Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
 В комплекте ножки
 Размеры конвектора (В*Ш*Г) 44*66*11см (без ножек)
 Площадь обогрева до 25 м²
 Класс электрозащиты I
 Степень защиты IP20

Classic



EN-2000AT / Артикул: 105983

NEW

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 2000 Вт
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Регулируемая мощность 750/1250/2000 Вт
Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (Ш*В*Г) 52*34*10см (без ножек)
52*38*18 с ножками
Площадь обогрева до 25 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20



EN-2000-03 / Артикул: 102945

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 2000 Вт
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Регулируемая мощность 750/1250/2000Вт
Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
В комплекте ножки
Удобные ручки для переноски
Размеры конвектора (Ш*В*Г) 48 см*28,5 см*10 см
Площадь обогрева до 25 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20



EN-2200-01 / Артикул: 102941

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 2200 Вт
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Регулируемая мощность 800/1400/2200Вт
Нагревательный элемент Stitch

Напольное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (Ш*В*Г) 10,5*36*60 см (без ножек)
16*39*61 с ножками
Площадь обогрева до 25 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20



EN-2200-02 / Артикул: 102942

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 2200 Вт
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Регулируемая мощность 800/1400/2200Вт
Нагревательный элемент Stitch

Напольное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (Ш*В*Г) 69*41*11 см (без ножек)
69*45*20 см с ножками вес 2,58 кг
Площадь обогрева до 25 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Настенное и напольное размещение

Регулируемый термостат

Нагревательный элемент Stitch

I класс защиты от поражения электрическим током

В комплекте ножки

Экологичный, экономичный, бесшумный

Гарантия 12 месяцев



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Настенное и напольное размещение

Регулируемый термостат

Нагревательный элемент Stitch

I класс защиты от поражения электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках для принудительного перемещения

Экологичный, экономичный, бесшумный


Гарантия 12 месяцев



ENGY /	EN-500	EN-1000	EN-1500	EN-2000
Артикул	102985	102986	102987	102988
Степень защиты корпуса	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•
Термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Размеры конвектора	46*40*8,3 см	46*40*8,3 см	59,5*40*8,3 см	83*40*8,3 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000



ENGY /	EN-1000	EN-1500	EN-2000
Артикул	102930	102931	102932
Степень защиты корпуса	IP 20	IP 20	IP 20
Световой индикатор	•	•	•
Регулировка мощности	-	•	•
Термостат	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•
Размеры конвектора	47*45*6 см	61*45*6 см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²
Мощность / Вт	1000	1500	2000



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

Игольчатый нагревательный элемент

I класс защиты от поражения электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках для непринуждённого перемещения

Экологичный, экономичный, бесшумный

Гарантия 12 месяцев



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С БРЫЗГОЗАЩИТОЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

X-образный алюминиевый нагревательный элемент

I класс защиты от поражения электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках для непринуждённого перемещения

Степень защиты IPX4 (возможность размещения во влажном помещении)


Экологичный, экономичный, бесшумный

Гарантия 12 месяцев



ENGY /	EN-500	EN-1000	EN-1500	EN-2000	EN-2500
Артикул	010550	010551	010552	010553	010554
Степень защиты корпуса	IP 20				
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	46.5*45*6см	46.5*45*6см	61*45*6см	77*45*6см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500

ENGY /	EN-1500W	EN-2000W
Артикул	010557	010558
Степень защиты корпуса	IPX4	IPX4
Световой индикатор	•	•
Регулировка мощности	•	•
Термостат	•	•
Защита от перегрева	•	•
Размеры конвектора	61*45*6см	77*45*6см
Площадь обогрева до м ²	20 м ²	25 м ²
Мощность / Вт	1500	2000



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Настенное и напольное размещение
- Двухступенчатый регулятор мощности
- Нагревательный элемент Stitch
- I класс защиты от поражения электрическим током
- В комплекте ножки на колёсиках для принудительного перемещения
- Экологичный, экономичный, бесшумный
- Гарантия 12 месяцев



ENGY /	EN-1000E	EN-1500E	EN-2000E
Артикул	004219	004220	004221
Степень защиты корпуса	IP 20	IP 20	IP 20
Световой индикатор	•	•	•
Регулировка мощности	-	•	•
Термостат	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•
Размеры конвектора	47*45*6 см	61*45*6 см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²
Мощность / Вт	1000	1500	2000



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

NEW

- Настенное и напольное размещение
- Регулируемый термостат
- Нагревательный элемент Stitch
- I класс защиты от поражения электрическим током
- В комплекте ножки на колёсиках для принудительного перемещения
- Экологичный, экономичный, бесшумный
- Гарантия 12 месяцев



ENGY /	EN-1500	EN-2000
Артикул	105984	105985
Степень защиты корпуса	IP 20	IP 20
Световой индикатор	•	•
Регулировка мощности	•	•
Термостат	•	•
Защита от перегрева	•	•
Размеры конвектора	61*45*6 см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	20 м ²	25 м ²
Мощность / Вт	1500	2000





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 17 СЕРИЯ

Mini

- Компактный типоразмер секций
- Размеры секции (Ш*В) 95*330 мм
- I класс защиты от поражения электрическим током
- Ручка для удобства перемещения
- Ножки в комплекте
- Гарантия 12 месяцев



17 СЕРИЯ

ENGY /	EN-1705	EN-1707	EN-1709	EN-1711
Артикул	015093	015094	015095	015114
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	-	-
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	500	700	1000	1200





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 25 СЕРИЯ

Scandi

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения


Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев

25 СЕРИЯ



ENGY /	EN-2505	EN-2507	EN-2509	EN-2511
Артикул	102950	102951	102952	102953
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 24 СЕРИЯ

Loft

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения

Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев



24 СЕРИЯ

ENGY /	EN-2405	EN-2407	EN-2409	EN-2411
Артикул	015123	015124	015125	015126
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 23 СЕРИЯ

Fusion

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения

Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев

23 СЕРИЯ



ENGY /	EN-2305	EN-2307	EN-2309	EN-2311
Артикул	015127	015128	015129	015130
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 22 СЕРИЯ

Modern

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения

Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев

22 СЕРИЯ



ENGY /	EN-2205	EN-2207	EN-2209	EN-2211
Артикул	015119	015120	015121	015122
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 13 СЕРИЯ

Classic

Классический типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 148*570 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения


Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев

13 СЕРИЯ



ENGY /	EN-1305	EN-1307	EN-1307F	EN-1309	EN-1309F	EN-1311	EN-1311F
Артикул	015035	015036	015037	015038	015039	015040	015044
Количество секций	5	7	7	9	9	11	11
Тепловентилятор	-	-	•	-	•	-	•
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2000	2500	2500	2900





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 22 СЕРИЯ

Cube

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения электрическим током

Колёсики для перемещения

Место для намотки сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев



26 СЕРИЯ

ENGU /	EN-2605	EN-2607	EN-2609	EN-2611
Артикул	105809	105810	105812	105813
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500





EN-509 / Артикул: 014984

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Классический компактный дизайн
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Ручка для удобства переноски
 Уровень шума 45 дБ



EN-509 / Артикул: 020300

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Классический компактный дизайн
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Ручка для удобства переноски
 Уровень шума 45 дБ



EN-513 / Артикул: 014985

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Классический компактный дизайн
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Уровень шума 45 дБ



EN-513X / Артикул: 004282

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Классический компактный дизайн
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Уровень шума 45 дБ



EN-508 / Артикул: 014983

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Уровень шума 45 дБ



EN-514 / Артикул: 014958

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Классический компактный дизайн
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Ручка для удобства переноски
 Уровень шума 45 дБ



EN-514X / Артикул: 003497

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Классический компактный дизайн
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Ручка для удобства переноски
 Уровень шума 45 дБ



EN-528 / Артикул: 007753

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Возможность использования в горизонтальном и вертикальном положении
 Серия "Black!"
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000/2 000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Уровень шума 45 дБ



EN-526 / Артикул: 007693

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000/2 000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Ручка для удобства переноски
 Уровень шума 45 дБ



EN-531 / Артикул: 102947

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1000/2000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Ручка для удобства переноски
 Уровень шума 45 дБ



EN-501 / Артикул: 106130 **NEW**

EN-501 / Артикул: 106129 **NEW**

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Возможность использования в горизонтальном и вертикальном положении
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000/2 000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Уровень шума 45 дБ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Возможность использования в горизонтальном и вертикальном положении
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000/2 000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Уровень шума 45 дБ



EN-521 / Артикул: 102981

EN-521 / Артикул: 008020

EN-533 / Артикул: 102949

EN-532 / Артикул: 102948

EN-510 / Артикул: 014955

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Новый дизайн
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000/2 000 Вт)
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Ручка для удобства переноски
 Уровень шума 45 дБ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Новый дизайн
 Серия "Black"
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000/2 000 Вт)
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Ручка для удобства переноски
 Уровень шума 45 дБ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1000/2000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Уровень шума 45 дБ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000/2 000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Ручка для удобства переноски
 Уровень шума 45 дБ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
 Возможность использования в горизонтальном и вертикальном положении
 Серия "Universal"
 Спиральный нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Уровень шума 45 дБ

КЕРАМИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Не перегреваются
Экономно расходуют электроэнергию
Не сушат воздух.

Частицы пыли не сгорают на
пластинах из керамики.

Приборы такого типа могут подолгу
работать без сбоев, они безопасные,
и надежные.



PTC-321 / Артикул: 102983

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750/1500 Вт)
Защита от перегрева
Уровень шума 45 дБ



PTC-321 / Артикул: 102982

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750/1500 Вт)
Защита от перегрева
Уровень шума 45 дБ



PTC-321 / Артикул: 105822 **NEW**

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500Вт
Новый дизайн
керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
Защита от перегрева
Уровень шума 45 дБ



PTC-321 / Артикул: 105823 **NEW**

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500Вт
Новый дизайн
керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
Защита от перегрева
Уровень шума 45 дБ



PTC-319 / Артикул: 007532

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750/1500 Вт)
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Автоотключение при опрокидывании
Уровень шума 45 дБ



PTC-319 / Артикул: 007533

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750/1500 Вт)
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Автоотключение при опрокидывании
Уровень шума 45 дБ



PTC-308A / Артикул: 020298

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1500 Вт)
Регулируемый термостат
Режим холодного обдува
отключение при опрокидывании
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Ручка для удобства переноски
Уровень шума 45 дБ



PTC-308B / Артикул: 020299

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1500 Вт)
Регулируемый термостат
Режим холодного обдува
Функция вращения
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Автоотключение при опрокидывании
Ручка для удобства переноски
Уровень шума 45 дБ



PTC-305 / Артикул: 004400

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1500 Вт)
Регулируемый термостат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



PTC-318 / Артикул: 007531

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
 Современный компактный дизайн
 Керамический нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (750/1 500 Вт)
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Автоотключение при опрокидывании
 Уровень шума 45 дБ



KRP-3 Black / Артикул: 004399

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
 Современный компактный дизайн
 Керамический нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Автоотключение при опрокидывании
 Уровень шума 45 дБ



PTC-320 / Артикул: 007536

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
 Современный дизайн
 Керамический нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (750/1 500 Вт)
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Автоотключение при опрокидывании
 Уровень шума 45 дБ



PTC-306W / Артикул: 005597

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
 Современный компактный дизайн
 Керамический нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Уровень шума 45 дБ



PTC-312 / Артикул: 005596

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
 Современный компактный дизайн
 Керамический нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
 Регулируемый термостат
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Уровень шума 45 дБ



PTC-320 / Артикул: 007535

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
 Современный дизайн
 Керамический нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (750/1 500 Вт)
 Режим холодного обдува
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Автоотключение при опрокидывании
 Уровень шума 45 дБ




PTC-327 / Артикул: 007694

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Серия "Tower"
 Мощность 2000 Вт
 Керамический нагревательный элемент
 Быстрый обогрев
 2 режима мощности (1 000/2 000 Вт)
 Режим холодного обдува
 Функция вращения
 Защита от перегрева
 Световой индикатор работы
 Автоотключение при опрокидывании
 Уровень шума 45 дБ





N07 / Артикул: 014305

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Керамический нагревательный элемент
 3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
 LED индикация режимов работы
 Настенное размещение
 Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 10*48*16 см
 Панель управления на корпусе тепловентилятора
 Пульт дистанционного управления
 Защита от перегрева
 Таймер на 7,5 часов



N08 / Артикул: 014306

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Керамический нагревательный элемент
 3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
 LED дисплей, световая индикация режимов работы, электронный термометр
 Настенное размещение
 Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 11*51*18.5 см
 Панель управления на корпусе тепловентилятора
 Пульт дистанционного управления
 Защита от перегрева
 Таймер на 7,5 часов



N11 / Артикул: 005595

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Керамический нагревательный элемент
 3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
 LED индикация режимов работы
 Настенное размещение
 Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 10*48*16 см
 Панель управления на корпусе тепловентилятора
 Пульт дистанционного управления
 Защита от перегрева
 Таймер на 7,5 часов



N12 / Артикул: 102946

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Керамический нагревательный элемент
 3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
 LED дисплей, световая индикация режимов работы
 Электронный термометр
 Настенное размещение
 Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 16*42*12 см
 Пульт дистанционного управления
 Защита от перегрева
 Таймер на 7,5 часов



EN-505 mini / Артикул: 020400

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫЙ

Мощность 800 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 2 режима мощности (400/800Вт)
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Размер: 340*140*280 мм
 Класс электрозащиты I



EN-506 mini / Артикул: 102944

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 800 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 2 режима мощности (400/800Вт)
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Удобная ручка для переноски
 Автоотключение при опрокидывании
 Равномерный прогрев помещения
 Размер: 350*230*160 мм
 Класс электрозащиты I



EN-502 mini / Артикул: 106131

NEW

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

2 режима мощности (400/800 Вт)
 Быстрый обогрев
 Ручка для удобства перемещения
 Бесшумный



EF-001 Classic / Артикул: 008658

NEW

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ УЛИЧНЫЙ

Обогреватель уличный (терраса, двор, веранда и т.д.)
 Мощность: 5 - 12,5 кВт
 Топливо: Пропан/Бутан
 Расход газа: 0.45-0.91кг/ч
 Система зажигания: пьезорозжиг
 Автоматическое отключение газа при наклоне
 Регулировка мощности
 Отражатель 815 мм
 Рассчитан на стандартный баллон 27 литров
 Редуктор давления и шланг в комплекте
 Колёсики для удобства перемещения
 Вес нетто: 16 кг
 Высота: 2,23 м

QH-2000 / Артикул: 020289

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 2 режима мощности (1000/2000 Вт)
 Защита от перегрева
 Автоотключение при опрокидывании
 Вентилятор для высокой скорости нагрева
 Увлажнитель воздуха с встроенным резервуаром для воды
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Ручка для удобства переноски
 1 запасная кварцевая трубка
 Класс электрозащиты I



QH-1500S / Артикул: 020279

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫЙ

Мощность 1500 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 3 режима мощности (500/1000/1500 Вт)
 Защита от перегрева
 Автоотключение при опрокидывании
 Световой индикатор работы
 Автоотключение при опрокидывании
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Ручка для удобства переноски
 1 запасная кварцевая трубка
 Класс электрозащиты I





EN-503 / Артикул: 102943

NEW

ОБОГРЕВАТЕЛЬ – КАМИН

Обогреватель и камин "Имитация пламени"
 Керамический нагревательный элемент
 2 уровня мощности обогрева 750/1500Вт
 Размеры 36*21*45,5 см
 Размер экрана с эффектом пламени 20,5*20,5 см
 Защита от перегрева
 Регулируемый термостат
 3 режима работы:
 Только камин (пламя без обогрева)
 Мощность 750 Вт обогрев
 Мощность 1500 Вт обогрев
 Механическое управление
 Длина кабеля 1,5 м
 Пластиковый корпус



EN-507 / Артикул: 102943

ОБОГРЕВАТЕЛЬ – КАМИН

Обогреватель и камин "Имитация пламени"
 2 уровня мощности обогрева 850/1500Вт
 Размеры 33,6*24*16 см
 Размер экрана с эффектом пламени 20x17см
 3 LED лампы
 Защита от перегрева
 3 режима работы:
 Только камин (пламя без обогрева)
 Мощность 850 Вт обогрев
 Мощность 1500Вт обогрев
 Механическое управление
 Длина кабеля 1,3 м
 Металлический корпус



EN-511S / Артикул: 004295

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЛОГЕНОВЫЙ

Мощность 1200 Вт
 Галогеновый нагревательный элемент
 3 режима мощности (400/800/1200 Вт)
 Защита от перегрева
 Функция вращения
 Автоотключение при опрокидывании
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Класс электробезопасности I
 Экологичный, экономичный, бесшумный
 Гарантия 12 месяцев
 Напряжение 220-240В 50Гц



PTC - 2000 / Артикул: 015750

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
 Производительность по воздуху 163 м³/ч
 Керамический нагревательный элемент,
 не сжигающий кислород
 Регулируемый термостат
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Класс электрозащиты I
 Масса, 1,8 кг
 Размер: 19*17*19 (высота с ручкой) см



PTC - 3000 / Артикул: 015751

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

3 ступени мощности 1000/2000/3000 Вт
 Производительность по воздуху 196 м³/ч
 Керамический нагревательный элемент,
 не сжигающий кислород
 Регулируемый термостат
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Класс электрозащиты I
 Масса, 3,1 кг
 Размер: 23,5*23*24 (высота с ручкой) см



PTC - 2000R / Артикул: 015752

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
 Производительность по воздуху 163 м³/ч
 Керамический нагревательный элемент,
 не сжигающий кислород
 Регулируемый термостат
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Класс электрозащиты I



PTC - 3000R / Артикул: 015753

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

3 ступени мощности 1000/2000/3000 Вт
 Производительность по воздуху 196 м³/ч
 Керамический нагревательный элемент,
 не сжигающий кислород
 Регулируемый термостат
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Класс электрозащиты I



EN-2R(M) / Артикул: 104667

NEW

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
 Производительность по воздуху 260 м³/ч
 ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
 Режим "вентиляция", без нагрева
 Без регулировочного термостата
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель, вилка в комплекте
 Активная опора с регулируемым углом наклона
 Класс защиты IP 20, класс электрозащиты I
 Масса, 3,0 кг
 Размер: 20,5x26x28,7 см



EN-3R(M) / Артикул: 104668

NEW

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1500/3000 Вт
 Производительность по воздуху 260 м³/ч
 ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
 Режим "вентиляция", без нагрева
 Без регулировочного термостата
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель, вилка в комплекте
 Активная опора с регулируемым углом наклона
 Класс защиты IP 20, класс электрозащиты I
 Масса, 3 кг
 Размер: 20,5x26x28,7 см



EN-2R / Артикул: 015744

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
 Производительность по воздуху 140 м³/ч
 Температура нагрева 42 °С
 ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
 Режим "вентиляция", без нагрева
 Регулируемый термостат (0-40)
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Активная опора с регулируемым углом наклона
 Класс защиты IP 20
 Класс электрозащиты I
 Вилка в комплекте
 Масса, 3,0 кг



EN-3R / Артикул: 015745

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1500/3000 Вт
 Производительность по воздуху 230 м³/ч
 Температура нагрева 39 °С
 ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
 Режим "вентиляция", без нагрева
 Регулируемый термостат (0-40)
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Активная опора с регулируемым углом наклона
 Класс защиты IP 20
 Класс электрозащиты I
 Вилка в комплекте
 Масса, 3,5 кг



EN-5R / Артикул: 015746

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 3000/4500 Вт
 Производительность по воздуху 400 м³/ч
 Температура нагрева 32 °С
 ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
 Режим "вентиляция", без нагрева
 Регулируемый термостат (0-40)
 Защита от перегрева
 Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
 Бесшумный электродвигатель
 Активная опора с регулируемым углом наклона
 Класс защиты IP 20
 Класс электрозащиты I
 Вилка в комплекте
 Масса, 7 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОВЫХ ПУШЕК

Безопасное и экологически чистое использование. Здесь нет открытого пламени, нет самого процесса горения, и это делает все подобные агрегаты намного безопасней.

При работе не выделяется никаких неприятных запахов и нет выхлопных газов, что позволяет использовать отопители, работающие от электросети, даже в небольших закрытых помещениях.

В качестве нагревательного элемента чаще всего используется ТЭН, поэтому кислород в помещении не сжигается.

Небольшой, компактный размер. Такие пушки можно без труда переносить и перевозить в машине.

При использовании такого отопителя, не потребуется возиться с топливом для заправки, исключено появление неприятных запахов в процессе работы установки, а значит, нет риска отравления выхлопом от сгоревшего топлива.





ENGY "Гранд", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186688/186736 (чёрный) - 1,7 м
арт: 186690/186738 (чёрный) - 3 м
арт: 186692/186739 (чёрный) - 5 м
арт: 186694/186640 (чёрный) - 7 м
арт: 186696/186737 (чёрный) - 10 м



ENGY "Гранд", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186689 - 1,7 м
арт: 186691 - 3 м
арт: 186693 - 5 м
арт: 186695 - 7 м



ENGY "Гранд", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ с выключателем

Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 250 В
Максимальная мощность: 2200 Вт

арт: 186730 - 2 м
арт: 186731 - 3 м
арт: 186732 - 5 м
арт: 186733 - 7 м



ENGY "Премиум", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186697/186741 (чёрный) - 1,7 м
арт: 186699/186743 (чёрный) - 3 м
арт: 186701/186744 (чёрный) - 5 м
арт: 186703/186745 (чёрный) - 7 м
арт: 186705/186742 (чёрный) - 10 м



ENGY "Премиум", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186698 - 1,7 м
арт: 186700 - 3 м
арт: 186702 - 5 м
арт: 186704 - 7 м



ENGY "Эконом", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ШВВП, 0,5 мм²
Номинальный ток: 6 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 1300 Вт

арт: 186711/186746 (чёрный) - 1,7 м
арт: 186713/186747 (чёрный) - 3 м
арт: 186715/186748 (чёрный) - 5 м
арт: 186717/186749 (чёрный) - 5 м
арт: 186719/186750 (чёрный) - 7 м



ENGY "Эконом", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ШВВП, 0,5 мм²
Номинальный ток: 6 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 1300 Вт

арт: 186712 - 1,7 м
арт: 186714 - 3 м
арт: 186716 - 5 м
арт: 186718 - 7 м
арт: 186720 - 10 м



ENGY "Рулетка", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ШВВП, 0,5 мм²
Номинальный ток: 6 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 1300 Вт

арт: 186709 - 3 м
арт: 186710 - 5 м

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

Бытовые удлинители предназначены для использования в быту, офисе, в загородном доме для подключения всевозможных электроприборов различного назначения (бытовая техника, промышленные инструменты и т.д.). Варианты исполнения розеток и вилок (плоская или круглая, с заземлением или без заземления).



ENGY "Премиум", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ

Медная токопроводящая жила
 Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
 Номинальный ток: 10 А
 Максимальное напряжение: 230 В
 Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186724 - 30 м
 арт: 186725 - 40 м
 арт: 186726 - 50 м



ENGY "Гранд", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ с заземлением

Медная токопроводящая жила
 Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
 Номинальный ток: 10 А
 Максимальное напряжение: 230 В
 Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186722 - 40 м
 арт: 186723 - 50 м



ENGY "Премиум", 1 розетка

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
 Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
 Номинальный ток: 10 А
 Максимальное напряжение: 230 В
 Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186706 - 5 м
 арт: 186707 - 10 м
 арт: 186708 - 20 м



ENGY "Премиум", 1 розетка

УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМЕ

Медная токопроводящая жила
 Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
 Номинальный ток: 10 А
 Максимальное напряжение: 230 В
 Максимальная мощность: 2300 Вт

арт: 186727 - 20 м
 арт: 186728 - 30 м
 арт: 186729 - 40 м



ENGY "Премиум", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМЕ

Медная токопроводящая жила
 Кол-во розеток: 3 без заземления
 Тип провода, сечение: ПВС, 2x0,75 мм
 Максимальное напряжение: 230 В
 Максимальная мощность до 1300 Вт
 Максимальный ток нагрузки 6А

арт: 186734 - 15 м

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ

Катушки переносные применяются при подключении удаленных на расстояние до 50 м от стационарной розетки электроприборов, имеющих шнур с плоской или круглой вилкой. Незаменимы на стройке, на садовом участке, в гаражах и мастерских, на съемочной площадке, в парках с аттракционами, в промышленности и в быту, везде, где требуется качественное и безопасное подключение потребителей к электросети.



ВЕКТОР LITE, 5 розеток

арт.: 002695 - 1,8 м (белый) арт.: 004416 - 1,8 м (черный)
 арт.: 002696 - 3 м (белый) арт.: 004417 - 3 м (черный)
 арт.: 002697 - 5 м (белый) арт.: 004418 - 5 м (черный)

Номинальное напряжение: 220 В
 Суммарная номинальная мощность нагрузки: 2,2 кВт
 Номинальный ток нагрузки: 10 А
 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 4500 А
 Максимальная рассеиваемая энергия: 150 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах 1МГц: 10 Дб
 Ослабление импульсных помех: да
 Защита от короткого замыкания: да
 Защита от превышения максимально допустимого тока: да
 Количество розеток: 5 шт.
 Предохранитель: плавкий предохранитель
 Выключатель: однополюсный, совмещённый, со светодиодной индикацией
 Корпус из нетоксичного и негорючего пластика
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 250*100*70 мм



ВЕКТОР SOFT, 6 розеток

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением

арт.: 002698 - 1,8 м (черный)
 арт.: 002699 - 3 м (черный)
 арт.: 002700 - 5 м (черный)

Номинальное напряжение: 220 В
 Суммарная номинальная мощность нагрузки: 2,2 кВт
 Номинальный ток нагрузки: 10 А
 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 4500 А
 Максимальная рассеиваемая энергия: 220 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах, 20 Дб
 Ослабление импульсных помех: да
 Защита от короткого замыкания: да
 Защита от превышения максимально допустимого тока: да
 Количество розеток: 6 шт (с заземлением)
 Предохранитель: термобиметаллический предохранитель многократного действия
 Выключатель: однополюсный, совмещённый, со светодиодной индикацией
 Корпус из нетоксичного и негорючего пластика
 Удобные крепёжные отверстия
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 250*100*70 мм



ВЕКТОР Z, 5 розеток

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением 4 с/з 1 б/з

арт.: 003626 - 1,8 м (белый) арт.: 005122 - 1,8 м (черный)
 арт.: 003629 - 3 м (белый) арт.: 005123 - 3 м (черный)
 арт.: 003630 - 5 м (белый) арт.: 005124 - 5 м (черный)

Номинальное напряжение: 220 В
 Суммарная номинальная мощность нагрузки: 3,5 кВт
 Номинальный ток нагрузки: 16 А
 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 5000 А
 Максимальная рассеиваемая энергия: 220 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах 1МГц: 10 Дб
 Ослабление импульсных помех: да
 Защита от короткого замыкания: да
 Защита от превышения максимально допустимого тока: да
 Количество розеток: 4 шт. с заземлением и 1шт. без заземления
 Предохранитель: автоматический предохранитель
 Выключатель: двухполюсный с индикацией
 Корпус из АБС пластика
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 280*135*45 мм



ВЕКТОР COM, 4 розетки

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением

арт.: 005618 - 3 м (белый)
 арт.: 005619 - 5 м (белый)

Номинальное напряжение питающей сети 50 Гц, 220 В
 Рабочая частота, 50 Гц
 Суммарная номинальная мощность нагрузки, 2,2 кВт
 Максимальный ток нагрузки, 10 А
 Группа исполнения по ГОСТ Р50745-99, 1
 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 6500 А
 Суммарная рассеиваемая энергия, 500 Дж
 Максимальная энергия рассеивания помехи 220 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах Дб:1 30МГц
 Падение напряжения на шинах фильтра, В не больше 2% от U
 Величина реактивного тока ненагруженного фильтра, А не больше 0,1 I
 Амплитуда выброса напряжения при отключении и включении линейной нагрузки, В не больше 0,1 U
 Нелинейные искажения, вносимые в сеть, не больше 0,5%
 Максимальная температура нагрева корпуса фильтра при номинальном токе и температуре окружающей среды 25 °С, не больше 60°С
 Максимальная величина акустического шума, не больше 40 дБ
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 280*135*45 мм



ENGY "Сеть-2", 5 розеток

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением

Материал: Полипропилен, медь, ПВХ
 Кол-во розеток: 5
 Размер колодки: 30x6x3,2 см
 Медная токопроводящая жила
 Тип провода: ПВС. Сечение 3x0,75 мм
 Автомат, с заземлением
 Напряжение 250 В
 Максимальное мощность до 2200 Вт
 Максимальный ток нагрузки 6 А
 Ослабление импульсных помех: защита Варистор
 Защита от короткого замыкания и от превышения максимально допустимого тока

арт.: 186757 - 1,5 м
 арт.: 186758 - 3 м
 арт.: 186759 - 5 м



NEW

Артикул: 104937

ПЕРЕХОДНИК «ВЕЛЛКОНТ» электрический

Номинальное напряжение - 250 В
 Номинальный ток - max 6 А
 Суммарная мощность - 1300 Вт
 Без заземления контактов



NEW

Артикул: 104938

ПЕРЕХОДНИК «ВЕЛЛКОНТ» электрический

Номинальное напряжение - 250 В
 Номинальный ток - max 6 А
 Суммарная мощность - 1300 Вт
 Без заземления контактов



NEW

Артикул: 104934

ПЕРЕХОДНИК «ВЕЛЛКОНТ» электрический большой

Номинальное напряжение - 250 В
 Номинальный ток - max 6 А
 Суммарная мощность - 1300 Вт
 Без заземления контактов



NEW

Артикул: 104935

ПЕРЕХОДНИК «ВЕЛЛКОНТ» электрический малый

Номинальное напряжение - 250 В
 Номинальный ток - max 6 А
 Суммарная мощность - 1300 Вт
 Без заземления контактов



NEW

Артикул: 104936

ПЕРЕХОДНИК «ВЕЛЛКОНТ» электрический плоский

Номинальное напряжение - 250 В
 Номинальный ток - max 6 А
 Суммарная мощность - 1300 Вт
 Без заземления контактов



NEW

Артикул: 104951

РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ТРОЙНИК сетевой с выключателем ТС-3 «Викей»

Номинальное напряжение - 250 В
 Номинальный ток - max 16 А
 Суммарная мощность - 3500 Вт
 Количество контактов с заземлением: 3



NEW

Артикул: 104955

РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ТРОЙНИК сетевой с выключателем ТС-3 «Викей»

Номинальное напряжение - 250 В
 Номинальный ток - max 16 А
 Суммарная мощность - 3500 Вт
 Количество контактов с заземлением: 1



NEW

Артикул: 104939

РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ТРОЙНИК сетевой линейный ТС-3 «Викей»

Номинальное напряжение - 250 В
 Номинальный ток - max 16 А
 Суммарная мощность - 3500 Вт
 Количество контактов с заземлением: 3



NEW

Артикул: 104953

РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ТРОЙНИК электрический круглый ТС-3

Номинальное напряжение - 250 В
 Номинальный ток - max 6 А
 Суммарная мощность - 1300 Вт
 Без заземления контактов



NEW

Артикул: 104952

РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ТРОЙНИК сетевой с выключателем ТС-3 «Викей»

Номинальное напряжение - 250 В
 Номинальный ток - max 6 А
 Суммарная мощность - 1300 Вт
 Без заземления контактов



NEW

Артикул: 104956

РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ТРОЙНИК сетевой линейный ТС-3 «Викей»

Номинальное напряжение - 250 В
 Номинальный ток - max 16 А
 Суммарная мощность - 3500 Вт
 Количество контактов с заземлением: 2



NEW

Артикул: 104954

РАЗВЕТВИТЕЛЬ-ТРОЙНИК электрический круглый ТС-3

Номинальное напряжение - 250 В
 Номинальный ток - max 16 А
 Суммарная мощность - 3500 Вт
 Количество контактов с заземлением: 1

Pro

2000 Вт



НЕЗАМЕНИМЫЙ ПРИБОР, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАКТИЧНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ БУМАЖНЫМ ПОЛОТЕНЦАМ.



ЕНН-01 / Артикул: 004527

СУШИЛКА ДЛЯ РУК

Мощность 2000 Вт
Скорость воздушного потока - 15 м/с
Время высушивания - пока держишь
руки на расстоянии до 15 см
Температура подачи воздуха - 40° С
Автоматическое включение
Размеры 24×23×24
Корпус: пластик ABS



ЕНН-03 / Артикул: 102833

СУШИЛКА ДЛЯ РУК

Мощность 1000 Вт
Скорость воздушного потока 15 м/с
Время высушивания - пока держишь
руки на расстоянии до 15 см
Температура подачи воздуха 40° С
Автоматическое включение
Настенное крепление
Размеры 14×14,5×21,5 см
Корпус из пластик ABS

АВТО МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ





A-006 / Артикул: 998584

NEW

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Рабочее напряжение - 12В (гнездо прикуривателя)
 Мощность - 120 Вт
 Максимальный ток - 12А
 Макс давление - 150PSI (10 бар)
 Производительность - 35 л/мин
 Воздушный шланг - 60 см
 Провод питания - 2,5 м
 Металлический корпус
 Средн. время накачивания шины легкового автомобиля— 3-5 мин
 Резиновые подложки, снижающие вибрацию и шум при работе
 Светодиодный фонарик
 Автоматическая защита от перегрева
 Аксессуары: 2 адаптера-наконечника, спортивная игла
 Подходит для накачивания велосипедных шин, автомобильных шин, спортивных мячей и пр.
 Работа возможна при температуре от -55 °С до +60 °С

Компрессор автомобильный для накачивания шин легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов и спортивных мячей.

A-006 / Артикул: 998585

NEW

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Рабочее напряжение - 12В (гнездо прикуривателя)
 Мощность - 120 Вт
 Максимальный ток - 12А
 Макс давление - 150PSI (10 бар)
 Производительность - 35 л/мин
 Воздушный шланг - 60 см
 Провод питания - 2,5 м
 Металлический корпус
 Средн. время накачивания шины легкового автомобиля— 3-5 мин
 Резиновые подложки, снижающие вибрацию и шум при работе
 Светодиодный фонарик
 Автоматическая защита от перегрева
 Аксессуары: 2 адаптера-наконечника, спортивная игла
 Подходит для накачивания велосипедных шин, автомобильных шин, спортивных мячей и пр.
 Работа возможна при температуре от -55 °С до +60 °С

Компрессор автомобильный для накачивания шин легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов и спортивных мячей.

A-007 / Артикул: 998583

NEW

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

LED Дисплей
 Тип питания: литиевая аккумуляторная батарея 4000 мАч
 Выходное напряжение 5В, 1А
 Зарядка от USB (кабель USB 2.0 длина 90 см в комплекте)
 Рабочее напряжение - 7,4В
 Мощность - 80 Вт
 Производительность - 35 л/мин
 Макс давление - 150PSI
 Пластиковый корпус
 Размеры: 13,5*8,5*4,5см
 Удобно брать с собой, удобно хранить
 Не занимает много места
 Воздушный шланг 15 см
 Среднее время накачивания шины легкового автомобиля - 5 мин.
 Работа возможна при температуре от -55 °С до +60 °С
 Фонарик
 Компрессор автомобильный аккумуляторный для накачивания шин легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов и спортивных мячей.

ЗАРЯДКА
ОТ USB



A-005 / Артикул: 998582

NEW

МАНОМЕТР ЦИФРОВОЙ

LCD дисплей, подсветка дисплея и рабочей поверхности

Единицы измерения – PSI, BAR, KPA, кг/см².

Работает от 2х батареек LR44 (входят в комплект)

Функция автоотключения

Диапазон измерений PSI 0-150; BAR 0-10; кг/см² 0 - 10; KPA 0-1000

Размеры: 10*4,5 см



A-003 / Артикул: 104330

МАНОМЕТР

Манометр предназначен

для измерения давления в автомобильных шинах

Мах давление 3,5 атм.



A-002 / Артикул: 104329

ПЛЁНКА-АНТИДОЖДЬ ДЛЯ ЗЕРКАЛ АВТО

Прозрачная пленка-антидождь

для автомобильных зеркал

заднего вида

Отличная видимость в дождь и туман

Антибликовый эффект

Быстрая установка

В комплекте: пленка 2 шт,

салфетка, скребок, стикеры



EM-027 / Артикул: 107358

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ ENERGY

Быстрая фиксация

Крепление на дефлектор

Защита от перегрева

Питание через кабель USB (в комплекте)

Мощность 15 Вт





Нажмите крышку, чтобы переключиться на отображение вашего телефона или скрыть его



A-001 / Артикул: 998544

АВТОВИЗИТКА

Автовизитка укомплектована набором из 40 цифр, из которых владелец самостоятельно набирает контактный номер телефона.


Цифры изготовлены из светящегося материала (поглощают солнечный свет днем и светятся в темноте).

Автовизитка легко устанавливается внутри вашего автомобиля.

Компактный размер, не блокирует обзор во время движения.



Легкая установка цифр



Светится в темноте



Крепится на двустороннюю липкую ленту



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

A-004 / Артикул: 998580 ●

АВТОВИЗИТКА

Стильный и полезный аксессуар.

Автовизитка укомплектована полным набором цифр, из которых владелец самостоятельно набирает контактный номер телефона.

Автовизитка легко устанавливается внутри вашего автомобиля.

Используйте для этого двустороннюю липкую ленту.

Небольшой размер, не блокирует обзор во время движения.

Размер: 10,5 см.
Материал: металл, пластмасса.

A-004 / Артикул: 998581 ●

A-004 / Артикул: 998579 ● **NEW**



Быстрая установка номера



Крупные цифры



Крепится на двустороннюю липкую ленту



194282, Россия, Санкт-Петербург
8-й Верхний переулок, дом 2, строение 1
+7 (812) 633-0000
www.skrap.ru

