



2025 КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

2
года
гарантии

Komfort



СОДЕРЖАНИЕ

Улучшить Вашу жизнь - вот наша цель номер один!

При создании продукции LÉONORD используются только высококачественные материалы, обладающие высокой степенью износостойчивости и отвечающие требованиям экологической безопасности.

Мы предлагаем только лучшее, потому что сами ценим качество.

Покупаете ли вы что-то новое для себя или собираетесь сделать подарок вашим близким любимым людям, мы хотим, чтобы вещи, с которыми вы соприкасаетесь каждый день, доставляли радость и улучшали настроение.

Мы верим, что продукция LÉONORD украсит вашу жизнь.

Удобно. Практично. Безупречно.

Чайники электрические	4
Leonord RETRO	14
Тостеры, сэндвичницы	17
Термопоты	18
Кофеварки, кофемолки, вспениватели молока	19
Блендеры, кухонные процессоры, измельчители	24
Миксеры	30
Вакуумный упаковщик	32
Грили	33
Вафельницы	34
Весы кухонные электронные	35
Мультиварки, сковородки	36
Мультипечи	38
Хлебопечи	40
Электроплиты	41
Соковыжималки	42
Перцемолки	44
Винный шкаф	45
Измельчители пищевых отходов	46
Утюги, отпариватели	48
Фены	53
Выпрямители, щипцы для волос	54
Машинки для стрижки	57
Часы электронные	58
Весы напольные	59
Лампы настольные	60
Вентиляторы	62
Увлажнители	64
Радиаторы	65
Тепловентиляторы	66

Чайники электрические

Чайник электрический

LE-1501 / 104859

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Автоотключение при закипании
Защита от работы без воды
Возможность поворота на подставке на 360°
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
7 температурных режимов подогрева воды (40/50/60/70/80/90/100°)
LED дисплей индикации температуры
Поддержание температуры (40/50/60/70/80/90/100°)
Подсветка кнопки ВКЛ/ВЫКЛ
Фильтр
Контроллер OTTER (Англия)
Гарантия 2 года



Подсветка кнопки ВКЛ/ВЫКЛ



LED дисплей индикации температуры

контроллер
Otter
до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1502 / 104860

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Автоотключение при закипании
Защита от работы без воды
Возможность поворота на подставке на 360°
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Внешняя LED подсветка корпуса
Фильтр
Контроллер OTTER (Англия)
Гарантия 2 года



Шкала уровня воды



LED подсветка

контроллер
Otter
до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1503 / 104861

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Автоотключение при закипании
Защита от работы без воды
Возможность поворота на подставке на 360°
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Внешняя LED подсветка корпуса
Фильтр
Контроллер OTTER (Англия)
Гарантия 2 года



Шкала уровня воды



LED подсветка

контроллер
Otter
до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1504 / 104862

Мощность 1370-1630 Вт
 Объем 1,2 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Автоотключение при закипании
 Защита от работы без воды
 Возможность поворота на подставке на 360°
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Фильтр
 Контроллер OTTER (Англия)
 Гарантия 2 года



Индикатор работы



1370-1630 Вт

1,2 л



Чайник электрический

LE-1508 / 104866

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,8 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Автоотключение при закипании
 Защита от работы без воды
 Возможность поворота на подставке на 360°
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Шкала уровня воды
 LED подсветка
 Фильтр
 Контроллер OTTER (Англия)
 Гарантия 2 года



LED подсветка



до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт

1,8 л



Чайник электрический

LE-1505 / 104863

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Автоотключение при закипании
 Защита от работы без воды
 Возможность поворота на подставке на 360°
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Шкала уровня воды
 Фильтр
 Контроллер OTTER (Англия)
 Гарантия 2 года



Шкала уровня воды



Индикатор работы



до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1510 / 106177

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,7 л
 Двойной корпус (нерж. сталь внутри, пластик снаружи)
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Сенсорная панель управления на корпусе
 LCD дисплей на корпусе
 Регулировка температуры подогрева воды от 40° до 100°, шаг 5°
 4 температурных режима подогрева воды 70°, 80°, 90°, 100°
 2 часа поддержание температуры
 Функция памяти
 Контроллер OTTER (Англия)
 Гарантия 2 года



LCD дисплей



Сенсорная панель



до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт

1,7 л





youtube

Чайники электрические

Чайник электрический

LE-1506 / 104864

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Автоотключение при закипании
Защита от работы без воды
Возможность поворота на подставке на 360°
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
7 температурных режимов подогрева воды 40/50/60/70/80/90/100°
Поддержание температуры 40/50/60/70/80/90/100°
Подсветка: разный цвет для каждой температуры
Фильтр
Контроллер OTTER (Англия)
Гарантия 2 года



контроллер
Otter
до 15 000
рабочих
циклов

**1850-
2200 Вт**

1,7 л



Чайник электрический

LE-1507 / 104865

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Автоотключение при закипании
Защита от работы без воды
Возможность поворота на подставке на 360°
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Фильтр
Электронное управление
Функция кипячения
Установка температуры подогрева воды 60/70/80/90°
Поддержание температуры 60/70/80/90°
Подсветка: разный цвет для каждой температуры
Контроллер OTTER (Англия)
Гарантия 2 года



Электронное управление



контроллер
Otter
до 15 000
рабочих
циклов

**1850-
2200 Вт**

1,7 л



Чайник электрический

LE-1509 / 105843

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Автоотключение при закипании
 Защита от работы без воды
 Возможность поворота на подставке на 360°
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Шкала уровня воды
 Установка температуры подогрева воды 70/80/90/100°
 Поддержание температуры 70/80/90/100°
 LED Подсветка кнопок на подставке
 Контроллер STRIX (Англия)
 Гарантия 2 года



Шкала уровня воды



LED подсветка кнопок

контроллер
Strix
до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1511 / 106178

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,7 л
 Двойной корпус
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Сенсорная панель управления на корпусе
 LCD дисплей на корпусе
 Регулировка температуры подогрева воды от 40° до 100° шаг 5°
 4 температурных режима подогрева воды 70°, 80°, 90°, 100°
 2 часа поддержание температуры
 Функция памяти
 Контроллер OTTER (Англия)
 Гарантия 2 года



LCD дисплей и сенсорная панель



Фильтр от накипи

контроллер
Otter
до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт

1,7 л



youtube

Чайники электрические

Чайник электрический

LE-1512 / 106179 - 106188 - 106189

Мощность 1850-2200 Вт

Объем 1,7 л

Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Сенсорное управление

LCD дисплей на ручке

Поддержание температуры 2 часа

5 уровней установки температуры нагрева воды 40 °C, 60 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C

Функция памяти

Контроллер OTTER (Англия)

Гарантия 2 года



LCD дисплей на ручке



Цельнометаллическая колба

Двойной корпус
Эффект терноса

контроллер
Otter
до 15 000 рабочих циклов

5 режимов подогрева воды

1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1513 / 107165

Мощность 1850-2200 Вт

Объем 1,7 л

Корпус из термостойкого стекла

Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Светодиодная подсветка

Съемный фильтр

Контроллер STRIX (Англия)

Гарантия 2 года



LED подсветка



Фильтр от накипи

контроллер
Strix
до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1516 / 107162

Мощность 1850-2200 Вт

Объем 1,7 л

Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали

Поворот на подставке 360°

Защита от работы без воды

Автоматический выключатель

Световой индикатор работы

Встроенный термометр, показывающий температуру воды

Контроллер STRIX (Англия)

Гарантия 2 года



Встроенный термометр



Индикатор работы

контроллер
Strix
до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1514 / 107167

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворота на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Светодиодная подсветка
Контроллер STRIX (Англия)
Гарантия 2 года



LED подсветка



1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1514 / 107166

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворота на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Светодиодная подсветка
Контроллер STRIX (Англия)
Гарантия 2 года



LED подсветка



1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1515 / 107161

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Двойной корпус (нерж. сталь внутри, пластик снаружи)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Контроллер STRIX (Англия)
Гарантия 2 года



Индикатор работы

Двойной корпус
Эффект термосаконтроллер
Strix
до 15 000
рабочих
циклов

1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1515 / 107160

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Двойной корпус (нерж. сталь внутри, пластик снаружи)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Контроллер STRIX (Англия)
Гарантия 2 года



Индикатор работы

Двойной корпус
Эффект термосаконтроллер
Strix
до 15 000
рабочих
циклов

1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1517 / 107953

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,5 л
 Двойной корпус (внутри нерж. сталь, снаружи пластик)
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Съемный фильтр
 Контроллер STRIX (Англия)
 Гарантия 2 года



Индикатор работы

Двойной корпус
Эффект термосаконтроллер
Strix
до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт



1,5 л



Чайник электрический

LE-1517 / 107954

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,5 л
 Двойной корпус (внутри нерж. сталь, снаружи пластик)
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Съемный фильтр
 Контроллер STRIX (Англия)
 Гарантия 2 года



Индикатор работы

Двойной корпус
Эффект термосаконтроллер
Strix
до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт



1,5 л



Чайник электрический

LE-1518 / 107955

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,7 л
 Корпус из высококачественного пластика
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Световой индикатор работы
 Шкала уровня воды
 Съемный фильтр
 Контроллер STRIX (Англия)
 Гарантия 2 года



Индикатор работы



Шкала уровня воды

контроллер
Strix
до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт



1,7 л



Чайник электрический

LE-1519 / 107956

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 2 л
 Корпус из термостойкого стекла
 Кнопка открывания крышки на ручке
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 LED подсветка
 Съемный фильтр
 Контроллер STRIX (Англия)
 Гарантия 2 года

Коллекция



LED подсветка

контроллер
Strix
до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт



2 л



LE-1746 / 107963 Тостер



Чайник электрический

LE-1520 / 107957

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Шкала уровня воды
Световой индикатор работы
Съемный фильтр
Контроллер STRIX (Англия)
Гарантия 2 года



Индикатор работы



Шкала уровня воды



**контроллер
Strix**
до 15 000
рабочих
циклов



1850-2200 Вт



1,7 л



Чайник электрический

LE-1522 / 107959

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Кнопка открывания крышки на ручке
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
LED подсветка
Съемный фильтр
Контроллер STRIX (Англия)
Гарантия 2 года



LED подсветка



**контроллер
Strix**
до 15 000
рабочих
циклов



1850-2200 Вт



1,7 л



Чайник электрический

LE-1521 / 107958

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Шкала уровня воды
Световой индикатор работы
Съемный фильтр
Гарантия 2 года



Индикатор работы



1850-2200 Вт



1,7 л



Чайник электрический

LE-1524 / 107962

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Шкала уровня воды
Световой индикатор работы
Съемный фильтр
Контроллер STRIX (Англия)
Гарантия 2 года



Индикатор работы



**контроллер
Strix**
до 15 000
рабочих
циклов



1850-2200 Вт



1,7 л



Чайник электрический

LE-1523 / 107960

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Шкала уровня воды
Световой индикатор работы
Съемный фильтр
Гарантия 2 года



Индикатор работы



Шкала уровня воды

1850-2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1523 / 107961

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Шкала уровня воды
Световой индикатор работы
Съемный фильтр
Гарантия 2 года



Индикатор работы



Шкала уровня воды

1850-2200 Вт

1,7 л

Чайник электрический

LE-1533 / 107826 - 107827 - 107828

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,7 л
Двойной корпус (нерж. сталь внутри, пластик снаружи)
Большой LED дисплей
Сенсорное управление
Установка температуры: 40°, 70°, 80°, 90°, 100°
Поддержание температуры 2 часа
Функция памяти
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Контроллер OTTER (Англия)
Гарантия 2 года

Двойной корпус
Эффект термосаконтроллер
Otter
до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт

1,7 л



Большой LCD дисплей



Цельнометаллическая колба

Чайник электрический

LE-1536 / 107831 - 107832

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,7 л
 Двойной корпус (нерж. сталь внутри, пластик снаружи)
 LED дисплей
 Сенсорное управление
 Установка температуры: 40°, 50°, 60°, 70°,
 80°, 90°, 100°
 Разный цвет подсветки для каждой
 температуры
 Поддержание температуры 2 часа
 Функция памяти
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Контроллер OTTER (Англия)
 Гарантия 2 года



LED дисплей



Сенсорное управление



Цельнометаллическая колба

контроллер
Otter
до 15 000
рабочих
циклов

1850-
2200 Вт

1,7 л



Чайник электрический

LE-1534 / 107829

Мощность 900-1100 Вт
 Объем 1 л
 Двойной корпус (бороэпоксидное стекло
 внутри, пластик снаружи)
 LED дисплей
 Сенсорное управление
 Установка температуры: 40°, 70°, 80°, 90°, 100°
 Поддержание температуры 2 часа
 Функция памяти
 Поворот на подставке 360°
 Шкала уровня воды
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Гарантия 2 года

LED дисплей и
сенсорная панель900-
1100 Вт

1 л



Чайник электрический

LE-1535 / 107830

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,7 л
 Двойной корпус (нерж. сталь внутри, пластик снаружи)
 LED дисплей
 Сенсорное управление
 Установка температуры: 70°, 80°, 90°, 100°
 Регулировка температуры нагрева воды от 40°
 до 100°, шаг 5°
 Поддержание температуры 2 часа
 Функция памяти
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Контроллер OTTER (Англия)
 Гарантия 2 года

LED дисплей и
сенсорная панельЦельнометаллическая
колба

Двойной
корпус
Эффект
термоса



контроллер
Otter
до 15 000
рабочих
циклов

1850-
2200 Вт

1,7 л

Тостер

LE-1901/1 RETRO / 105837

Мощность 685-815 Вт
 2 широких слота для хлеба 120*120*38 мм
 6 степеней прожарки
 Автоматический подъем готового хлеба
 Поддон для крошек
 Функции центрирования, разморозки, разогрева
 Кнопка отмены выбранного режима
 LED подсветка кнопок
 Гарантия 2 года



6 степеней прожарки

685-815 Вт

Чайник электрический

LE-1901/2 RETRO / 105840

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Шкала уровня воды
 Встроенный термометр, показывающий t воды
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Контроллер STRIX (Англия)
 Гарантия 2 года



1850-2200 Вт



1,7 л

Встроенный термометр



youtube ▶

Тостер

LE-1903/1 RETRO / 105839

Мощность 685-815 Вт
 2 широких слота для хлеба 120*120*38 мм
 6 степеней прожарки
 Автоматический подъем готового хлеба
 Поддон для крошек
 Функции центрирования, разморозки, разогрева
 Кнопка отмены выбранного режима
 LED подсветка кнопок
 Гарантия 2 года



6 степеней прожарки

685-815 Вт

Чайник электрический

LE-1903/2 RETRO / 105842

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Шкала уровня воды
 Встроенный термометр, показывающий t воды
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Контроллер STRIX (Англия)
 Гарантия 2 года



1850-2200 Вт



1,7 л

Встроенный термометр



youtube ▶

Тостер**LE-1902/1 RETRO / 105838**

Мощность 685-815 Вт
 2 широких слота для хлеба 120*120*38 мм
 6 степеней прожарки
 Автоматический подъем готового хлеба
 Поддон для крошек
 Функции центрирования, разморозки, разогрева
 Кнопка отмены выбранного режима
 LED подсветка кнопок
 Гарантия 2 года

**685-815 Вт**

6 степеней прожарки

Чайник электрический**LE-1902/2 RETRO / 105841**

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,7 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Шкала уровня воды
 Встроенный термометр, показывающий температуру воды
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Контроллер OTTER (Англия)
 Гарантия 2 года

**контроллер Otter**

до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт

Встроенный термометр

**1,7 л**

youtube ▶

Тостер**LE-1906/1 RETRO / 107478**

Мощность 685-815 Вт
 2 широких слота для хлеба 120*120*38 мм
 6 степеней прожарки
 Автоматический подъем готового хлеба
 Поддон для крошек
 Функции центрирования, разморозки, разогрева
 Кнопка отмены выбранного режима
 LED подсветка кнопок
 Гарантия 2 года

**685-815 Вт**

6 степеней прожарки

Чайник электрический**LE-1906/2 RETRO / 107481**

Мощность 1850-2200 Вт
 Объем 1,5 л
 Корпус из нержавеющей стали
 Поворот на подставке 360°
 Защита от работы без воды
 Автоматический выключатель
 Шкала уровня воды
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Контроллер STRIX (Англия)
 Гарантия 2 года

**контроллер Strix**

до 15 000 рабочих циклов

1850-2200 Вт**1,5 л**



Чайник электрический

LE-1904 RETRO / 107164

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,5 л
Корпус из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Контроллер STRIX (Англия)
Гарантия 2 года



Индикатор работы



контроллер
Strix
до 15 000
рабочих
циклов

1850-
2200 Вт

1,5 л



Чайник электрический

LE-1904 RETRO / 107163

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,5 л
Корпус из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Контроллер STRIX (Англия)
Гарантия 2 года



Индикатор работы



контроллер
Strix
до 15 000
рабочих
циклов

1850-
2200 Вт

1,5 л



Чайник электрический

LE-1910 RETRO / 107480

Мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,8 л
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Шкала уровня воды
Встроенный термометр, показывающий температуру воды
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Контроллер STRIX (Англия)
Гарантия 2 года



Встроенный термометр



Шкала уровня воды



контроллер
Strix
до 15 000
рабочих
циклов

1850-
2200 Вт

1,8 л



Тостер

LE-1913 RETRO / 107479

Мощность 1370-1630 Вт
4 широких слота для хлеба 120*120*38 мм
Раздельное управление каждой парой слотов
6 степеней прожарки
Автоматический подъем готового хлеба
Поддон для крошек
Функция центрирования
Функция разморозки
Функция разогрева
Кнопка отмены выбранного режима
LED подсветка кнопок
Гарантия 2 года




6 степеней прожарки



4 широких слота



2 поддона для крошек



контроллер
Strix
до 15 000
рабочих
циклов

1370-
1630 Вт

**Тостер****LE-1730 / 106460**

Мощность 750-850 Вт
 Металлический корпус
 2 широких слота для хлеба
 5 степеней прожарки
 Автоматический подъем готового хлеба
 Поддон для крошек
 Функция разморозки
 Функция подогрева
 Кнопка отмены выбранного режима
 LED подсветка кнопок
 Гарантия 2 года

LED подсветка
кнопокПоддон
для крошек**Тостер****LE-1731D / 106461**

Мощность 750-850 Вт
 Металлический корпус
 LED дисплей
 2 широких слота для хлеба
 7 степеней прожарки
 Место хранения шнура
 Поддон для крошек
 Автоматический подъем готового хлеба
 Функция разморозки
 Функция подогрева
 Гарантия 2 года



LED дисплей

Поддон
для крошек**Тостер****LE-1746 / 107963**
**LED
подсветка
кнопок**

Мощность 780-930 Вт
 Пластиковый корпус
 2 широких слота для хлеба 135*13*35 мм
 7 степеней прожарки
 Автоматический подъем готового хлеба
 Автоотключение при налипании хлеба на нагревательный элемент
 Поддон для крошек
 Функция центрирования
 Функция разморозки
 Функция разогрева
 Кнопка отмены выбранного режима
 LED подсветка кнопок
 Гарантия 2 года

МультиСэндвич 3 в 1

LE-1715 / 105548

Мощность 1200 Вт
 Съёмные формы для приготовления вафель, сэндвичей и гриль
 Формы с сверхпрочным антипригарным покрытием TouchPro 5
 Размер поверхностей 28,5*15,5 см
 Световой индикатор работы и нагрева
 Корпус из металла и термостойкого пластика
 Ненагревающиеся ручки
 Держатель шнура
 Гарантия 2 года

**1200
Вт**

**Новое
сверхпрочное
антипригарное
покрытие
TouchPro 5**

панель
«венские вафли»

панель «сэндвич»

панель «гриль»



Термопот

LE-1539 / 108312

Мощность: 1260-1500 Вт
 Объем 2,5 л
 Колба из термостойкого стекла
 LED дисплей
 Сенсорная панель управления
 3 автоматических температурных режима
 Автоматическое поддержание t после кипячения
 Поворот на подставке 360°
 Ручка для удобной переноски
 Автоматическая подача воды нажатием кнопки
 Замок-защита от детей
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Защита от работы без воды
 Гарантия 2 года



LCD дисплей



Бесшумная работа



1260-1500 Вт



2,5 л



Термопот

LE-1539 / 108313

Мощность: 1260-1500 Вт
 Объем 2,5 л
 Колба из термостойкого стекла
 LED дисплей
 Сенсорная панель управления
 3 автоматических температурных режима
 Автоматическое поддержание t после кипячения
 Поворот на подставке 360°
 Ручка для удобной переноски
 Автоматическая подача воды нажатием кнопки
 Замок-защита от детей
 Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
 Защита от работы без воды
 Гарантия 2 года



LCD дисплей



Бесшумная работа



1260-1500 Вт



2,5 л



Термопот

LE-1540 / 108209

Мощность 1600 Вт
 Объем 5,5 л
 Сенсорная панель управления
 Автоматическое поддержание t после кипячения
 LED дисплей
 Автоматическая подача воды нажатием кнопки
 Замок защита от детей
 Видимый уровень воды
 Внутренняя колба из нержавеющей стали 304
 Ручка для удобства переноски
 Функция кипячения
 Функция дехлорирования
 Функция поддержания температуры
 9 режимов установки температуры
 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 100 °C
 Гарантия 2 года



LCD дисплей



Дехлорирование воды



1600 Вт



5,5 л





Кофеварка

LE-1749 / 108134

Мощность 1150-1360 Вт
Металлический корпус
Итальянская помпа ULKA
Давление 20 бар
Система мгновенного нагрева
Съемный резервуар для воды 800 мл
Насадка для вспенивания/нагрева
Защита от перегрева и избыточного давления
Мерная ложка в комплекте
Съемная крышка у каплесборника для удобства чистки
Подогрев кофейных чашек
Гарантия 2 года



Стаймер и силиконовая насадка



Платформа для подогрева чашек



Фильтр для 1 или 2 порций кофе



Система вспенивания молока



Итальянская помпа



1150-1360 Вт



Кофеварка

LE-1752 / 108135

Мощность 1150-1360 Вт
Металлический корпус
Дисплей
Итальянская помпа ULKA
Давление 20 бар
Система мгновенного нагрева
Съемный резервуар для воды 800 мл
Насадка для вспенивания/нагрева
Защита от перегрева и избыточного давления
Мерная ложка в комплекте
Съемная крышка у каплесборника для удобства чистки
Подогрев кофейных чашек
Гарантия 2 года



Дисплей



Стаймер и силиконовая насадка



Платформа для подогрева чашек



Фильтр для 1 или 2 порций кофе

Кофеварка

LE-1754M / 108165

Мощность: 1230-1470 Вт
6 автоматических программ
Итальянская помпа
Давление 15 бар
Цветной LED дисплей с сенсорной панелью управления
Съемный прозрачный резервуар для воды объемом 1,2 л
Фильтр из нержавеющей стали
Функция вспенивания под высоким давлением
Контейнер для молока объемом 700 мл
Съемный поддон для сбора капель для легкой очистки
Энергосберегающий режим
Защита от перегрева и избыточного давления
Гарантия 2 года

6 автоматических программ

- эспрессо
- двойной эспрессо
- капучино
- двойной капучино
- латте
- двойной латте



LED дисплей



Выдвигающаяся подставка для маленьких чашек

1230-1470 Вт





Кофеварка

LE-1755 / 108166

Мощность 900 Вт
Объем кофейника 1,5 л
LED дисплей с сенсорной панелью управления
Кофейник из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Многоразовый фильтр из нейлона
Платформа с подогревом
Поддержание температуры
Автоотключение через 40 минут
Противокапельная система
Функция отложенного старта
Гарантия 2 года



LED дисплей
с сенс. панелью



Шкала уровня
воды



Кофейник из термо-
стойкого стекла

**900
Вт**



Кофеварка

LE-1756 / 108168

Мощность 600 Вт
Объем кофейника и резервуара для воды 600 мл
Корпус из пластика + сталь
LED дисплей
Кофейник из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Многоразовый фильтр из нейлона
Поддержание температуры
Автоотключение через 40 минут
Противокапельная система
Функция отложенного старта
Гарантия 2 года



LED дисплей



Кофейник из термо-
стойкого стекла

**600
Вт**

Кофеварка

LE-1753 Pro / 108136

Мощность 1150-1360 Вт
Металлический корпус
Итальянская помпа
Давление 20 бар
Система мгновенного нагрева
Съемный резервуар для воды 1,2 л
Насадка для вспенивания/нагрева
Защита от перегрева и избыточного давления
Фильтр для одной и двух порций кофе
Поддон для сбора капель
Удобная панель управления
Мерная ложка в комплекте
Съемная крышка у каплесборника для удобства чистки
Подогрев кофейных чашек
Гарантия 2 года



Платформа для
подогрева чашек Фильтр для 1 или
2 порций кофе

**1150-
1360 Вт**

Удобная панель
управления



Кофемашина

LE-1750 / 107964

Мощность: 1350 Вт

5 автоматических программ

Итальянская помпа

Давление 20 бар

Встроенная кофемолка с металлическими жерновами - 15 степеней помола

Цветной LED дисплей с сенсорной панелью управления

Индивидуальная настройка напитков

Традиционный капучинатор с насадкой панарелло

Сигнальные индикаторы отсутствия воды и зёрен

Регулировка высоты диспенсера 85-115 мм

Съемный прозрачный резервуар для воды объемом 1,5 л

Ёмкость резервуара для кофейных зёрен 150 г

Съёмный поддон для сбора капель для легкой очистки

Энергосберегающий режим

Задита от перегрева и избыточного давления

Низкий уровень шума

Гарантия 2 года

5 автоматических программ

- эспрессо
- двойной эспрессо
- американо
- молочная пенка
- горячая вода



LED дисплей

**1350
Вт**



Кофемашина

LE-1751M / 107965

Мощность 1350 Вт

7 автоматических программ

Итальянская помпа ULKA

Давление 20 бар

Встроенная кофемолка с металлическими жерновами - 15 степеней помола

Цветной LED дисплей с сенсорной панелью управления

Настройка количества подачи кофе и молока

Встроенный капучинатор

Система вспенивания молока Cappuccino Cream

Индикаторы отсутствия воды и зёрен

Регулировка высоты диспенсера 85-115 мм

Съёмный прозрачный резервуар для воды

объёмом 1,5 л

Контейнер для молока объёмом 0,75 л

Резервуар для кофейных зёрен 150 гр

Съёмный поддон для сбора капель для легкой очистки

Энергосберегающий режим

Задита от перегрева и избыточного давления

Низкий уровень шума

Гарантия 2 года

7 автоматических программ

- эспрессо
- двойной эспрессо
- американо
- капучино
- латте
- молочная пенка
- горячая вода



LED дисплей

**1350
Вт**





Кофемолка

LE-1724 / 105773

Мощность 300 Вт
Емкость 60 г кофе в зернах
Корпус и ножи из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения
Защита от перегрева
Оптимальная 3D форма ножей для помола
Прозрачная крышка
Чаша из нержавеющей стали
Прорезиненные ножки
Гарантия 2 года



Кофемолка

LE-1725 / 105774

Мощность 300 Вт
Емкость 60 г кофе в зернах
Корпус и ножи из нержавеющей стали
Оптимальная 3D форма ножей для помола
Включение нажатием на крышку
Прозрачная крышка
Съёмная чаша из нержавеющей стали
Импульсный режим работы
Защита от непроизвольного включения и перегрева
Прорезиненные ножки
Гарантия 2 года



съёмная
чаша



Кофемолка

LE-1762 / 107926

Мощность 150 Вт
Емкость 60 г кофе в зернах
Корпус и ножи из нержавеющей стали
Чаша из нержавеющей стали
Прозрачная крышка
Включение нажатием на крышку
Импульсный режим работы
Прорезиненные ножки
Защита от перегрева
Гарантия 2 года



150 Вт

60 г зерен



Вспениватель молока

LE-1757 / 108430

Мощность 3 Вт
Высокая скорость вспенивания 10000 об/мин
Подходит для приготовления соусов
Вспенивает молоко за считанные секунды
Густая пена
Насадка-венчик из нержавеющей стали
Подставка для хранения из нержавеющей стали в комплекте
Работа от батареи 2xAA (1.5 В, не входят в комплект)
Гарантия 2 года

2xAA
работа от батареек

3 Вт

Кофемолка жерновая

LE-1734 / 106668 - 106669

Мощность 25 Вт
Загрузка 30 г кофе в зернах
Регулировка степени помола от эспрессо до френч-пресса (от ультратонкого до очень грубого)
Запуск нажатием кнопки
Конические керамические жернова
Функция реверса
Съемный контейнер для молотого кофе
Работа от аккумулятора
Длительный срок службы батареи
Индикатор зарядки
USB провод в комплекте
Щеточка для очистки в комплекте
Время зарядки: 3,5 часа
Время работы от батареи: 40-50 минут
Батарея: литий-ионная, 18650 3,7 В, емкость 1800 мАч
Вход AC: 5 В - 2 А
Выход DC: 3,7 В
Гарантия 2 года



25 Вт

30 г зерен



Индикатор зарядки



Регулировка степени помола
от ультратонкого до очень грубого



Блендеры, кухонные процессоры, измельчители


Блендер

LE-1712 / 105584

Мощность 1000 Вт
 Объем 1,5 л
 3 автоматических режима: импульсный, колка льда, смуси
 Стеклянная чаша для колки и смещивания теплых и твердых продуктов
 Электронное управление
 Двойной нож с 4-мя лопастями разной заточки
 Плавная регулировка скорости
 Система защиты двигателя от перегрузки/перегрева Smart Defence
 Прорезиненные ножки против скольжения
 Удобная крышка с отверстием для добавления ингредиентов
 Гарантия 2 года



3 автоматических режима



Плавная регулировка скорости



Двойной нож с 4-мя лопастями разной заточки



защита
двигателя
Smart Defence

1000
Вт

1,5 л



3 скорости работы



Двойной нож с 4-мя лопастями разной заточки

Блендер

LE-1728 / 105833

Мощность 600 Вт
 Объем 1,5 л
 Стеклянная чаша для колки и смещивания теплых и твердых продуктов
 Регулятор скорости с LED подсветкой
 Двойной нож с 4-мя лопастями разной заточки
 2 скорости работы
 Импульсный режим работы
 Система защиты двигателя от перегрузки/перегрева Smart Defence
 Прорезиненные ножки против скольжения
 Удобная крышка с отверстием для добавления ингредиентов
 Гарантия 2 года

600
Вт

1,5 л



3 скорости работы



3 автоматических режима



Двойной нож с 4-мя лопастями разной заточки

Блендер

LE-1729 / 105834

Мощность 800 Вт
 Объем 1,5 л
 Стеклянная чаша для колки и смещивания теплых и твердых продуктов
 Электронное управление
 Двойной нож с 4-мя лопастями разной заточки
 Плавная регулировка скорости работы
 3 автоматических режима: смуси, колка льда, импульсный
 Система защиты двигателя от перегрузки/перегрева Smart Defence
 Прорезиненные ножки против скольжения
 Удобная крышка с отверстием для добавления ингредиентов
 Гарантия 2 года

800
Вт

1,5 л



Блендер 2 в 1

LE-1765 / 108736

2 в 1 - Блендер и Бутылка для приготовления смузи и коктейлей

Мощность 500 Вт

Стеклянная чаша для колки и смешивания теплых и твердых продуктов объёмом 800 мл

Портативная бутылка 450 мл

Двойной нож с 4-мя лопастями разной заточки
3 автоматических режима: импульсный режим, колка льда, смузи

Система защиты двигателя от перегрузки/
перегрева Smart Defence

Прорезиненные ножки против скольжения
Удобная крышка с отверстием для добавления ингредиентов

Гарантия 2 года



2 скорости работы



Двойной нож с 4-мя лопастями разной заточки



защита
двигателя
Smart Defence



0,8 л
стакан
блендера



0,45 л
бутылка



500
Вт



Блендер погружной

LE-1717 / 105804

Мощность 800 Вт

2 скорости работы: Обычный и Turbo режим

Регулировка скорости

Насадка блендер из нержавеющей стали

Ножи из нержавеющей стали
Измельчитель 500 мл

Венчик

Стакан для смешивания 800 мл

Насадка для картофельного пюре

Гарантия 2 года



Плавная регулировка скорости



Насадка для пюре



2
скорости



800
Вт

[youtube](#)



Блендеры, кухонные процессоры, измельчители

Блендер погружной

LE-1722 / 105808

Мощность 800 Вт

2 скорости работы: Обычный и Turbo режим

Регулировка скорости
Насадка блендер из нержавеющей стали

Ножи из нержавеющей стали
Измельчитель 500 мл

Венчик

Стакан для смешивания 800 мл

Гарантия 2 года



Плавная регулировка скорости



2
скорости



800
Вт



[youtube](#)



Блендер погружной

LE-1722 / 105811

Мощность 800 Вт

2 скорости работы: Обычный и Turbo режим

Регулировка скорости
Насадка блендер из нержавеющей стали

Ножи из нержавеющей стали
Измельчитель 500 мл


Венчик

Стакан для смешивания 800 мл

Гарантия 2 года



Плавная регулировка скорости



2
скорости



800
Вт



[youtube](#)



Блендер погружной

LE-1718 / 105807

Мощность 800 Вт
2 скорости работы: Обычный и Turbo режим
Регулировка скорости
Насадка блендер из нержавеющей стали
Ножи из нержавеющей стали
Измельчитель 500 мл
Двойной венчик
Стакан для смешивания 800 мл
Гарантия 2 года



2
скорости

800
Вт



youtube

Плавная регули-
ровка скорости



Блендер погружной

LE-1764 / 107929

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы: Обычный и Turbo режим
Регулировка скорости
Насадка блендер из нержавеющей стали
Ножи из нержавеющей стали
Корпус из нержавеющей стали и пластмассы
Измельчитель 500 мл
Венчик
Стакан для смешивания 600 мл
Гарантия 2 года



2
скорости

1000
Вт

Плавная регули-
ровка скорости



Блендер погружной

LE-1743 / 107181

Мощность 1200 Вт
Одна кнопка с интуитивно понятной настройкой переменной скорости
Корпус из нержавеющей стали
Насадка блендер из нержавеющей стали
Ножи из нержавеющей стали
Измельчитель 500 мл
Венчик
Стакан для смешивания с крышкой 600 мл
Насадка для картофельного пюре
Гарантия 2 года



2
скорости

1200
Вт



Насадка для карто-
фельного пюре

Одна кнопка с интуитивно понятной
настройкой переменной скорости



Блендер погружной

LE-1741 / 106910

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы: Обычный и Turbo режим
Регулировка скорости
Насадка блендер из нержавеющей стали
Ножи из нержавеющей стали
Измельчитель 500 мл
Венчик
Стакан для смешивания 700 мл
Гарантия 2 года



2
скорости

1000
Вт

Плавная регули-
ровка скорости

Блендер погружной**LE-1744 / 107183**

Мощность 1200 Вт
 2 скорости работы: Обычный и Turbo режим
 Регулятор скорости с LED подсветкой
 Корпус из нержавеющей стали
 Насадка блендер из нержавеющей стали
 Ножи из нержавеющей стали
 Измельчитель с чашей 500 мл
 Венчик
 Стакан для смещивания с крышкой 600 мл
 Вспениватель молока
 Гарантия 2 года



Насадка-вспениватель молока.
 Подходит для приготовления соусов и молочной пенки.



Плавная регулировка скорости



2
скорости

1200
Вт

**Блендер погружной****LE-1745 / 107182**

Мощность 1300 Вт
 2 скорости работы: Обычный и Turbo режим
 Регулировка скорости с LED подсветкой
 Корпус из нержавеющей стали
 Стальная насадка-блендер
 Ножи из нержавеющей стали
 Мерный стакан с крышкой 600 мл
 Венчик
 Измельчитель с чашой 2 л
 Насадка для картофельного пюре
 Насадка-диск для терки
 Насадка-диск для нарезки ломтиками
 Насадка для нарезки кубиками
 Гарантия 2 года

Универсальный помощник 6 в 1

Блендер



Миксер



Измельчитель



Нарезка кубиками



Мультирезка



Пюрирование



Плавная регулировка скорости



2
скорости

1300
Вт



youtube



Стационарный блендер



Соковыжималка для цитрусовых



Мультирезка



Измельчитель



Замес жидкого теста

защита
двигателя
Smart Defence

2
скорости

1200
Вт

Кухонный процессор **5 в 1**

LE-1711 / 105583

Мощность 1200 Вт

Универсальный прибор 5 в 1

- Стационарный блендер
- Соковыжималка для цитрусовых
- Мультирезка
- Измельчитель
- Замес жидкого теста

3 диска для различного вида нарезки

Насадка для замеса теста

Стакан блендера объёмом 1,5 л

2 скорости

Импульсный режим

Автоматическая блокировка работы при неправильной сборке

Система защиты двигателя от перегрузки/перегрева Smart Defence

Прорезиненные ножки против скольжения

Гарантия 2 года



youtube

Кухонная машина 3 в 1

LE-1721 / 105821

Мощность 1000 Вт

Универсальный прибор 3 в 1 (планетарный миксер/блендер/мясорубка)

AC двигатель

Низкий уровень шума

6 скоростей

Импульсный режим

Чаша из нержавеющей стали 4,8 л

Планетарное вращение насадок

Насадка венчик

Насадка для теста

Насадка для смешивания

Прозрачная крышка для чаши с окном для добавления

ингредиентов

Кувшин блендера из высококачественного стекла категории "A"

Объем кувшина блендера 1,5 л

Удобная крышка с отверстием для добавления ингредиентов

Мясорубка для измельчения мяса

Производительность мясорубки 1,5 кг/мин

2 диска из нержавеющей стали для крупного и мелкого помола

(5 и 7 мм)

Насадка для колбасок

Насадка для кеббе

Система защиты двигателя от перегрузки/
перегрева Smart Defence

Ножки-присоски против скольжения

Гарантия 2 года



Блендер




Планетарный миксер



Мясорубка



защита
двигателя
Smart Defence



6
скоростей



1000
Вт



Насадка для
смешивания



Насадка-крюк
для теста



Венчик
для взбивания



2 диска 5 и 7 мм



Нож из нержа-
веющей стали



Насадки для кеббе
и колбасок



youtube



Миксер

LE-1763 / 107927

Мощность 400 Вт
 Подходит для смещивания и взбивания
 5 скоростных режимов
 Корпус пластмасса + нержавеющая сталь
 Металлические венчики для взбивания
 и насадки для замешивания теста
 Гарантия 2 года



Венчики для взбивания



Насадки для замешивания теста

5
скоростей400
Вт

Миксер

LE-1740 / 106909

Мощность 600 Вт
 Подходит для смещивания и взбивания
 5 скоростных режимов
 TURBO режим
 Чаша из нержавеющей стали объемом 4л
 Венчики для взбивания
 Насадки для замешивания теста
 Автоматическое вращение чаши
 Гарантия 2 года



Съемный миксер



Вращающаяся чаша



Венчики для взбивания



Насадки для замешивания теста

5
скоростей600
Вт

Миксер

LE-1739 / 106907 - 106908

Мощность 500 Вт
 Подходит для смещивания и взбивания
 6 скоростных режимов
 TURBO режим
 AC двигатель-высокая надежность и прочность
 Венчики для взбивания
 Насадки для замешивания теста
 Гарантия 2 года



Венчики для взбивания



Насадки для замешивания теста

6
скоростей500
Вт

Миксер планетарный

LE-1720 / 105820

Мощность 800 Вт
 АС двигатель
 Низкий уровень шума
 Чаша из нержавеющей стали 4,8 л
 Планетарное вращение насадок
 6 скоростей
 Импульсный режим
 Насадка венчик
 Насадка для теста
 Насадка для смешивания
 Прозрачная крышка для чаши с окном
 для добавления ингредиентов
 Система защиты двигателя от перегрузки/
 перегрева Smart Defence
 Прорезиненные ножки против скольжения
 Гарантия 2 года

защита
двигателя
Smart Defence

6
скоростей

800
Вт

4,8 л
чаша



Насадка для смешивания



Насадка венчик



Насадка для теста



youtube

Вакуумный упаковщик

Вакуумный упаковщик

LE-1703 / 105015

Мощность 80 Вт

2 режима работы: залайщик пакетов/вакуумирование

Время залайки 6-15 сек

Индикатор работы/режимов

Прозрачное окно

Степень вакуумирования: 60 кПа

Ширина пакета макс: 29 см

Широкое прозрачное окно

Два мощных магнита позволяют закрепить прибор на холодильнике

В комплекте:

Пакет 12*20 см - 5 шт

Пакет 20*25 см - 5 шт

Гарантия 2 года



80 Вт

Боковые защелки
обеспечивают
плотное закрывание

Мощные магниты позволяют
закрепить прибор
на холодильнике



Пакеты в комплекте

**5 шт
12*20 см**

+

**5 шт
20*25 см**

Гриль-пресс

LE-1719 Pro / 105814

Мощность 1800 Вт

Съемные двусторонние пластины "Universal Side":

- рифлённая для стейков
- гладкая для блинчиков и овощей

Размер пластин 28*23,5 см

Сверхпрочное антипригарное покрытие TouchPro7

11 автоматических программ

4 степени прожарки стейков

Ручной режим "Cooking PRO"

Отдельная регулировка температуры для верхней и нижней пластины

Максимальная температура нагрева пластин 230°

Дисплей

Сенсорное управление

Поддон для сбора жира

Термощуп

Режим Барбекю - раскрытие на 180°

Зади от перегрева

Пластины можно мыть в посудомоечной машине

Вертикальное хранение

Гарантия 2 года



Рифленая
пластина
для стейков



Гладкая
пластина
для блинчиков
и овощей



Термощуп



Новое
сверхпрочное
антипригарное
покрытие
TouchPro7

4
степени
прожарки

1800
Вт

Гриль-пресс

LE-1723 / 105815

Мощность 1800 Вт

Съемные двусторонние пластины "Universal Side":

- рифлённая для стейков
- гладкая для блинчиков и овощей

Дополнительные пластины для выпекания вафель

Размер пластин 28*23,5 см

Сверхпрочное антипригарное покрытие TouchPro7

10 автоматических программ

4 степени прожарки стейков

Ручной режим

Отдельная регулировка температуры для верхней и нижней пластины

Максимальная температура нагрева пластин 230°

Дисплей

Кнопка управления

Поддон для сбора жира

Режим Барбекю - раскрытие на 180°

Зади от перегрева

Пластины можно мыть в посудомоечной машине

Вертикальное хранение

Гарантия 2 года



Рифленая
пластина
для стейков



Гладкая
пластина
для блинчиков
и овощей



Дополнительные
пластины
для вафель

11 автоматических
программ



youtube

10 автоматических
программ



youtube


Гриль-пресс

LE-1735 / 106532

Мощность 1200 Вт
Световой индикатор работы и нагрева
Сверхпрочное антипригарное покрытие TouchPro 5
Терморегулятор
Ненагревающаяся ручка
Прорезиненные ножки
Корпус из металла и термостойкого пластика
Поддон для сбора жира
Фиксаторы закрывания крышки для удобства вертикального хранения
Открывание на 180°
Размер пластин: 26*16,5 см
Гарантия 2 года



Регулятор температуры



TouchPro 5



Поддон для сбора жира



Фиксаторы закрывания крышки

1200
Вт



Вафельницы

LE-1714 / 105547

Мощность 750 Вт
Формы для приготовления вафель со сверхпрочным антипригарным покрытием TouchPro 5
Световой индикатор работы и нагрева
Корпус из термостойкого пластика
Ненагревающиеся ручки
Нескользящие прорезиненные ножки
Держатель шнура
Гарантия 2 года



Приготовит идеальные вафли

750
Вт





5 кг
нагрузка

LCD
дисплей

Весы кухонные электронные

LE-1702 / 104930

LCD дисплей с подсветкой
Металлическая поверхность 18*13,7 см
Максимальная нагрузка 5 кг
Выбор единицы измерения: грамм, фунт, унция, миллилитр
Цена деления 1 грамм
Функция "Тара"
Прорезиненные ножки
Автоотключение
Индикатор перегрузки и низкого заряда батареи
Питание от 2*AAA (не входят в комплект)
Гарантия 2 года



5 кг
нагрузка

LCD
дисплей

Весы кухонные электронные

LE-1705 / 105021

LCD дисплей с подсветкой
Металлическая поверхность 16*22 см
Максимальная нагрузка 5 кг
Выбор единицы измерения: грамм, килограмм, фунт, унция
Цена деления 1 грамм
Функция "Тара"
Прорезиненные ножки
Удобная петля для подвешивания
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание от 2*AAA (входят в комплект)
Гарантия 2 года



10 кг
нагрузка

LCD
дисплей

Весы кухонные электронные

LE-1706 / 105022

LCD дисплей с подсветкой
Стеклянная поверхность 15*20,5 см
Максимальная нагрузка 10 кг
Сенсорное управление
Выбор единицы измерения: грамм, миллилитр, фунт, унция
Цена деления 1 грамм
Функция "Тара"
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареи
Питание от 2*AAA (входит в комплект)
Гарантия 2 года



LED
дисплей

5 кг
нагрузка

Весы кухонные электронные

LE-1713 / 108266

LED дисплей
Стеклянная поверхность 18*18 см
Максимальная нагрузка 5 кг
Сенсорное управление
Выбор единицы измерения: грамм, килограмм, фунт, унция
Цена деления 1 грамм
Функция "Тара"
Автоотключение
Прорезиненные ножки
Индикатор перегрузки и низкого заряда батареи
Питание от батареек 2*AAA (входит в комплект)
Гарантия 2 года



LCD
дисплей

5 кг
нагрузка

Весы кухонные электронные

LE-1716 / 108267

LCD дисплей
Металлическая поверхность 21,7*16,4 см
Часы
Максимальная нагрузка 5 кг
Сенсорное управление
Выбор единицы измерения: грамм, фунт, унция, миллилитр
Цена деления 1 грамм
Функция "Тара"
Прорезиненные ножки
Петля для подвешивания
Индикатор перегрузки и низкого заряда батареи
Питание от батареек 2*AAA (входит в комплект)
Гарантия 2 года

Мультиварка

LE-1760E / 107857

Мощность: 860 Вт

Объем чаши 4,5 л

Чаша с антипригарным покрытием Touch Pro 5

Пластиковый корпус

Сенсорное управление

LED дисплей

12 программ приготовления

Датчик Precision Heat верхней и нижней температуры

Съемная внутренняя крышка для удобной чистки

Система защиты от перегрева Smart Protection

В комплекте: контейнер-пароварка, мерный стакан, лопатка и ложка

Гарантия 2 года



12 автоматических программ

- жарка
- плов
- рыба
- каша
- мясо
- суп
- йогурт
- приготовление на пару
- выпечка
- рис
- тушение
- мой выбор



TouchPro 5



Smart Protection



Precision Heat

860
Вт

Мультиварка

LE-1761E / 107858

Мощность: 860 Вт

Объем чаши 4,5 л

Чаша с антипригарным покрытием Touch Pro 5

Пластиковый корпус

Сенсорное управление

LED дисплей

12 программ приготовления

Датчик Precision Heat верхней и нижней температуры

Съемная внутренняя крышка для удобной чистки

Система защиты от перегрева Smart Protection

В комплекте: контейнер-пароварка, мерный стакан, лопатка и ложка

Гарантия 2 года

12 автоматических программ

- жарка
- плов
- рыба
- каша
- мясо
- суп
- йогурт
- приготовление на пару
- выпечка
- рис
- тушение
- мой выбор



Мультиварка-сковородка

LE-1742 / 106999

Мощность: 1000 Вт

Объем чаши 5 л

Чаша с многослойным антипригарным покрытием

Black Marble Pro

Сенсорное управление

LCD дисплей

8 автоматических программ приготовления

Поддержание температуры

Таймер отсрочки запуска до 24 часов

Кнопка сброса давления на ручке крышки

В комплекте: мерный стакан, ложка, книга рецептов

Гарантия 2 года

8 автоматических
программ



Рыба



Суп



Каша



Рис



Детское
меню



Тушение



Курица




Мясо



LCD дисплей



Кнопка сброса давления
на ручке крышки



1000
Вт



Мультипечь

LE-1708 / 105386

Мощность 1500 Вт

Объем 5 л

Чаши с антипригарным покрытием

Сенсорная панель управления

12 автоматических программ приготовления

Регулятор температуры 80-200 °C

Таймер на 60 мин

Отсрочка запуска

Автоотключение

Съемная решетка

Ненагревающаяся ручка

Смотровое окно с подсветкой

Циркуляция воздуха 360°

Книга рецептов в подарок

Гарантия 2 года

1500
Вт

5 л



Циркуляция воздуха 360°

12 автоматических программ

- крылышки гриль
- колбаски гриль
- картофель фри
- запеканка
- пицца
- картофель
- курица
- морепродукты
- стейк
- рыба
- выпечка
- овощи гриль



МУЛЬТИПЕЧЬ
заменит
5 кухонных
приборов:

Духовку, микроволновку (без СВЧ-излучений), фритюрницу, ростер, гриль

Книга рецептов
в подарок12 автоматических
программ



5 автоматических
программ

Мультипечь

LE-1736 / 106712

Мощность 1500 Вт
Объем 4 л
Чаша с антипригарным покрытием
Сенсорная панель управления
5 программ
Регулятор температуры 80-200 °C
Таймер на 60 мин
Отсрочка запуска
Автоотключение
Съемная решетка
Ненагревающаяся ручка
Циркуляция воздуха 360°
Книга рецептов в подарок
Гарантия 2 года

1500
Вт

4 л



Циркуляция воздуха 360°

5 автоматических
программ

- овощи гриль
- картофель фри
- курица
- стейк
- рыба



МУЛЬТИПЕЧЬ заменит **5** кухонных
приборов:

духовку, микроволновку (без СВЧ-излучений),
фритюрницу, ростер, гриль

Хлебопечка

LE-1738 / 106906

Мощность 850 Вт
Размер буханки 900/1150/1350 г
14 программ приготовления
3 варианта корочки: светлая, средняя, темная
Чаша с антипригарным покрытием TouchPro
Окно для наблюдения за процессом готовки
LED дисплей с подсветкой
Автоматический диспенсер для начинки
Защита от перегрева
13-часовой таймер отсрочки старта
Функция памяти 10 минут
Автоматическое поддержание t в течение 1 часа
2 лопатки для замешивания
В комплекте: мерный стаканчик, мерная ложка, крючок
Гарантия 2 года



Автоматический диспенсер для начинки



2 лопатки для замешивания




буханка 1350 г max

850 Вт

**14** автоматических программ

- Белый хлеб (Основной)
- Быстрый хлеб
- Французский хлеб
- Сверхбыстрый
- Цельнозерновой хлеб
- Кекс/Пирог
- Тесто
- Выпечание
- Хлеб для сэндвичей
- Джем
- Замес
- Безглютеновый хлеб
- Йогурт
- Пекарь



Хлебопечка

LE-1737 / 106905

Мощность 550 Вт
Размер буханки 700/900 г
13 программ приготовления
Выбор цвета корочки: светлая, средняя, темная
Чаша с антипригарным покрытием
Окно для наблюдения за процессом готовки
LED дисплей с подсветкой
Защита от перегрева
Таймер отсрочки запуска до 13 часов
Функция памяти на 10 минут
Автоматическое поддержание t в течение 1 часа
В комплекте: мерный стаканчик, мерная ложка, крючок
Гарантия 2 года



LED дисплей с подсветкой

буханка 900 г max

550 Вт

**13** автоматических программ

- Основной режим
- Быстрый хлеб I
- Французский хлеб
- Быстрый хлеб II
- Цельнозерновой хлеб
- Кекс/Пирог
- Тесто
- Выпечание
- Хлеб для сэндвичей
- Джем
- Вымешивание теста
- Безглютеновый хлеб
- Пекарь



Плита инфракрасная

LE-1747 / 108175

Мощность 2000 Вт
Высокоскоростной инфракрасный нагрев
Стеклокерамическая варочная поверхность Glass Plus
Размер конфорка 200 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры
Защита от перегрева
Для всех видов термостойкой посуды
Удобные ручки для переноски
Гарантия 2 года



Плавная
регулировка t



Индикатор
работы



конфорка
200
мм

2000
Вт



Glass
Plus

Стеклокерамическая
варочная
поверхность



Плита инфракрасная

LE-1748 / 108176

Мощность 1800 Вт + 1000 Вт
Высокоскоростной инфракрасный нагрев
Стеклокерамическая варочная поверхность Glass Plus
Размер конфорка 200 мм + 165 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры
Защита от перегрева
Для всех видов термостойкой посуды
Удобные ручки для переноски
Гарантия 2 года



Плавная
регулировка t



Индикатор
работы



конфорка
200
мм

165
мм

1800
Вт

1000
Вт



Соковыжималки

Соковыжималка

LE-1710 / 105582

Мощность 800 Вт
 Центробежная соковыжималка
 LED дисплей
 Электронное управление
 5 скоростей
 Импульсный режим
 Скорость отжима 18 000 оборотов в минуту
 Автоматическая блокировка работы
 при неправильной сборке
 Система защиты двигателя от перегрузки/
 перегрева Smart Defence
 Диаметр подающей трубы 85 мм
 Корпус и микрофильтр из нержавеющей стали
 Стакан для сока 1,1 л
 Контейнер для жмыха 2 л
 Прорезиненные ножки против скольжения
 Гарантия 2 года



защита
двигателя
Smart Defence

LED дисплей

800
Вт5
скоростей

Соковыжималка

LE-1726 / 105831

Мощность 800 Вт
 Центробежная соковыжималка
 2 скорости
 Регулятор скорости с LED подсветкой
 Скорость отжима 18 000 оборотов в минуту
 Автоматическая блокировка работы
 при неправильной сборке
 Система защиты двигателя от перегрузки/
 перегрева Smart Defence
 Диаметр подающей трубы 75 мм
 Корпус и микрофильтр из нержавеющей стали
 Стакан для сока 1,1 л
 Контейнер для жмыха 2 л
 Прорезиненные ножки против скольжения
 Гарантия 2 года

Регулятор скорости
с LED подсветкой800
Вт2
скорости

Соковыжималка

LE-1727 / 105832

Мощность 250 Вт
 Автоматический запуск двухнаправленного поворота
 Тихий двигатель
 Анти капельная система
 2 конуса-насадки для цитрусовых разной величины
 Прорезиненные ножки
 Съемные детали для удобства очистки
 Корпус из нержавеющей стали
 Металлический сетчатый фильтр
 Система защиты двигателя от перегрузки/перегрева Smart Defence
 Гарантия 2 года



Анти капельная система



2 конуса-насадки



Металлический сетчатый фильтр

250
Вт**Соковыжималка шнековая**

LE-1709 / 105581

Мощность 200 Вт
 Шнековая соковыжималка
 Корпус и микрофильтр из нержавеющей стали
 Ультрпрочный спиралевидный шнек
 Широкая горловина
 Диаметр подающей трубы 8 см
 Стакан для мякоти 0,6 л
 Стакан для сока 0,6 л
 Функция реверс
 Скорость вращение вала - 68 об/мин
 Автоматическая блокировка работы при неправильной сборке
 Система защиты двигателя от перегрузки/перегрева Smart Defence
 Анти капельная система
 Проста в сборке и уходе
 Гарантия 2 года

200
Вт

Анти капельная система



Широкая горловина



Ультрпрочный спиралевидный шнек



youtube



Перцемолка

LE-1701 / 104914

Мощность: 9 Вт
 Стальной корпус
 Керамические ножи
 Регулировка степени помола
 2 раздельных отсека для соли и перца
 работа от 6*AAA батареек (1,5В, не входят в комплект)
 Гарантия 2 года



Раздельный
помол соли и перца



Регулировка
степени помола

2
отсека

9
Вт



youtube



Перцемолка

LE-1733 / 106667

Мощность: 6 Вт
 Объём 70 мл
 Корпус из нержавеющей стали
 Керамический нож
 Прозрачный контейнер для перца
 Светодиодная подсветка
 Регулировка степени помола
 Работа от батареек 4xAAA (1.5В, не входят в комплект)
 Гарантия 2 года



Светодиодная
подсветка



Регулировка
степени помола

6
Вт



youtube

Набор мельниц для специй

LE-1732/2 / 106664

Мощность 25 Вт
 В наборе 2 мельницы и база для подзарядки
 Объём каждой мельницы 70 мл
 Удобный отсек для загрузки
 Регулировка степени помола
 Запуск нажатием кнопки
 Светодиодная подсветка при работе
 Индикатор зарядки
 Керамический нож
 USB провод в комплекте
 Щеточка для очистки в комплекте
 Время зарядки: 5-6 часов
 Время работы от батареи: 20-30 минут
 Работают от аккумуляторных батарей Ni-Mh, 8*AAA (входят в комплект), емкость 300 мАч, 1.2 В
 Напряжение 9.2 В
 Вход AC: 5В - 1A
 Выход DC: 4.8 В
 Гарантия 2 года



Светодиодная
подсветка



Индикатор
зарядки

25
Вт



youtube



LED дисплей + Сенсорная панель
управления



Винный шкаф

LE-1704 / 105017

Мощность 65 Вт

Объем 21 л

Вместимость 8 бутылок по 750 мл

Количество съемных полок: 3 штуки

Количество зон охлаждения: 1

Диапазон регулировки температуры от +8 °C
до +18 °C с шагом 1°C

Сенсорные кнопки управления

Внутренняя подсветка

LED дисплей

Регулируемые ножки

Дверца: двойное выгнутое стекло

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Потребляемая мощность: 0,273 кВт / 24 ч

Уровень шума 33 дБ

Вес нетто 9 кг

Размеры винного шкафа: 25,2*51,5*45,5 см

Гарантия 2 года

21 л
полезный
объем

8
бутылок
по 750 мл

65 Вт



Измельчитель отходов - это устройство, предназначенное для установки под мойку и измельчения практически всех видов пищевых отходов.

Измельчители пищевых отходов

LE-FWD-400 / 107823

Мощность 400 Вт
Скорость вращения ножей 3200 оборотов в минуту +/- 10 %
Материал ножей - нержавеющая сталь
Емкость камеры измельчителя - 1,2 л
Пневмовыключатель
Проталкиватель в комплекте
Простая система установки
Возможность подключения посудомоечной машины
Шумоподавляющий экран Quiet Engine
Система защиты двигателя от перегрузки/перегрева Smart Defence
Вес прибора - 4,5 кг
Подходит для раковин с диаметром сливного отверстия не менее 8,7 см и толщиной не более 1,5 см
Гарантия 2 года



- защита двигателя
Smart Defence
- шумоподавляющий экран
Quiet Engine



400
Вт



Измельчители пищевых отходов

LE-FWD-650 / 107824

Мощность 650 Вт
Скорость вращения ножей 3200 оборотов в минуту +/- 10 %
Материал ножей - нержавеющая сталь
Емкость камеры измельчителя - 2 л
Беспроводной пульт дистанционного управления
Проталкиватель в комплекте
Простая система установки
Возможность подключения посудомоечной машины
Шумоподавляющий экран Quiet Engine
Система защиты двигателя от перегрузки/перегрева Smart Defence
Вес прибора - 6,2 кг
Подходит для раковин с диаметром сливного отверстия не менее 8,7 см и толщиной не более 1,5 см
Гарантия 2 года



Беспроводной пульт ДУ


650
Вт



Отпариватель ручной

LE-1800 / 105382

Мощность 1500 Вт
Покрытие нержавеющая сталь
Съемный резервуар для воды 220 мл
Режим вертикального отпаривания
2 режима подачи пара
Постоянная подача пара (1 режим до 20-25 грамм/минуту - 2 режим до 30-35 г/мин)
Готовность к работе 30 секунд
Аксессуары: щетка для ворса, мерный стакан
Длина шнура 1,5 м
Гарантия 2 года

Не скользит
в рукахСъемный резервуар
для воды1500
Вт

1,5 м



youtube ▶

Паровая станция

LE-1806 / 270096

Мощность 2400 Вт
Подошва с керамическим покрытием Ceramic UltraGlide
Давление 5,5 бар
Подача пара 110 г/мин
Объем резервуара для воды 1,5 л
Система парового удара SteamPro
LED дисплей
3 степени подачи пара
Главная регулировка температуры
Функция самоочистки
Функция автоотключения
Гарантия 2 года

Подошва
с керамическим
покрытием
Ceramic UltraGlide

SteamPro

авто-
отключение2400
Вт

youtube ▶



Утюг

LE-1804 / 270088

Мощность 3100 Вт
 Подошва с керамическим покрытием
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/
 вертикальный пар
 Индикатор нагрева
 Функция автоотключения
 Функция самоочистки
 Функция "капля стоп"
 Функция защиты от накипи
 Объем резервуара для воды 380 мл
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура
 Длина сетевого шнура 1,8 м
 Размеры подошвы 23,5*12 см
 Зауженный носик
 Защита от перегрева
 Мерный стакан в комплекте
 Гарантия 2 года



youtube

Подошва с керамическим покрытием

3100
Втавто-
отключениефункция
"капля стоп"защита
от накипи

1,8 м



Утюг

LE-1804 / 270089

Мощность 3100 Вт
 Подошва с керамическим покрытием
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/
 вертикальный пар
 Индикатор нагрева
 Функция автоотключения
 Функция самоочистки
 Функция "капля стоп"
 Функция защиты от накипи
 Объем резервуара для воды 380 мл
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура
 Длина сетевого шнура 1,8 м
 Размеры подошвы 23,5*12 см
 Зауженный носик
 Защита от перегрева
 Мерный стакан в комплекте
 Гарантия 2 года



youtube

Подошва с керамическим покрытием



Утюг беспроводной

LE-1807U / 270100

Мощность 2600 Вт
 2 режима работы: беспроводной либо
 проводной
 Подошва с керамическим покрытием
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар
 Индикатор нагрева
 Вертикальный пар
 Указатель максимального уровня воды
 Резервуар для воды 350 мл
 Функция автоотключения
 Функция самоочистки
 Функция защиты от накипи
 Функция "капля стоп"
 Длина электрического шнура 1,8 м
 Гарантия 2 года

2 режима
работы проводной и беспроводной2600
Втавто-
отключениефункция
"капля стоп"защита
от накипи

1,8 м



Утюг беспроводной

LE-1807U / 108250

Мощность 2600 Вт
 2 режима работы: беспроводной либо
 проводной
 Подошва с керамическим покрытием
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар
 Индикатор нагрева
 Вертикальный пар
 Указатель максимального уровня воды
 Резервуар для воды 350 мл
 Функция автоотключения
 Функция самоочистки
 Функция защиты от накипи
 Функция "капля стоп"
 Длина электрического шнура 1,8 м
 Гарантия 2 года



Подошва с керамическим покрытием

Утюг**LE-1803 / 270085**

Мощность 2400 Вт
 Электронное управление
 Подошва с керамическим покрытием
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/
 вертикальное отпаривание
 Индикатор нагрева
 Функция автоотключения
 Функция самоочистки
 Функция "капля стоп"
 Функция защиты от накипи
 Объем резервуара для воды 380 мл
 Паровой удар 0,5 г/удар
 Подача пара 20 г/мин
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура
 Длина сетевого шнура 1,7 м
 Размер подошвы 23,1*12,1 см
 Зауженный носик
 Защита от перегрева
 Мерный стакан в комплекте
 Гарантия 2 года



Подошва с керамическим покрытием



Электронное управление

авто-
отключение2400
Втфункция
“капля стоп”защита
от накипи

1,7 м

**Утюг****LE-1801 / 270082**

Мощность 3000 Вт
 Подошва с керамическим покрытием
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/
 вертикальное отпаривание
 Индикатор нагрева
 Функция автоотключения
 Функция самоочистки
 Функция "капля стоп"
 Функция защиты от накипи
 Объем резервуара для воды 350 мл
 Паровой удар 0,4-0,8 г/удар
 Подача пара 16-28 г/мин
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура
 Длина сетевого шнура 1,8 м
 Размер подошвы 22,9*12,3 см
 Зауженный носик
 Защита от перегрева
 Мерный стакан в комплекте
 Гарантия 2 года



Подошва с керамическим покрытием

3000
Втавто-
отключениефункция
“капля стоп”защита
от накипи

1,8 м

**Утюг****LE-1801 / 270079**

Мощность 3000 Вт
 Подошва с керамическим покрытием
 Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/
 вертикальное отпаривание
 Индикатор нагрева
 Функция автоотключения
 Функция самоочистки
 Функция "капля стоп"
 Функция защиты от накипи
 Объем резервуара для воды 350 мл
 Паровой удар 0,4-0,8 г/удар
 Подача пара 16-28 г/мин
 Регулировка подачи пара
 Шарнирное крепление шнура
 Длина сетевого шнура 1,8 м
 Размер подошвы 22,9*12,3 см
 Зауженный носик
 Защита от перегрева
 Мерный стакан в комплекте
 Гарантия 2 года



Подошва с керамическим покрытием



youtube



Утюг

LE-1805 / 270090

Мощность 2600 Вт
Подошва с керамическим покрытием
Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальный пар
Индикатор нагрева
Функция автоотключения
Функция самоочистки
Функция "Капля стоп"
Функция защиты от накипи
Объем резервуара для воды 320 мл
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Длина сетевого шнура 1,8 м
Размеры подошвы 23,5*12 см
Зауженный носик
Задняя защита от перегрева
Мерный стакан в комплекте
Гарантия 2 года



youtube

Подошва с керамическим
покрытием



Утюг

LE-1805 / 270091

Мощность 2600 Вт
Подошва с керамическим покрытием
Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальный пар
Индикатор нагрева
Функция автоотключения
Функция самоочистки
Функция "Капля стоп"
Функция защиты от накипи
Объем резервуара для воды 320 мл
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Длина сетевого шнура 1,8 м
Размеры подошвы 23,5*12 см
Зауженный носик
Задняя защита от перегрева
Мерный стакан в комплекте
Гарантия 2 года



youtube

Подошва с керамическим
покрытием



Утюг

LE-1808 / 108251

Мощность 3200 Вт
Подошва с керамическим покрытием
Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальный пар
Индикатор нагрева
Вертикальный пар
Указатель максимального уровня воды
Резервуар для воды 350 мл
Функция автоотключения
Функция самоочистки
Функция "Капля стоп"
Функция защиты от накипи
Длина электрического шнура 1,8 м
Гарантия 2 года



Подошва с керамическим
покрытием



Утюг

LE-1808 / 108252

Мощность 3200 Вт
Подошва с керамическим покрытием
Сухая гладка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальный пар
Индикатор нагрева
Вертикальный пар
Указатель максимального уровня воды
Резервуар для воды 350 мл
Функция автоотключения
Функция самоочистки
Функция "Капля стоп"
Функция защиты от накипи
Длина электрического шнура 1,8 м
Гарантия 2 года



Подошва с керамическим
покрытием



2 в 1

Глажка
и отпаривание



Утюг

LE-1802 / 270084

Мощность 3100 Вт
Подошва с тefлоновым покрытием
Сухая глажка/спрей/пар/паровой удар/
вертикальное отпаривание
Индикатор нагрева
Функция автоотключения
Функция самоочистки
Функция "капля стоп"
Функция защиты от накипи
Объем резервуара для воды 280 мл
Паровой удар 0,8 г/удар
Подача пара 30 г/мин
Регулировка подачи пара
Шарнирное крепление шнура
Длина сетевого шнура 1,7 м
Размер подошвы 22,9*12,1 см
Зауженный носик
Защита от перегрева
Мерный стакан в комплекте
Гарантия 2 года



Подошва с тefлоновым
покрытием

Утюг-отпариватель

LE-1809 / 108268



Подошва с тefлоновым
покрытием

Мощность 1800 Вт
Подошва с тefлоновым покрытием
2 в 1 глажка и отпаривание
LED дисплей
Индикатор работы
Готовность к работе 9 секунд
Сухая глажка
Пар (2 уровня подачи)
Вертикальный пар
Подача пара 18-25 г/мин
Указатель максимального уровня воды
Резервуар для воды 200 мл
Функция автоотключения
Функция защиты от накипи
Функция "капля стоп"
Длина шнура 1,8 м
Гарантия 2 года



Фен

LE-1208 / 900291

Мощность 1800 Вт
 DC мотор
 2 скорости/2 температурных режима
 Режим "Холодный воздух"
 Насадка концентратор
 Петля для подвешивания
 Защита от перегрева "Smart Protection"
 Длина шнура 1,8 м
 Гарантия 2 года

1800 Вт

DC мотор

2 скорости

2 режима

Smart Protection



Фен-расчёска

LE-1211 / 900296

Мощность 1200 Вт
 3 температурных режима/скорости работы
 Светодиодная подсветка
 Функция ионизации IONIC 5D
 Автоотключение при перегреве
 Комплект насадок:
 - концентратор
 - насадка с объемным воздушным потоком
 - расческа
 Вращение шнура 360°
 Длина шнура 1,8 м
 Гарантия 2 года



Насадка с объемным воздушным потоком



Концентратор



Расческа

IONIC 5D

1200 Вт

3 режима



Выпрямитель беспроводной для волос

LE-1202W / 900284

Мощность 23 Вт

Технология PTC Heating

Плавающие пластины с керамическим покрытием "CERAMIC ECO"

Размер пластин: 17 x 70 мм

Индикатор включения

3 температурных режима: 160, 180, 200°

Работа от аккумулятора

Время зарядки 2 часа

Время работы до 40 минут

Шнур USB в комплекте

Фиксация пластин в закрытом положении

Чехол для хранения

Гарантия 2 года



Световые индикаторы



Зарядка от USB



Чехол для хранения

БЕЗ проводов

CERAMIC ECO

Технология
PTC Heating

3 режима

Выпрямитель беспроводной для волос

LE-1203W / 900285

Мощность 25 Вт

Технология PTC Heating

Плавающие пластины с керамическим покрытием "CERAMIC ECO"

Размер пластин: 20 x 75 мм

3 температурных режима: 160, 180, 200°

Работа от аккумулятора

Индикатор включения

Время зарядки 3,5 часа

Время работы до 30 минут

Шнур USB в комплекте

Фиксация пластин в закрытом положении

Защита от случайного включения

Чехол для хранения

Гарантия 2 года



Световые индикаторы



Зарядка от USB



Защита от случайного включения



Чехол для хранения

25 Вт



23 Вт




youtube



Выпрямитель для волос

LE-1204 / 900286

Мощность 35 Вт
Технология PTC Heating
Плавающие пластины с керамическим покрытием "CERAMIC ECO"
Световые индикаторы выбранной температуры
Размер пластиин: 25 x 100 мм
5 температурных режимов: 120-200°
Шнур с поворотом на 360°
Фиксация пластин в закрытом положении
Зашита от перегрева "Smart Protection"
Длина шнура - 1,5 м
Гарантия 2 года



35 Вт

CERAMIC ECO

Технология PTC Heating

Защита от перегрева Smart Protection

5 режимов т

Световые индикаторы
выбранной температуры



Выпрямитель для волос

LE-1206 / 900288

Мощность 45-50 Вт
Технология PTC Heating
Плавающие пластины с керамическим покрытием "CERAMIC ECO"
Размер пластиин: 25 x 120 мм
LED дисплей
Функция автоотключение
9 температурных режимов: 150-230°
Мягкое покрытие корпуса Soft Touch
Шнур с поворотом на 360° с петлей для подвешивания
Фиксация пластин в закрытом положении
Зашита от перегрева "Smart Protection"
Длина шнура - 2 м
Гарантия 2 года

авто-
отключение45-
50 Вт

CERAMIC ECO

Технология PTC Heating

Защита от перегрева Smart Protection

9 режимов т

LED дисплей



Выпрямитель для волос

LE-1205 / 900287

Мощность 45-50 Вт
Технология PTC Heating
Плавающие пластины с керамическим покрытием "CERAMIC ECO"
Размер пластиин: 23 x 120 мм
Функция автоотключение
LED дисплей
10 температурных режимов: 140-230°
Мягкое покрытие корпуса Soft Touch
Шнур с поворотом на 360° с петлей для подвешивания
Фиксация пластин в закрытом положении
Зашита от перегрева "Smart Protection"
Длина шнура - 1,8 м
Гарантия 2 года

авто-
отключение45-
50 Вт

CERAMIC ECO

Технология PTC Heating

Защита от перегрева Smart Protection

10 режимов т



Щипцы для укладки волос

LE-1207 / 900290

Мощность 50 Вт
Технология PTC Heating
Керамическое покрытие "CERAMIC ECO"
LED дисплей
11 температурных режимов: 120-220°
Автоотключение через 30 минут
Диаметр 25 мм
Шнур с поворотом на 360° с петлей для подвешивания
Зашита от перегрева "Smart Protection"
Длина шнура - 1,8 м
Гарантия 2 года

авто-
отключение

50 Вт

CERAMIC ECO

Технология PTC Heating

Защита от перегрева Smart Protection

11 режимов т

LED дисплей



Щипцы для укладки волос

LE-1209 / 900289

Мощность 56 Вт
Технология PTC Heating
Керамическое покрытие "CERAMIC ECO"
LED дисплей
6 температурных режимов: 100-200°
Диаметр 28 мм
Шнур с поворотом на 360°
Защита от перегрева "Smart Protection"
Длина шнура - 1,8 м
Гарантия 2 года



LED дисплей

56 Вт

CERAMIC ECO

Технология
PTC
Heating

Защита
от перегрева
Smart
Protection


**6
режимов т**



Щипцы автоматические для завивки волос

LE-1201 / 900283

Мощность 40 Вт
Технология PTC Heating
Керамическое покрытие "CERAMIC ECO"
Направление завивки влево/вправо
3 температурных режима 180-200-230°
Индикатор включения
Шнур с поворотом на 360°
Длина шнура - 2 м
Функция автоотключения
Защита от перегрева "Smart Protection"
Гарантия 2 года



40 Вт

**CERAMIC
ECO**

Технология
PTC
Heating

Защита
от перегрева
Smart
Protection



**3
режима т**

авто-
отключение



youtube

Набор для стрижки 5 в 1

LE-1210 / 107610

Мощность 3 Вт

Бритва, триммер, машинка для стрижки

2 насадки для волос

Насадка для усов, бровей, бакенбард

Телескопические насадки 1-10 мм, 11-20 мм

Лезвия керамика + нержавеющая сталь

LED дисплей

Функция блокировки

Зарядка от USB

Вход: 5 В, А

Выход: 5 В

Встроенный аккумулятор Li-Ion 18650, 5 В,

1200 мАч

Время зарядки: 3 часа

Время работы: 2 часа

Степень защиты IPX4

Гарантия 2 года

5 в 1

- бритва
- триммер
- машинка для стрижки
- 2 насадки для волос
- насадка для усов, бровей, бакенбард



Триммер

Машинка для стрижки +
2 насадки для волос

Бритва

Насадка для усов,
бровей, бакенбард

LED дисплей

3 Вт

Часы электронные
с беспроводной зарядкой

LE-1404 / 107611

Мощность 18 Вт
LCD дисплей
Современный дизайн
Крупный шрифт
Формат времени 12/24 часа
Будильник
Динамик Bluetooth версия 5.0
Индикатор настроения
Беспроводная зарядка
Три уровня яркости дисплея
Функция памяти
Работа от сети:
Вход: 220-240 В, 50-60 Гц
Выход: 12 В, 1.5 А
Гарантия 2 года

Беспроводная
зарядка

LCD дисплей

18 Вт

7
цветовПлавный переход цветов
подсветки

З в 1

- часы-будильник
- колонка bluetooth
- беспроводная зарядка



Весы напольные

LE-1215 / 108264

Крупный LED дисплей с подсветкой
 Высокопрочное закаленное стекло
 Стеклянная поверхность 30*26 см
 Сенсорная система Hi Sensor для максимально точного измерения веса
 Противоскользящие ножки
 Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 г
 Индикатор перегрузки
 Автоотключение
 Работают от 3х батареек AAA (входят в комплект)
 Напряжение 4,5 В
 Гарантия 2 года



LED дисплей

сенсорная
система
Hi
Sensor180 кг
нагрузка

Весы напольные

LE-1216 Bluetooth / 108265

LCD дисплей
 Материал стекло 5 мм
 Хранение информации на Вашем мобильном устройстве (память на 10 пользователей)
 17 показателей за 5 секунд
 Стеклянная поверхность
 Дисплей с крупными цифрами
 Противоскользящие ножки
 Измерение уровня жира, воды, мышечной и костной массы
 Максимальная нагрузка 180 кг
 Индикатор перегрузки и низкого заряда батареек
 Автоотключение
 Работают от 3х батареек AAA (входят в комплект)
 Гарантия 2 года



LCD дисплей

180 кг
нагрузка

Bluetooth™



Лампы настольные

Лампа настольная

LE-1402 / 105979

Мощность 8 Вт

Ультратонкая база

Многофункциональный дисплей с указанием времени/даты/дня недели/температуры (работает от батареек 1*CR2032, входит в комплект)

Будильник

Плавное изменение угла наклона лампы

Покрытие soft touch

3 режима освещения: теплый, холодный, нейтральный

5 режимов яркости

Световой поток 200-300 лм

Срок службы 35 000 часов

Адаптер в комплекте

Гарантия 2 года



Сенсорная панель управления



Многофункциональный дисплей



8 Вт

5 режимов яркости



3 режима освещения



Тёплый свет



Холодный свет



youtube

Лампа настольная

LE-1403 / 105980

Мощность 5 Вт

Многофункциональный дисплей с указанием даты/времени/температуры (работает от батареек CR2032, входит в комплект)

Будильник

Плавное изменение угла наклона лампы

Покрытие soft touch

25 LED ламп

3 режима яркости

Световой поток 200 лм

Высота лампы 45 см

Адаптер в комплекте

Гарантия 2 года



Сгибание по вертикали на 120°



Сгибание по горизонтали в каждую сторону на 45°



Многофункциональный дисплей

3 режима яркости

25 LED ламп



youtube

Лампа настольная с беспроводной зарядкой для телефона

LE-1401T / 105978

Мощность 18 Вт

Ультратонкая база с функцией беспроводной зарядки Qi 5 Вт

Многофункциональный дисплей с указанием времени/даты/дня недели/температуры (работает от батареек 1*CR2032, входит в комплект)

Будильник

Плавное изменение угла наклона лампы

Покрытие soft touch

3 режима освещения: теплый, холодный, нейтральный

5 режимов яркости

Световой поток 200-300 лм

Срок службы 35 000 часов

Адаптер в комплекте

Гарантия 2 года



Беспроводная зарядка для телефона



Многофункциональный дисплей




18 Вт

5 режимов яркости



3 режима освещения



Тёплый свет



Холодный свет



Нейтральный свет



youtube

Лампа настольная с беспроводной зарядкой для телефона

LE-1400T / 105977

Мощность 18 Вт

Многофункциональный дисплей с указанием даты/времени/температуры (работает от 1 батарейки CR2032, входит в комплект)

Будильник

3 режима освещения: теплый, холодный, нейтральный

3 режима яркости

Световой поток: 200-300 лм

Беспроводная зарядка для телефона Qi 5 Вт

Адаптер в комплекте

Плавное изменение угла наклона лампы

Покрытие soft touch

Высота лампы 54 см

2 варианта подсветки базы (1 цвет по выбору или 9 разных цветов)

Гарантия 2 года



Беспроводная зарядка для телефона



Сгибание по вертикали на 120°



Сгибание по горизонтали в каждую сторону на 45°



Многофункциональный дисплей

3 режима яркости

3 режима освещения



Тёплый свет



Холодный свет



Нейтральный свет

9 цветов подсветки



youtube



youtube



Вентилятор

LE-1602 / 104880

Мощность 40 Вт
 Высота 90 см
 Современный дизайн
 Сенсорное управление
 3 скорости
 Функция поворота 90° вправо/влево
 Режим "Normal"
 Режим "Natural" имитация бриза
 Режим "Sleep"
 Использование только в помещении
 Пульт ДУ
 Гарантия 2 года



Сенсорная панель



Функция поворота



Пульт ДУ

40 Вт

высота
90 см

youtube



Вентилятор

LE-1604 / 104886

Мощность 45 Вт
 Высота 40 см
 Диаметр 12"
 Современный дизайн
 Металлический корпус
 Алюминиевые лопасти
 Медный цвет
 3 скорости
 Регулировка наклона
 Гарантия 2 года



Регулировка наклона



3 скорости

45 Вт

высота
40 см

Ø 12"

Вентилятор

LE-1601 / 104879

Мощность 50 Вт
 Высота 76 см
 Современный дизайн
 Сенсорное управление
 LED дисплей
 Таймер (установка времени от 1 до 12 ч)
 Устойчивая подставка
 Функция поворота 90° вправо/влево
 Режим "Normal"
 Режим "Natural" имитация бриза
 Режим "Sleep"
 Пульт ДУ
 Гарантия 2 года

LED дисплей +
Сенсорная панель

Функция поворота

Пульт ДУ

50 Вт

высота
76 см

youtube

Вентилятор

LE-1603 / 104878

Универсальная конструкция 2 в 1
 Мощность 55 Вт
 Настольный 50 см / напольный 125 см
 Диаметр 16"
 Лучевая решётка
 Сенсорное управление
 LED дисплей
 Таймер 9 часов
 Режим "Natural"
 Режим "Natural" имитация бриза
 Режим "Sleep"
 Функция поворота
 3 скорости
 Регулировка наклона
 Устойчивая подставка
 Пульт ДУ
 Гарантия 2 года



Прозрачные лопасти

55 Вт

Ø 16"

Уникальная конструкция **2 в 1**

настольная и напольная
установка



Настольная установка

Напольная установка



Увлажнитель

LE-1605 / 105668

Мощность 24 Вт

LED дисплей

Объем резервуара для воды 5 л

Пульт управления

Автоматическое поддержание заданного уровня влажности

Таймер на 3 / 6 / 9 / 12 часов

Автоматическое отключение при отсутствии воды

Максимальное распыление до 300 мл/ч

Площадь эффективной эксплуатации до 30 м²

(высота потолка 3м)

Современный дизайн

Уровень шума <35дБ

Легко наполнять водой и мыть

Датчик температуры

Спящий режим

Высота 61 см

Продолжительность работы до 14 часов

Гарантия 2 года

LED дисплей +
Сенсорная панель
управления

Удобная ручка



Пульт ДУ

24 Вт

высота
61 смрезервуар
5 л

youtube

Радиаторы масляные

Классический типоразмер секций
Размеры секции (Ш*В) 148*570 мм
Защита от перегрева Smart Protection
Световой индикатор работы
Высокоточный термостат Precision Heat
3 режима мощности
Устойчивые ножки с колёсиками
Отsek для скрытого хранения сетевого шнура
Покрытие корпуса анткоррозийной краской Long Life
Гарантия 2 года



Радиатор масляный

LE-1905 / 105816



5
секций
1000
Вт

Радиатор масляный

LE-1907 / 105817



7
секций
1500
Вт

Радиатор масляный

LE-1909 / 105818



9
секций
2000
Вт

Радиатор масляный

LE-1911 / 105819



11
секций
2500
Вт



Тепловентиляторы

Тепловентилятор

LPTC-6005K / 106531

Регулируемая мощность: 1000/2000 Вт

Керамический нагревательный элемент

Эффект КАМИНА с реалистичным

пламенем

Регулируемая температура

Сенсорные кнопки

Широкий угол поворота

Система защиты от опрокидывания

Таймер на 8 часов

Пульт дистанционного управления

Панель управления на корпусе

LED дисплей

Стильный, эргономичный

Низкий уровень шума

Гарантия 2 года



Эффект КАМИНА
с реалистичным
пламенем



LED дисплей



Сенсорная панель



Пульт ДУ



Тепловентилятор

LPTC-6006 / 106530

Регулируемая мощность: 1350/2000 Вт

Керамический нагревательный элемент

Регулируемая температура

Сенсорный кнопки

Широкий угол поворота

Система защиты от опрокидывания

Таймер на 12 часов

Пульт дистанционного управления

Панель управления на корпусе

LED дисплей

Стильный, эргономичный

Низкий уровень шума

Ручка для удобства переноски

Гарантия 2 года



LED дисплей



Удобная ручка
для переноски



Сенсорная панель



Пульт ДУ



youtube

Также со всем ассортиментом ТМ LEONORD можно ознакомиться, пройдя по ссылке:



4690408183670



Каталог продукции 2025

Адрес: 194292, Россия, г. Санкт-Петербург,
8-й Верхний переулок, д. 2, строение 1
📞 8 (812) 633-00-00 🌐 www.leonord.ru

